AICA TOILET MULTI CATALOG



TOKYO GARDEN TERRACE 紀尾井町（紀尾井タワー）　設計：株式会社 日建設計　施工：鹿島・鉄建・熊谷建設共同企業体

TOILET BOOTH

COUNTER

●人工大理石カウンター価格改定

WALL

●セラール ウイルテクトタイプ NEW

おもてなしの心で創造　やすらげるトイレ空間

清潔感や利便性に加え、居心地の良さが求められる「トイレ空間」。
アイカが目指すのは、使い心地がよく、ほっと一息つけるやすらぎの空間です。
メラミン化粧板のトップメーカーとしての特性を活かしたトイレブース、カウンター、壁面パネルをご用意。
さまざまなニーズに応えられる豊富な色・柄・素材で、利用者の視点から誰もがやすらげるトイレ空間の
創造をお手伝いします。

TOILET BOOTH
トイレブース

COUNTER
カウンター

WALL
壁面パネル

理想のトイレ空間を実現するための３つの要素

意匠　空間の印象と居心地のよさは
壁やデザインで決まります

物性　メンテナンスの簡単さと優れた耐久性が
美しさを維持します

設計　使い心地のよい設計が
快適な空間を創りだします

アイカでは、この３つの要素から総合的にトイレ空間づくりをご提案します

メラスクープブース　受注停止のご案内
アイカではメラフロントブースへの仕様統一を進めており、メラスクープブースは 2019 年 12 月納材完了分まで受注とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

掲載設計価格は 2019 年 5 月の改定内容を反映しています。



contents

施工例…… 11

TOILET BOOTH

■ **トイレブース**

アイカトイレブースの特長…… 25

トイレブースラインナップ…… 29

メラフロントブース

標準仕様（セーフティ仕様）…… 33

スタイリッシュ仕様 …… 33

レスキューオープン仕様 …… 37

ピュアコアブース

標準仕様 …… 39

セーフティ仕様 …… 43

レスキューオープン仕様 …… 45

ローパネル仕様 …… 47

メラミンポストフォームブース…… 49

特別仕様

ハイドア仕様…… 55

盗撮防止仕様…… 57

セラールブース　セーフティ仕様 …… 59

コンパクトブース…… 63

ピュアコアブース　引戸Ｌ仕様 …… 67

特別仕様

引戸仕様…… 73

折戸仕様…… 74

特別面材仕様

ウイルテクト仕様…… 75

消臭メラミン仕様…… 76

不燃面材仕様…… 77

グラフィカ仕様…… 78

オプション金物…… 79

小さなお子様の安心・安全なトイレ空間
Kids Toilet
まなブース …… 82

女性目線で考えたトイレ空間
L·SERIES …… 98

COUNTER

■ **カウンター** …… 126

WALL

■ **壁面パネル** …… 140

資　料…… 152

カラーバリエーション…… 158

ショールーム案内…… 185



宝塚北サービスエリア　施主／西日本高速道路株式会社　設計／西日本高速道路ファシリティーズ株式会社　撮影／フロマージュ　ブースタイプ／メラミンポストフォームブース

上質なイメージを創出
空間をトータルコーディネート

商業施設やオフィスなど建物のイメージを高める「トイレ空間」。
空間の大部分を占める壁やブースのデザインや色によって、トイレ空間の印象は変わります。
アイカでは、単色、木目調、石目調、ファブリック調、抽象パターンなど、素材メーカーならではの色柄を多彩に揃えています。
トイレブース、壁、カウンターのトータルコーディネートで、あたたかみのある空間、モダンな空間など、
建物の個性にあわせて上質な空間づくりがお手伝いできます。



意匠

トイレ空間のトータルコーディネート

アイカでは、メラミン化粧板・不燃化粧板・化粧フィルム・化粧ボード・木口化粧材など、機能の異なる素材を同一の色・柄でご用意。家具や什器、壁面、周辺部材までトータルにコーディネートでき、すっきりと納まります。











❶トイレブース、カウンター（メラミン化粧板）：TJ-2063K　❷鉄扉（オルティノ）：VW-2063A
❸壁面（セラール）：FTN 2063ZD　❹化粧出隅材：ZKN 2063T98（受注生産）



素材メーカー・アイカならではの豊富なバリエーション。
艶あり仕上げの白色をはじめ、多彩な色柄が選べます。
建物や施設のイメージに合わせて、豊かな表現を実現できます。



カラーバリエーションは巻末をご覧ください



サカエチカ クリスタル広場 トイレ　設計／中部復建株式会社（成瀬・後藤）、有限会社 ヒットプロジェクト（山口 ゆずみ）　施工／清水建設株式会社

キレイがずっと続く
イージーメンテナンスの高性能素材

多数の人が頻繁に利用する「トイレ空間」。
トイレブースのキズや汚れなどは意外と目立ち、気になるものです。
メラミン化粧板は、キズや汚れがつきにくく、メンテナンスが簡単にでき、優れた耐久性を発揮する素材です。
アイカでは、メラミン化粧板を加工した商品をバリエーション豊富に揃えています。





物 性

耐久性に優れたメラミン化粧板をメインに、強靭な 13mm 厚仕様や不燃、消臭、オーダーメイド化粧板など、多彩な素材を、トイレブースやカウンターに使用しています。

メラミン化粧板の特長

トイレブース　カウンター　壁面パネル



キズに強い



汚れてもサッとひと拭き



薬品に強い



3㎜厚メラミン不燃化粧板



13㎜厚メラミン化粧板

ワンランク上のカウンターへ

カウンターの素材にはメラミン化粧板以外に、上質感を醸し出す硬質な人工大理石や高級人造石もラインナップしています。

人工大理石「コーリアン®」の特長

カウンター

「コーリアン®」は米・デュポン社が開発した、世界が認める人工大理石のトップブランドです。天然の鉱物質を主体に、樹脂の中でも特に優れているMMA（メチルメタアクリレート）を使用。強さ、デザイン性、施工性、メンテナンス性に優れ、いつまでも美しくご利用いただけます。



高級人造石「フィオレストーン」の特長

約90%の天然水晶を主成分からなる高級人造石。天然石の風合いのままに、自然素材の欠点を克服しています。圧倒的な硬度(モース硬度 7) を持ち、傷や摩耗に強いので、ハードユースな公共トイレにおすすめの素材です。





名古屋鉄道金山駅構内 金山プラザ　設計：名鉄不動産株式会社　株式会社シオ・アカマツ　ブースタイプ/ピュアコアブース 引戸 L 仕様　洗面カウンター/アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L

多彩なニーズに対応
利用者の声から生まれた空間とディティール

利用者や場所により、求められるニーズが変わる「トイレ空間」。
アイカでは施設のトイレに関するアンケートを実施し、誰もが使いやすく、心地よく過ごせる空間とディティールをご提案。
女性や子供の使い勝手の良さに配慮した商品や、非常時解錠、盗撮防止など特定の状況に対応した商品もご用意しました。
細部までこだわった仕様の商品構成で、多様なニーズにお応えできます。



設計

アイカではパブリック向けに、一般的な開きドアのトイレブースの充実を図るとともに、引戸、折戸など特別仕様の開発にも力を入れています。
豊富なラインナップで公共トイレのさまざまなニーズにお応えします。

アイカから新トイレ空間の提案

公共のトイレ空間のほかに、女性目線から生まれた「L・SERiES」や、小さなお子様のための「Kids toilet」を開発。
女性や子供が快適に、安心・安全に利用できるトイレ空間のご提案です。





Kids Toilet



扉を開けると



小さなお子様の安心・安全なトイレ空間

Kids toilet

82 ページ~



楽しくまなべて、「できた！」

小さなお子様にとってトイレは暗くて狭い、怖い印象のある場所です。
メラミン化粧板メーカーのアイカでは色や絵柄を工夫し、
楽しいアイデアや仕掛けを用いたトイレ空間をご提案。
お子様が自主的にトイレトレーニングをしたくなる、
「たのしく・まなぶ」空間づくりをお手伝いします。



安心・安全で、かわいい空間

小さなお子様が使うからこそ、安心・安全に楽しく使えるトイレブースが理想です。
扉には R 加工（丸め加工）を施し、フロントパネルとの隙間を大きく取った安全設計で
小さなお子様をケガや指はさみから守ります。かわいらしい R 加工のローパネルブースは、
お子様に安心感を与えます。



ローパネルブース

一人が不安なお子様や、
万一の緊急時に見守れる
ブースの高さです。



通常使用時は、使用中の
お子様のプライバシーを
最低限確保します。



Kids toilet はトイレブースをはじめ、小さなお子様でも安心・安全に使用できるトイレ空間づくりに役立つ商品をご提案します。詳細は**専用カタログ（K663）**をご覧ください。







女性目線で考えたトイレ空間

L·SERiES

98ページ~



女性にとってトイレは大切な空間

身だしなみを整えたり、気分転換に利用したり…。
女性にとってトイレは、心身ともにリフレッシュできる大切な空間です。
男性に比べて利用時間が長く、ニーズも多様な女性のために、
使い心地のよい女性専用トイレ空間「L·SERiES」を開発しました。
L·SERiES は女性はもちろん、男性にとっても便利な商品をラインナップしています。





引戸形式で広いトイレブースを実現

荷物が多くなりがちな女性にとって空間を広々と利用できることは、使いやすいトイレの大切なポイントです。
L·SERiES のトイレブースでは引戸形式を採用し、広いスペースを確保。一般的な開き戸と同じスペースで引戸のメリットが得られます。

間口2200　奥行き1200に2ブース



L·SERiES ではトイレブースをはじめ、女性目線で開発した快適なトイレ空間づくりに役立つ商品をご提案します。詳細は 98 ページ~をご覧ください。







GINZA SIX
商業インテリアデザイン株式会社／キュリオシティ
外装・オフィスエリア内装／銀座六丁目地区市街地再開発計画設計共同体
（谷口建築設計研究所、KAJIMA DESIGN）
ブースタイプ／ピュアコアブース〈K-6000KM〉



長野市第一庁舎　長野市芸術館
設計／株式会社槇総合計画事務所
ブースタイプ／ピュアコアブース〈K-6005KM　K-6000KN（ドアパネル貼り分け）〉



熊本県民テレビ新社屋
設計／株式会社 三菱地所設計 九州支店　大迫 公生　撮影／イトープロフォート
ブースタイプ／メラスクーブブース※　扉〈TJY542K、JC-2005K〉パネル〈K-6000KN〉



トリエ京王調布
設計／株式会社 日建設計　施工／清水建設株式会社
ブースタイプ／ピュアコアブース　扉〈プラスワンダー W-3095〉パネル〈K-6305KN〉



大手町フィナンシャルシティグランキューブ
設計：三菱地所設計・NTTファシリティーズ設計監理共同企業体
ブースタイプ／メラスクーブブース※

※メラスクーブブースは 2019 年 12 月納材完了分まで受注とさせていただきます。

Booth Gallary



赤坂インターシティ AIR
設計・監理／株式会社 日本設計　施工／株式会社 大林組
ブースタイプ／ピュアコアブース〈TJY557K〉





南海本線 春木駅
施主／南海電気鉄道株式会社　設計／南海辰村建設株式会社
ブースタイプ／ピュアコアブース〈TJ-10051K〉



JA 長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター
設計／株式会社 石本建築事務所
メラミンポストフォームブース〈TJY2012K〉



沖縄尚学高等学校トイレ改修工事
設計／建築アトリエ Treppen
ブースタイプ／コンパクトブース〈TJ-2667K※〉
※ 2019 年 3 月末廃番柄





阪急電鉄 宝塚線 宝塚駅旅客トイレ
設計／阪急設計コンサルタント株式会社　施工／株式会社 森組
ブースタイプ／ピュアコアブース引戸 L 仕様〈TJY650K〉



けやき坂コンプレックス B1階トイレ
設計／森ビル株式会社
ブースタイプ／ピュアコアブース 引戸 L 仕様〈TJ-2253K〉



阪急電鉄 宝塚線 蛍池駅旅客トイレ
設計／阪急設計コンサルタント株式会社　施工／株式会社 松田組
ブースタイプ／ピュアコアブース 引戸 L 仕様〈TJ-2002K〉



ネッツ愛知 プラザ緑改修工事
施主／ネッツトヨタ愛知株式会社　設計／中日設計株式会社
撮影／有限会社 スタジオ イオ（瀬口 吉則）
ブースタイプ／まなブース（塗装エッジ仕様）
〈ブース扉色：イラストタイプ　カラーコレクション　XIP1308KN74〉



扉を開けると



学校法人 梅川学園幼保連携型こども園 鈴の宮幼稚園
ブースタイプ／まなブース（塗装エッジ仕様）
〈ブース扉色：このあしあとなーんだ
XIP 1320KN74、XIP 1321KN74、XIP 1322KN74〉





某保育園 1Fトイレ
設計／アーキクルーズ建築設計事務所
ブースタイプ／まなブース（塗装エッジ仕様）
〈ブース扉色：イラストタイプハッピープラネット　XIP1330KG〉



サカエチカ クリスタル広場 トイレ
設計／中部復建株式会社（成瀬・後藤）＋有限会社 ヒットプロジェクト（山口 ゆずみ）
施工／清水建設株式会社
ブースタイプ／ピュアコアブース ローパネル仕様（全面化粧フィルム貼り）

Counter Gallary



トリエ京王調布
設計／株式会社 日建設計　施工／清水建設株式会社
洗面カウンター／アイカスタイリッシュカウンター　セットインタイプ L〈K-6000KN〉





小田急線新宿駅西口地下トイレ
施主／小田急電鉄株式会社　設計／有限会社 設計事務所ゴンドラ
洗面カウンター／コーリアン ® 〈クラムシェル ACL〉



タカシマヤ ゲートタワーモール 客用トイレ（B1F ～ 8F）
施主／株式会社ジェイアール東海高島屋
客用トイレ設計／有限会社 設計事務所ゴンドラ
施工／高島屋スペースクリエイツ株式会社
洗面カウンター／コーリアン®



コーリアン®〈ミルキーホワイト AMK〉





コーリアン®〈カメオホワイト ACW〉





コーリアン®〈マグナ ココアブラウン ACC〉

※コーリアン®は、米国デュポン社の登録商標です。

Counter Gallary



ドージマ地下センター
設計／株式会社 大建設計　施工／株式会社 大林組　撮影／エスエス
洗面カウンター／アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L〈TJY363K〉
ライニングカウンター／バッグスタンドカウンター L〈TJY363K〉



洗面カウンター／アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L〈HJ-5114KN74（K-6200KN 近似）〉
ライニングカウンター／バッグスタンドカウンター L〈K-6200KN〉



山村学園短期大学
設計・施工：コクヨマーケティング株式会社
カウンター／アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L〈TJY2081K〉





学校法人川口学園
埼玉女子短期大学
設計・施工：平岩建設株式会社
インテリアデザイン：リブルス
パウダーコーナー／アイカパウダーシステム L パネルタイプ
洗面コーナー／アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L



小田急小田原線　本厚木駅　中央改札口トイレ
施主：小田急電鉄株式会社
設計・施工：株式会社フジタ
パウダーコーナー／アイカパウダーシステム L パネルタイプ（特注）

ホームページのご案内

アイカ工業　検索

カタログのご請求や、納まり図のダウンロードができます。　**http://www.aica.co.jp**

本カタログ掲載の納まり図は、弊社ホームページから、ダウンロードできます。
DXF、JWW、PDF の 3 形式のデータより、必要に応じてご利用ください。





■ 商品情報ページ



商品情報ページより、
トイレブース、パウダーコーナーを
クリックしてください。

■ トイレブース、パウダーコーナー



■ 各ブースページ



■ CADダウンロード



選択した、各ブース商品ページに、「CADダウンロード」があります。
DFX、JWW、PDF 形式より、ご希望の形式をクリックしてください。
ダウンロードされます。

■ ダウンロードされたデータ



本カタログ紹介商品の専用カタログ、カラーサンプル帳のご請求もホームページをご利用いただくと便利です。

マイページ登録がおすすめです

マイページとは、会員様それぞれに用意された専用のページのことです。
マイページ登録（会員登録）をしていただくと、カタログ・サンプルの請求履歴もご確認いただけます。





カウンター ポケットカタログ **K625**
クィック 3 カラーサンプル **K626**
アイカスタイリッシュ カウンターカタログ **K650**
フィオレストーン カタログ **K660**
コーリアン® カタログ **K667**
セラール サンプル帳 **G516**
アルディカ カタログ **M832**
オルティノ サンプル帳 **M826**
ルナライト サンプル帳 **M807**
アイカハイボード不燃・マーレス不燃サンプル帳 **M845**
壁面材・補助部材 総合カタログ **M836**

豊富なラインナップから選べる最適なトイレ空間

TOILET BOOTH

トイレブース



理想のトイレ空間を創る、意匠性×機能性

美しいトイレは建物の印象を高め、利用者にも丁寧に使われます。
公共のトイレブースに求められるのは、
心地よく過ごせるデザイン性と、清潔さが保てる耐久性。
アイカでは、高い意匠性と機能性を備えた豊富な商品を揃え、
理想のトイレ空間のコーディネートをお手伝いします。
さらに、女性目線から生まれた
トイレ空間 L・SERiES もご用意しています。

アイカトイレブースを選ぶ理由

多彩な機能性メラミン化粧板を用いた提案が可能

堅牢さ意匠性たけではない、更なる機能性をプラスしたメラミン化粧板を選択いただけます。
化粧板のリーディングカンパニーならではの付加価値をトイレブースに与えます。

ウイルスの感染拡大を未然に防止する効果を期待

排便や飛沫などによる接触感染リスクの高いトイレブース。
ウイルテクトなら意匠性・堅牢さはそのままに、ウイルスの増殖を抑えて感染拡大の予防が期待できます。



抗ウイルスメラミン化粧板 **ウイルテクト** P.75

おすすめ施設	介護施設・医療施設・教育施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース

※パネル表面のみの機能となります。

24時間後のウイルスAの感染価の変化





試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法：当社試験方法 (ISO18184、JIS Z2801 を参照した方法)
試験ウイルス：ウイルス A*1(エンベロープ*2 なし)

ウイルテクトの詳細は 75 ページをご覧ください。

ツンとするアンモニア臭を軽減

多くの人が利用する公共のトイレなどに。メラミン化粧板消臭タイプは、空気中の臭い成分を吸着し、
臭いの少ない清潔感のあるトイレを実現します。



メラミン化粧板消臭タイプ P.76

おすすめ施設	交通施設・医療施設・介護施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース・セラールブース

※当社従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。

アンモニアの臭気変化



※測定値であり保証値ではありません。



もしものときの防災素材

国土交通大臣認定の薄物不燃化粧板フレアテクト。
意匠性と不燃性能※を両立したブースが提案可能です。

国土交通大臣認定：NM-3951（1）（単色）、NM-3797（柄）

※表面に不燃材を使用しますが、トイレブースの不燃認定品ではありません。





フレアテクト面材貼り
0.7mm の薄さで端部が目立ちにくい



不燃メラミン化粧板（3mm）
木口端部が目立ちます。



不燃認定仕様にしてもピュアコアブースの
ミニマルなデザインを損ないません。

薄物メラミン不燃化粧板 フレアテクト P.77

おすすめ施設 オフィス・公共性が高い施設・医療施設・介護施設

■ 対応ブース：ピュアコアブース

オンリーワンデザインでトイレを表現

建物全体でコンセプトを表現するテーマパークやアミューズメント施設などに。
グラフィカなら、お客様からいただいたグラフィックデータをパネル表面材のデザインとして使用できます。

※壁・扉パネル間で連続するデザインは対応できません。





駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場・体育館トイレ

オーダーメイド化粧板 グラフィカ P.78

おすすめ施設 テーマ性のある施設・アミューズメント施設・教育施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース・メラミンポストフォームブース・セラールブース・コンパクトブース

アイカトイレブースを選ぶ理由

お客様の細かなニーズに応える仕様の提案が可能

トイレならではの不安や困りごとを独自のブース設計で解決。

すべての人々が快適に使える、安心・安全な空間を実現します。

非常時に中の人を助け出せる

トイレブース内で利用者の意識がなくなったり、倒れ込んでしまって扉を内側に開けなくなったりといった非常事態に。
外部からの外開きが可能なトイレブースです。





レスキューオープン仕様の場合



中で人が倒れている時などの非常時は扉があたり開きません。
そこで非常時には専用の金具を操作して外開きで扉を開きます。
※金具はブースにより機構が異なります。

レスキューオープン・非常解錠機能付仕様

おすすめ施設	介護施設・医療施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース・メラミンポストフォームブース　※ブースにより、機構が異なります。

指挟み等の事故を未然に防ぐ

吊り元の隙間を狭めた設計で、扉を開閉する際に指や衣服を挟んでしまうトラブルを未然に防ぎます。







閉めた状態から開いた状態まで常に隙間が少なく、指が入りにくい設計になっています。

セーフティー仕様

おすすめ施設	介護施設・公共性が高い施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース・セラールブース　※ブースにより、形式が異なります。



盗撮や盗難から利用者を守る

扉の下端隙間を狭め (20㎜)、パネルを天井ライナー納めに設計。
隣室や外部からの盗撮・手荷物の盗難を防ぎ、施設の信頼性を高めます。





ブースの上部は、扉の上にパネルを設け、ブース外からカメラや人の手が入りにくい設計になっています。



ブース扉の下端からの盗撮は隙間を少なくして対策。扉と床の隙間はわずか 20mm です。

盗撮防止仕様

P.57

おすすめ施設	教育施設・商業施設・オフィス・公共性が高い施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース

大人も子どもも快適に使える

圧倒的な存在感で意匠性の高いハイドアは、高級感を演出するのに最適です。
ローパネルは家族で利用するトイレに。外から保護者が見守れる安心のパネル高さです。









小さなお子様向けのローブースと意匠性の高いハイドアが同じ意匠で揃えられます。

ハイドア & ローパネル仕様

P.47

おすすめ施設	ホテル・テーマパーク・商業施設

■ 対応ブース：メラフロントブース・ピュアコアブース

トイレブースラインナップ

●：対応可能な仕様　×：対応不可の仕様

タイプ	Public 高意匠タイプ		
仕様	 P.33	 P.33	 P.37
	メラミンエッジ貼りメラミンブース メラフロントブース NEW		
	標準仕様（セーフティ仕様）	スタイリッシュ仕様	レスキューオープン仕様
特長	ブース木口にメラミン化粧板を曲面加工貼りしたブースです。	扉とパネルの隙間が少ないシャープな印象のブースです。	メラフロントの意匠そのままに非常解錠機能が加わったブースです。
ブース表面材	メラミン化粧板	メラミン化粧板	メラミン化粧板
ブース構成	メラミンエッジ貼りメラミンブース 	メラミンエッジ貼りメラミンブース 	メラミンエッジ貼りメラミンブース 
パネルサイズ 厚さ	38 mm	38 mm	38 mm
パネルサイズ 幅 ドアパネル[*1]	600 mm	600 mm	600 mm
パネルサイズ 幅 ドアパネル以外	96 ～ 1,150 mm	96 ～ 1,150 mm	96 ～ 1,150 mm
パネルサイズ 高さ ドアパネル[*1]	2,100 mm	2,100 mm	2,100 mm
パネルサイズ 高さ ドアパネル以外	3,000 mm 以下	3,000 mm 以下	3,000 mm 以下
付帯機能 指挟み防止機能	●	×	●
付帯機能 非常解錠機能	×	×	●[*2]
価格指数[*3]	1.0	1.0	1.1
特別仕様 ハイドア仕様	●	●	×
特別仕様 盗撮防止仕様	●	●	×
特別仕様 引戸仕様	●	●	●
特別仕様 折戸仕様	×	×	×
特別面材仕様 ウイルテクト仕様 NEW	●	●	●
特別面材仕様 消臭メラミン仕様	●	●	●
特別面材仕様 不燃面材仕様	×	×	×
特別面材仕様 グラフィカ仕様	●[*4]	●[*4]	●[*4]

メラスクープブース　受注停止のご案内

アイカではメラフロントブースへの仕様統一を進めており、メラスクープブースは 2019 年 12 月納材完了分まで受注とさせていただきます。　ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。

■ 特別仕様


P.55

ハイドア仕様

天井近くまで扉の高さを伸ばすことでスッキリとした意匠を実現します。
※天井高 2500mm に最大扉高さ 2415mm で対応


P.57

盗撮防止仕様

トイレブース扉上下からのカメラの差し込みを防止します。


P.73

引戸仕様

開口部が広く、利用者にやさしい引戸仕様もご用意しています。


P.74

折戸仕様

省スペースと利用者の利便性を両立したトイレブースです。

水掛かりの激しい場所でのご使用は避けてください

＊1：標準サイズ以外のサイズについては、別途お問い合せください。
＊2：非常解錠機能（レスキューオープン）はメラフロントブース（37ページ）ピュアコアブースの場合（45ページ）と、メラミンポストフォームブース（49ページ）の場合で機構が異なります。
＊3：ピュアコアブース〈標準仕様〉を基準とした価格比率となります。 ＊4：ブース扉表面材のみ対応。木口のメラミン化粧板にはグラフィカは使用できません。
＊5：シャワーブースでのご使用は避けてください。 ＊6：コンパクトブースの場合、金具仕様が異なります。
パネルサイズは4尺×10尺サイズに対応するメラミン化粧板を使用した場合となります。









エッジ塗装メラミンブース

ピュアコアブース

	標準仕様	セーフティ仕様	レスキューオープン仕様	ローパネル仕様
	ミニマルなデザインが求められる空間に最適なブースです。	開閉時の隙間を小さくし、指を挟む危険性を低減しました。	ソリッドな意匠性を損なわない非常解錠機能付の仕様です。	保護者が見守れる小さなお子様向けのブースです。
	メラミン化粧板	メラミン化粧板	メラミン化粧板	メラミン化粧板
	エッジ塗装メラミンブース 	エッジ塗装メラミンブース 	エッジ塗装メラミンブース 	エッジ塗装メラミンブース 
	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
	96 ～ 1,200 mm	96 ～ 1,200 mm	96 ～ 1,200 mm	160 ～ 1,200 mm
	2,100 mm	2,100 mm	2,100 mm	1,145 mm
	3,000 mm 以下	3,000 mm 以下	3,000 mm 以下	1,200 mm 以下
	×	●	×	●
	×	×	●＊2	×
	1.0	1.0	1.1	1.0
	●	×	×	×
	●	×	×	×
	●	●	●	×
	●	×	●	×
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

■ 特別面材仕様



抗ウイルスメラミン化粧板
ウイルテクト仕様
抗ウイルス性能を付加したウイルテクトを表面材に使用したブースです。
価格指数＊3
1.15 ～



消臭面材仕様
消臭機能のあるメラミン化粧板をブース面材に使用し、トイレのニオイを軽減します。
価格指数＊3
1.15 ～



不燃面材仕様
薄物メラミン不燃化粧板フレアテクトをブース表面に採用。不燃性と意匠性を両立した仕様です。
価格指数＊3
1.15 ～



グラフィカ仕様
デジタルプリントメラミン化粧板でオリジナルデザインが可能です。

トイレブースラインナップ

●：対応可能な仕様　×：対応不可の仕様

タイプ	Public		
	高意匠タイプ	高耐久タイプ	
仕様	 P.49	 P.59	 P.63
	メラミンポストフォーム加工ブース メラミンポストフォームブース	メラミン不燃化粧板ブース セラールブース	厚物メラミンブース コンパクトブース
	〈非常解錠機能付〉	〈セーフティ仕様〉	標準仕様
特長	高級なレストルームにふさわしい、落ち着きのあるブースです。	表面材にメラミン不燃化粧板を使用したブースです。	ハードな使用にも耐えうる厚物メラミンのブースです。*5
ブース表面材	メラミン化粧板	メラミン不燃化粧板（3mm）	厚物メラミン化粧板（13mm）
ブース構成	メラミンポストフォーム加工ブース 	メラミン不燃化粧板ブース 	厚物メラミンブース 
パネルサイズ 厚さ	37 mm	40 mm	13 mm
パネルサイズ 幅 ドアパネル*1	600 mm	600 mm	652 mm（開口 600 mm）
パネルサイズ 幅 ドアパネル以外	96 ～ 1,150 mm	96 ～ 1,200 mm	150 ～ 1,200 mm
パネルサイズ 高さ ドアパネル*1	2,100 mm	2,100 mm	1,800 mm
パネルサイズ 高さ ドアパネル以外	2,700 mm 以下	2,700 mm 以下	2,400 mm 以下
付帯機能 指挟み防止機能	×	●	×
付帯機能 非常解錠機能	●*2	×	×
価格指数*3	1.2 ～ 1.3	1.1 ～ 1.2	1.3 ～ 1.4
特別仕様 ハイドア仕様	×	×	×
特別仕様 盗撮防止仕様	●	×	×
特別仕様 引戸仕様	●	●	●*6
特別仕様 折戸仕様	●	●	×
特別面材仕様 ウイルテクト仕様 NEW	×	×	×
特別面材仕様 消臭メラミン仕様	×	×	×
特別面材仕様 不燃面材仕様	×	●（セラール）	×
特別面材仕様 グラフィカ仕様	●	●	●

■ 特別仕様


P.73

引戸仕様

開口部が広く、利用者にやさしい引戸仕様もご用意しています。


P.74

折戸仕様

省スペースと利用者の利便性を両立したトイレブースです。

■ 特別面材仕様


image photo P.76

消臭面材仕様

消臭機能のあるメラミン化粧板をブース面材に使用し、トイレのニオイを軽減します。

価格指数*3
1.15 ～


P.78

グラフィカ仕様

デジタルプリントメラミン化粧板でオリジナルデザインが可能です。

トイレブースラインナップ（用途提案ブース）

●：対応可能な仕様　×：対応不可の仕様

タイプ			Public L·SERIES	Kids Toilet	
仕様			 P.67	 P.87	 P.88
			省スペース型引戸ブース ピュアコアブース	キッズ向けメラミンブース まなブース	
			引戸L仕様	セーフエッジ仕様 NEW	塗装エッジ仕様
特長			開口の広い引戸仕様を 開き戸と同等のスペースで実現。	小さなお子様向けの 安心・安全のブースです。	小さなお子様が 安心して楽しく使えるブースです。
ブース表面材			メラミン化粧板	メラミン化粧板	メラミン化粧板
ブース構成			メラミンポストフォーム加工ブース 引戸特別仕様 	中空樹脂エッジ貼りメラミンブース 	エッジ塗装メラミンブース 
パネルサイズ	厚さ		38 mm	33 mm　扉 28mm	38 mm　扉 20mm
	幅	ドアパネル*1	600 ～ 1,150 mm	600mm	600mm
		ドアパネル以外	96 ～ 1,200 mm	160 ～ 1,200 mm	160 ～ 1,200 mm
	高さ	ドアパネル*1	2,050 mm	1,170 mm	1,170 mm
		ドアパネル以外	2,700 mm 以下	1,140 mm	1,140 mm
付帯機能	指挟み防止機能		×	●	●
	非常解錠機能		×	×	×
価格指数 *3			1.6	1.1 ～	1.1 ～

特別仕様		
	ハイドア仕様	×
	盗撮防止仕様	×
	引戸仕様	●
	折戸仕様	×

特別面材仕様		
	ウイルテクト仕様 NEW	×
	消臭メラミン仕様	×
	不燃面材仕様	×
	グラフィカ仕様	●

水掛かりの激しい場所でのご使用は避けてください

＊1：標準サイズ以外のサイズについては、別途お問い合せください。
＊2：非常解錠機能（レスキューオープン）はメラフロントブース（37ページ）ピュアコアブースの場合（45ページ）と、メラミンポストフォームブース（49ページ）の場合で機構が異なります。
＊3：ピュアコアブース（標準仕様）を基準とした価格比率となります。　＊4：ブース扉表面材のみ対応。木口のメラミン化粧板にはグラフィカは使用できません。
＊5：シャワーブースでのご使用は避けてください。　＊6：コンパクトブースの場合、金具仕様が異なります。
パネルサイズは4尺×10尺サイズに対応するメラミン化粧板を使用した場合となります。

メラフロントブース　セーフティ仕様（標準）／スタイリッシュ仕様（オプション）



独自の木口曲面加工技術で、デザイン性と安全性を両立

吊元側の扉端部は、丸みのある優しい形状。
アイカ独自のポストフォーム技術により、メラミン曲面加工貼りがさらに進化しました。
まさに新たな「曲面」にたどり着いたトイレブースが、意匠性と安全性を実現します。







ブースエッジ形状（戸先側）
（扉左右木口：メラミン化粧板曲面加工貼り
扉上下木口：メラミン化粧板貼り）



ブースエッジ形状（戸尻側）
（木口：メラミン化粧板曲面加工貼り）



ブースパネル上部
（グレビティヒンジ）

セーフティ仕様が標準設定となります。

扉とブースパネルの隙間が狭く、指を挟みにくくする仕様を標準としています。この他にもスタイリッシュ仕様をご用意しています。



セーフティ仕様（標準）



スタイリッシュ仕様（オプション）

メラフロントブース標準仕様

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	アイカメラミン化粧板 t0.3mm
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,150mm（木口曲面加工貼りがない場合～ 1,200mm）
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、目地幅は 4mm が標準となります。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB）
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	内開き：スライドボルト　外開き：表示付ボルト
戸当たり	ステンレス鋼 SUS304
戸当たり帽子掛	真鍮

※笠木・フラットバーについては、現地にてご用意ください。

メラフロントブース　セーフティ仕様（標準）／スタイリッシュ仕様（オプション）

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部

標準（セーフティ）仕様



スタイリッシュ仕様



F 部



■ 隔て納まり





※吊元寸法W=120mm以下の場合は長ビス固定

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■縦方向断面図

外開き仕様
標準(セーフティ)仕様



スタイリッシュ仕様



内開き仕様
標準(セーフティ)仕様



天井ライナー仕様



メラフロントブース　主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 戸当たり兼用 スライドボルト	1623Ⓑ TAH102  仕上げ：サテンクローム 材　質：真鍮
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301  仕上げ：サテンクロームメッキ 材　質：真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり	663Ⓑ TAH401  仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼 659Ⓑ TAH402  笠木レス戸当たり 仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B  仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

ジョイント用目地棒



材　質：メラミン化粧板複合材

壁付け材（オプション）

LR-35㊎
TAW7000



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ：標準はアルマイト仕上げシルバー色、
　　焼付塗装はオプション
材　質：アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

メーカー：Ⓑ(株) ベスト　㊎(株) シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

メラフロントブース　レスキューオープン仕様

レスキューオープン

メラフロントのソリッドな意匠を損なわない非常解錠仕様



メラフロントブース〈レスキューオープン仕様〉は、ソリッドな印象の意匠を維持したまま、非常解錠機能を付与。通常は内開きのブースを、扉上端の戸当たりを操作して外開きにすることができるブースです。
一般の非常解錠は、表示付きスライドボルトを外側より操作しますが、メラフロントブース〈レスキューオープン仕様〉では、ブース扉上端の戸当たりを操作する事で、内開きのブースを外開きに非常解錠する事ができます。
※操作している事が中の人に分かるように解錠します。



ブース扉　室外側

非常時に扉を開く場合、室外側から扉上部の戸当り金物を押さえ戸当たりのロックを外します。



ブース扉　室内側（戸当たり：操作時）

金物を室内側に回転させて、ブースのサイドパネルとの干渉を無くします。



ブース扉　室内側（非常解錠作動・外開き時）

この状態で外側より扉を引くことで室外側に開くことが可能になります。

スライドボルト



レスキューオープン仕様の特別なスライドボルトですが、利用者には通常のスライドボルトと同様の使用感でご使用いただけます。



一般的なスライドボルトのように、ボルトに噛まず、当たる事で、扉を押さえて内側に開かないように、施錠状態となります。

施錠状態について
メラフロントブース（レスキューオープン仕様）は通常に内開きトイレブースとして使用できます。
通常時には、一般の内開きトイレブースと同様にスライドボルトで施錠ができ、トイレ内のプライバシーを守ります。
非常時はスライドボルトを戻さない状態でも、上部の戸当たり金物を操作することで、外側に開く仕様となっています。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp
ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



■ 縦方向断面図

内 開 き 仕 様



天井ライナー仕様



A 部



B 部



戸当たり部

通常時



非常解錠作動時



※図は697L(TAH697R)です

メラフロントブース(レスキューオープン仕様) 主要標準金具部材一覧

スライドボルト(内開き専用戸当たり兼用)

1621L Ⓑ(スライドボルト)
SB-626TU Ⓑ(受け)
TAH106



仕上げ:サテンクローム
材 質:真鍮

戸当たり帽子掛け

609 Ⓑ
TAH301



仕上げ:サテンクロームメッキ
材 質:真鍮、合成ゴム

非常解錠用戸当たり

697ⒷL・R
TAH697R・L



仕上げ:ホーニング
材 質:ステンレス鋼 SUS304

ヒンジ

1602NBⒷ
TAH602B



仕上げ:バレル研磨
材 質:ステンレス鋼
SUS304

メーカー:Ⓑ(株)ベスト ㊎(株)シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

ジョイント用目地棒



材 質:メラミン化粧板
複合材

壁付け材(オプション)

LR-35㊎
TAW7000



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ:標準はアルマイト
仕上げシルバー色、
焼付塗装はオプション
材 質:アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ:ヘアライン
材 質:ステンレス鋼 SUS304

メラフロントブース(レスキューオープン仕様) 戸先樹脂色

グレー :K-6302KN 近似色

ブラック :K-6400KN 近似色

メラフロントブース〈レスキューオープン仕様〉

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	メラミン化粧板
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,150mm(木口曲面加工貼りがない場合～ 1,200mm)
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、目地幅は 4mm が標準となります。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ(1602NB)ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304 H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	スライドボルト(1621L)、受け(SB-626TU) 真鍮
戸当たり	非常解錠用戸当たり(697L・R)ステンレス鋼
戸当たり帽子掛	真鍮

ピュアコアブース　標準仕様



パネルカラー：K-6001KM

ミニマルなデザインが求められる空間に最適なブース

表面材にメラミン化粧板を使用した透明感と一体感を表現したブースです。
エッジ処理にエナメル塗装を施しソリッドな印象に仕上げています。
清潔感がある単色鏡面仕上げに加え、木目柄（一般メラミン化粧板）もご用意しています。
設計自由度の高さとコストパフォーマンスの高さが魅力です。

GOOD DESIGN

ピュアコアブースは 2011 年度グッドデザイン賞を受賞しました。




ブースエッジ形状
（木口：ポリウレタン樹脂エナメル塗装）


ブースパネル上部
（グレビティヒンジ）


ブースコーナー部
（木口：メラミン化粧板またはポリウレタン樹脂エナメル塗装）

ピュアコアブース標準仕様

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB）ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	内開き：スライドボルト　外開き：表示付ボルト
戸当たり	ステンレス鋼 SUS304
戸当たり帽子掛	真鍮

ピュアコアブース　標準仕様

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部



F 部



■ 隔て納まり





※吊元寸法W=120mm以下の場合は長ビス固定

ピュアコアブース　エッジカラー標準色（ポリウレタン樹脂エナメル塗装）

SW	GW	LB	RY	RD	DG	BK	PW	NW	CW	MB
スノーホワイト (D25-90A)	グレイッシュホワイト (D27-85B)	ライトブラウン (D19-75L)	シフォン (D17-60H)	ショコラ (D15-30B)	ダークグレー (DN-25)	ブラック (DN-15)	ピュアホワイト [K-6000KN]	ナチュラルホワイト [K-6200KN]	コクーンホワイト [TJY 421K]	ミディアムブラウン [TJY 404K]

＊(　) 内は近似色の日本塗料工業会のチップ番号です。[　] はアイカメラミン化粧板品番です。表面材と同系色を選択してください。

※特注色対応も可能です。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■ 縦方向断面図



ピュアコアブース 主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 戸当たり兼用 スライドボルト	1623Ⓑ TAH102  仕上げ：サテンクローム 材　質：真鍮
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301  仕上げ：サテンクロームメッキ 材　質：真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり	663Ⓑ TAH401  仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼 659Ⓑ TAH402  仕上げ：ホーニング　笠木レス戸当たり 材　質：ステンレス鋼 パネルへのビス打ちは下穴を開け、端部から 30mm 以上内側としてください。
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B  仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

ジョイント用目地棒



材　質：メラミン化粧板複合材

壁付け材（オプション）

LR-35㊎
TAW700



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ：標準はアルマイト仕上げシルバー色、
　　焼付塗装はオプション
材　質：アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　㊎（株）シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

ピュアコアブース　セーフティ仕様

■ピュアコアブース特別仕様　セーフティ　レスキューオープン　ローパネル

指を挟む危険性を低減した、安全仕様のブース



ピュアコアブースに、扉開閉時に生じる隙間を狭くすることで指を挟む危険性を低減した「セーフティ仕様」をラインナップしました。
特に小さなお子様やお年寄りの利用頻度が高い空間に最適です。
トイレブース扉の吊元側の形状をＲ形状にして、扉とブースパネルの隙間を極力少なくした仕様です。
指を挟みにくく、万一の場合もケガの心配が少なくなります。


一般的なトイレブース


セーフティ仕様（吊元側）



セーフティ仕様

扉とブースパネルの隙間が狭く、指を挟みにくくなっています。

■ ピュアコアブース　〈セーフティ仕様〉



■ 一般的な仕様





ブース扉吊元側（閉）

ブースを閉じた状態で、扉とブースの隙間が狭く、指が入りにくい設計となっています。



ブース扉吊元側（開）

ブース扉の吊元（ヒンジ側）の形状がＲ形状なので、扉とブースパネルの隙間を維持したまま扉を開くことができます。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp
ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図

■横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。　※E部以外の詳細はP41のピュアコアブース(標準仕様)をご参照ください。



■詳細図
E部



ピュアコアブース(セーフティ仕様) 主要標準金具部材一覧

スライドボルト(内開き専用戸当たり兼用)
1623Ⓑ
TAH102

仕上げ:サテンクローム
材　質:真鍮

スライドボルト(内・外開き兼用表示付き)
618WⒷ
TAH201

仕上げ:シルバー色塗装、抗菌
材　質:亜鉛合金

戸当たり帽子掛け
609 Ⓑ
TAH301

仕上げ:サテンクロームメッキ
材　質:真鍮、合成ゴム

引手
618CⒷ
TAH501

仕上げ:シルバー色塗装、抗菌
材　質:亜鉛合金

戸当たり
663Ⓑ
TAH401

仕上げ:ホーニング
材　質:ステンレス鋼

659Ⓑ
TAH402　笠木レス戸当たり

仕上げ:ホーニング
材　質:ステンレス鋼

パネルへのビス打ちは下穴を開け、端部から 30mm 以上内側としてください。

ヒンジ
LH-700-28㊎
TAH603

仕上げ:ヘアライン
材　質:ステンレス鋼

ジョイント用目地棒


材　質:メラミン化粧板複合材

壁付け材(オプション)
LR-35㊎
TAW7000

壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ:標準はアルマイト仕上げシルバー色、焼付塗装はオプション
材　質:アルミニウム

ステンレス巾木

仕上げ:ヘアライン
材　質:ステンレス鋼 SUS304

メーカー:Ⓑ(株)ベスト　㊎(株)シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

ピュアコアブース(セーフティ仕様)

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下(ドア重量 20kg 以下)

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ(LH-700-28)　ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	内開き:スライドボルト　外開き:表示付ボルト
戸当たり	ステンレス鋼
戸当たり帽子掛	真鍮

ピュアコアブース　レスキューオープン仕様

特許第 5572613 号

■ピュアコアブース特別仕様　セーフティ　レスキューオープン　ローパネル

ピュアコアブースの透明感と一体感でソリッドな印象を損なわない非常解錠仕様



ピュアコアブース〈レスキューオープン仕様〉は、ソリッドな印象のピュアコアブースに、外部から金物が見えない非常解錠機能を付与したブースです。
一般の非常解錠は、表示付きスライドボルトを外側より操作しますが、ピュアコアブース〈レスキューオープン仕様〉では、ブース扉下端の戸当たりを操作する事で、内開きのブースを外開きに非常解錠する事ができます。
※誰でも手の届く扉下部で解錠する事ができます。



ブース扉　室外側

非常時に扉を開く場合、外側からトイレブース扉下端に手を入れます。



ブース扉　室内側（戸当たり：通常時）

扉を引き、室内側にある戸当りのトリガーを押し上げます。





ブース扉　室内側（戸当たり：非常解錠作動時）

トリガーが外れた戸当りは扉を力強く手前に引く事で、曲がり、外側に開く事が可能となります。

スライドボルト



レスキューオープン仕様の特別なスライドボルトですが、利用者は通常のスライドボルトと同様の使用感でご使用いただけます。



一般的なスライドボルトのように、ボルトに噛まず、当たる事で、扉を押さえて内側に開かないようにして、施錠状態となります。

施錠状態について
ピュアコアブース（レスキューオープン仕様）は通常に内開きトイレブースとして使用できます。
通常時には、一般の内開きトイレブースと同様にスライドボルトで施錠ができ、トイレ内のプライバシーを守ります。
非常時はスライドボルトを戻さない状態でも、扉下部の戸当たり金物を操作することで外側に開く仕様となっています。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



■ 縦方向断面図

内 開 き 仕 様



天井ライナー仕様



A 部



B 部



戸当たり部



ピュアコアブース（レスキューオープン仕様）主要標準金具部材一覧

スライドボルト（内開き専用戸当たり兼用）

1621L Ⓑ（スライドボルト）
SB-626TU Ⓑ（受け）
TAH106



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮

戸当たり帽子掛け

609 Ⓑ
TAH301



仕上げ：サテンクロームメッキ
材　質：真鍮、合成ゴム

非常解錠用戸当たり

DH-20L・RⒷ
TAH403L・R



仕上げ：ホーニング
材　質：ステンレス鋼 SUS304

ヒンジ

1602NBⒷ
TAH602B



仕上げ：バレル研磨
材　質：ステンレス鋼
SUS304

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　㊎（株）シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

ジョイント用目地棒



材　質：メラミン化粧板複合材

壁付け材（オプション）

LR-35㊎
TAW7000



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ：標準はアルマイト仕上げシルバー色、焼付塗装はオプション
材　質：アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

ピュアコアブース〈レスキューオープン仕様〉 戸先樹脂色

グレー :K-6302KN 近似色

ブラック :K-6400KN 近似色

ピュアコアブース〈レスキューオープン仕様〉

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB） ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	スライドボルト（1621L）、受け（SB-626TU） 真鍮
戸当たり	非常解錠用戸当たり（DH-20L/R） ステンレス鋼
戸当たり帽子掛	真鍮

ピュアコアブース　ローパネル仕様

■ピュアコアブース特別仕様　セーフティ　レスキューオープン　ローパネル

空間イメージを統一できる、大人用と同じ意匠のお子様向けローパネル仕様



大人用と異なるデザインのお子様用ブースは、
トイレ空間でそこだけが浮いた感じになってしまいます。
小さなお子様向けのローパネル仕様なら、
大人用ブースと同一のデザインで
空間イメージを統一できるので、並べて設置することができます。
さらに、扉の吊元には指が挟まるのを防ぐ
セーフティ仕様を施し、パネルの端部・出隅部は丸く加工。
小さなお子様がケガをしないように配慮した
安心・安全の設計です。
パネルの上部は、連結金具部分が見えない
スッキリとした納まりになっています。



ブース扉吊元側

ブースを閉じた状態で、扉とブースの隙間が狭く、指が入りにくい設計となっています。



ブースパネル上部納まり

ローブースで強度を保つために必要な連結金具を上部カバーで隠します。
ピュアコアブースの意匠性を損なわない納まりとなっています。

ピュアコアブース（ローパネル仕様）

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板　t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	ドアパネル：400mm ～ 1145mm ／壁パネル：455mm ～ 1200mm
製作可能幅	ドアパネル：380mm ～ 600mm ／壁パネル：160mm ～ 1200mm

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB のみ対応）　ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60㎜
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	表示付ボルト（618W のみ対応）
引手	（618C）
戸当り	ウレタン樹脂

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp
ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図

■ 平面図



外開き仕様のみとなります。

■ 側面図



■ 正面図



A 部



B 部



C 部



※縦断面はP96のD部、E部をご参照ください。

ピュアコアブース〈ローパネル仕様〉 主要金具部材一覧

	標準金具
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
引手	618CⒷ TAH501  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B  仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

ジョイント用目地棒
 材　質：メラミン化粧板複合材
ステンレス巾木
 仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304

メーカー：Ⓑ（株）ベスト

※オプション金具については P79 をご確認ください。

○本製品は、床下地及び壁下地に対してビス固定することで強度を確保しております。下地への固定忘れが無いようご注意ください。
○サイドパネルと前面パネルの連結の際は、必ず下穴をあけてから連結施工をしてください。下穴が無い場合、木口のクラック発生の原因になります。
○利用者様の安全に配慮し、戸当りや戸当り帽子掛など、目線に近い高さに取り付ける金物の使用はお控えください。
○体当たりなど、扉に過度の衝撃を加えると、扉が反対側へ抜ける恐れがあります。ご使用の際は過度の衝撃を加えないようご注意ください。
○壁パネルには重量物を保持する強度はありません。タンクや手摺など、荷重のかかるものは取り付けないでください。
○外開き仕様のみとなります。

メラミンポストフォームブース



名古屋市立大学薬学部　設計／株式会社久米設計

高級なレストルームにふさわしい、落ち着きのあるブース

物性の優れたメラミン化粧板を表面材に使用した高級感のあるブースです。
木口をポストフォーム加工することによる一体感のある美しい仕上りです。
金属エッジ等の煩雑なラインをなくし、ディティールを重視しました。
豊富なメラミン化粧板の柄から選べるので、ホテルや空港など、
高級感や耐久性が求められる空間におすすめです。





ブースパネル上部
（エッジ部ポストフォーム加工）



ブースコーナー部
（エッジ部ポストフォーム加工）

非常解錠機能について

非常解錠機能（非常解錠用ロック）は、内開き仕様でも専用工具を必要とせず、手持ちのコインで解錠でき、外側へと開く、非常時に有効な機能です。



非常解錠ロック（618AC）



手持ちのコインで解錠



外側へ開く

メラミンポストフォームブース標準仕様

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.7mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	37mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,150mm（ポストフォーム加工がない場合～ 1,200mm）
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB） ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	内開き：非常解錠機能付 スライドボルト（618AC） 外開き：表示付ボルト
戸当たり帽子掛	真鍮

※笠木・フラットバーについては、現地にてご用意ください。

メラミンポストフォームブース

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部



■ 隔て納まり





※吊元寸法W=120mm以下の場合は長ビス固定

メラミンポストフォームブース　エッジカラーバリエーション

グレー (DN-65)	ライトブラウン (D19-75L)	キャメルブラウン (D17-50L)	ブラウン (D15-40H)	ビターブラウン (D19-30D)	マルーン (D09-30D)	ブラック (DN-15)
						

＊(　) 内は近似色の日本塗料工業会のチップ番号です。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■縦方向断面図

外開き仕様



内開き仕様



笠木仕様



天井ライナー仕様



メラミンポストフォームブース　主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 スライドボルト	非常解錠機能付きスライドボルト （内開き専用） 618AC Ⓑ  仕上げ：シルバー色塗装・抗菌 材　質：亜鉛合金 ※通常使用時の表示（赤）は動きません。
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301  仕上げ：サテンクロームメッキ 材　質：真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
外開き用戸当たり	663Ⓑ TAH401  仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼 659Ⓑ TAH402  笠木レス戸当たり 仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B  仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

エッジ部材	壁付け材（オプション）
 詳細は 81 ページをご覧ください。 材　質：塩化ビニル樹脂	LR-35㊎ TAW7000  壁の不陸が大きい場合にご使用ください。 仕上げ：標準はアルマイト仕上げシルバー色、 焼付塗装はオプション 材　質：アルミニウム
ジョイント用目地棒	**ステンレス巾木**
 材質：メラミン化粧板複合材	 仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　㊎（株）シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

緊急時非常解錠機能について

内開き仕様のトイレブースを、緊急時に外開きで開くことができます。

レスキューオープン仕様

■ 対応ブース　メラフロントブース　ピュアコアブース

パネルのもつソリッドな印象を損なわない非常解錠

レスキューオープン仕様は、外部から金物が見えない非常解錠機能を付与したブースです。一般の非常解錠は、表示付きスライドボルトを外側より操作しますが、レスキューオープン仕様では、ブース扉下端の戸当たりを操作する事で、内開きのブースを外開きに非常解錠する事ができます。

■ ピュアコアレスキューオープン仕様（例）

■ 通常時（内開き）



通常時トイレブースは
内開きです。

■ 非常時



中で人が倒れて
いる時などの非常時は
扉があたり開きません。

■ 非常解錠（外開き）



そこで
非常時には戸当たりを操作して
外開きで、扉を開きます。

※メラフロントブースは扉上端部に機能があります。

■ 戸当たりの動作

通常時は戸当たりがブースに当たり、扉は外側には開きません。



非常解錠作動時に戸当たりを操作することで、内側に曲がり、ブースに当たらず、外側に開くようになります。



例）ピュアコアブースの場合



1 ブース扉　室外側

非常時に扉を開く場合、室外側から戸当たりを操作し、ロックを外します。（ブースタイプにより位置が異なります。）



メラフロントブース（扉上端）



ピュアコアブース（扉下端）

2 ブース扉　室内側（戸当たり：操作時）

金物を室内側に回転させて、ブースのサイドパネルとの干渉を無くします。



メラフロントブース



ピュアコアブース

3 ブース扉　室内側（非常解錠作動・外開き時）

ックが外れた戸当りは扉を力強く手前に引く事で、曲がり、外側に開く事が可能となります。



メラフロントブース



ピュアコアブース

■ スライドボルト





扉を施錠するスライドボルトは、利用者には通常のスライドボルト同様にご使用いただけます。
非常解錠用スライドボルトは、一般的なスライドボルトのように、ボルトに噛まず、当たる事で、扉を押さえて内側に開かなくして、施錠状態にします。非常時は戸当たりの操作で外開きになるので、ボルトとしての干渉は働きません。

一般のスライドボルトはボルトを包み、扉を固定します。



レスキューオープン仕様では、扉を押さえ内側に開かなくしますが、外側には開きます。



非常解錠機能付スライドボルト仕様

■ 対応ブース メラミンポストフォームブース

扉外側にもツマミが付く、オーソドックスな仕様です。

非常解錠機能（非常解錠用ロック）は、内開き仕様でも専用工具を必要とせず手持ちのコインで解錠でき、扉を外側に開くことができる、非常時に有効な機能です。

■ 通常時（内開き）



通常時トイレブースは
内開きです。

■ 非常時



中で人が倒れて
いる時などの非常時は
扉があたり開きません。

■ 非常解錠（外開き）



非常時には非常解錠
ロックを操作して解錠し、
その後、扉を外す事ができます。

■ スライドボルトの動作

非常解錠機能付スライドボルト（内開き専用）

618AC Ⓑ



非常解錠機能付き
※通常使用時の表示（赤）は動きません。



非常解錠ロック（618AC）



手持ちのコインで解錠



外側へ開く

非常解グレビティヒンジ

1602D Ⓑ



メラフロントブース・ピュアコアブース・セラールブースでも、非常解グレビティヒンジ（1602D）を使用する事で、ドアパネルを外す事が可能となります。

※表示付スライドボルトをご使用ください。
※扉は開くのではなく、外す作業となります。
　詳細はお問い合わせください。

ハイドア仕様

■ 対応ブース メラフロントブース ピュアコアブース*

*ピュアコアブースの標準仕様が対応となります。

天井近くまで扉の高さを伸ばすことで、壁のようなスッキリとした納まりに



天井近くまで扉の高さを伸ばすことで、上部パネルを使用しなくても壁のようなスッキリとした納まりになります。
天井高 2500mm に最大扉高さ 2415mm で対応し、天井と扉上部のすき間を小さくすることで、扉上部からのイタズラを防止し、防犯性能を向上します。







専用治具を用いて施工することで、ピボット軸が天井を傷つけるリスクを低減しました。

ドアパネル上端



専用治具でピボット軸を押さえながら位置を調整する。



専用治具を引き抜き、はずれ止めを取り付けて施工完了

ハイドア仕様

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板　t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	メラフロント仕様：アイカメラミン化粧板　t0.3mm ピュアコア仕様：ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア、鉄芯（ドアパネル H2100mm 以上の場合）
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
ドアパネル製作可能高さ	400mm ～ 2415mm
壁パネル製作可能高さ	メラフロント仕様：415mm ～ 3000mm ピュアコア仕様：415mm ～ 3000mm
ドアパネル製作可能幅	380mm ～ 650mm
壁パネル製作可能幅	メラフロント仕様：100 ～ 1150mm ピュアコア仕様：100 ～ 1200mm

※壁パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB）　ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60㎜
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
ロック	内開き：スライドボルト　外開き：表示付ボルト
戸当たり	笠木レス戸当り（ステンレス鋼 SUS304）
戸当たり帽子掛	真鍮

設計のご注意

- 個別でブース内に換気扇等の設置をおすすめします。
- ブース内外で温度差が発生しない配慮をお願いします。
- 常開仕様を推奨します。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図

※横方向断面図はピュアコアブース（標準仕様）P33 を参照ください。

■正面図



■縦方向断面図



ハイドア仕様　主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 戸当たり兼用 スライドボルト	1623Ⓑ TAH102 仕上げ：サテンクローム 材　質：真鍮
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301 仕上げ：サテンクロームメッキ 材　質：真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501 仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり	659Ⓑ TAH402 仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼 パネルへのビス打ちは下穴を開け、端部から 30mm 以上内側としてください。 笠木レス戸当たり
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B 仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

ジョイント用目地棒



材　質：メラミン化粧板複合材

壁付け材（オプション）

LR-35㊎
TAW7000



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ：標準はアルマイト仕上げシルバー色、焼付塗装はオプション
材　質：アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　㊎（株）シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

○壁パネルとドアパネルのサイズ関係を変更することはできません。納まり図を参照の上、サイズを決定してください。
○上部ヒンジの脱着の際に、天井に傷をつけないようご注意ください。同梱の施工補助部材をご使用いただくと施工がスムーズです。
○上部戸当りは笠木レス戸当りのみ使用可能です。その他の戸当りを使用されますと、天井と接触するなどの可能性がございますので、ご注意ください。

盗撮防止仕様

■ 対応ブース メラフロントブース ピュアコアブース メラミンポストフォームブース

盗撮などの犯罪を防止し、ブース内のプライバシーを守ります



▲ ピュアコアブース〈盗撮防止仕様〉　▲ ピュアコアブース〈セーフティ仕様〉

パネルカラー：K-6000KM

上写真はピュアコアブースの盗撮防止仕様と、セーフティ仕様。
盗撮防止仕様は上下の隙間を小さくし、カメラなどが入いりにくい作りになっています。

■ 盗撮防止仕様（ピュアコアブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	3,000mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 盗撮防止仕様（メラフロントブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	アイカメラミン化粧板 t0.3mm
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,150mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 盗撮防止仕様（メラミンポストフォームブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.7mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
エッジ	ポリウレタン樹脂エナメル塗装
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	37mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,150mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。



上部パネル（盗撮防止用）

盗撮防止のため、上部にパネルを設け、カメラなどの差し込みを困難にしています。



ブースパネル下端

専用ヒンジにすることで、床端から 20mm の扉高さを実現しました。



ブースパネル下端

扉を閉じた状態では、床と扉下端の隙間は、わずか 20mm です。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp
ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■納まり図 (ピュアコアブース例)

■縦方向断面図

内開き仕様



■部分断面図



※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。
※A部以外の詳細はピュアコアブース(標準仕様)をご参照ください。



※緊急時非常解錠対応は、表示付スライドボルトの解錠機構のみで対応可能です。

ピュアコアブース 主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 戸当たり兼用 スライドボルト	1623Ⓑ TAH102  仕上げ:サテンクローム 材 質:真鍮
内・外開き兼用 表示付き スライドボルト	618WⒷ TAH201  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ:シルバー色塗装、抗菌 材 質:亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301  仕上げ:サテンクロームメッキ 材 質:真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501  SIAA ISO22196 for KOHKIN 仕上げ:シルバー色塗装、抗菌 材 質:亜鉛合金
戸当たり	663Ⓑ TAH401  仕上げ:ホーニング 材 質:ステンレス鋼 659Ⓑ TAH402  笠木レス戸当たり 仕上げ:ホーニング 材 質:ステンレス鋼 パネルへのビス打ちは下穴を開け、端部から 30mm 以上内側としてください。
ヒンジ	LH-761CF㊎ TAH604  仕上げ:ヘアライン 材 質:ステンレス鋼

ジョイント用目地棒



材 質:メラミン化粧板複合材

壁付け材 (オプション)

LR-35㊎
TAW7000



壁の不陸が大きい場合にご使用ください。
仕上げ:標準はアルマイト仕上げシルバー色、
焼付塗装はオプション
材 質:アルミニウム

ステンレス巾木



仕上げ:ヘアライン
材 質:ステンレス鋼 SUS304

メーカー:Ⓑ(株) ベスト ㊎(株) シブタニ

※オプション金具については P79 をご確認ください。

セラールブース セーフティ仕様



メラミン化粧板の優れた物性を持つ不燃素材を表面材に使用した高性能なブース

防火性が要求されるトイレ空間向けに、表面材にメラミン不燃化粧板セラールを使用したブースです。
不燃性能だけでなく、カビ・キズ・汚れに強い高性能ブースです。豊富な色柄のセラールをそのまま使用しているので、
壁面とのトータルコーディネートが可能となります。

※表面に不燃材を使用していますが、トイレブースとしての不燃認定品ではありません。




ブースパネル上部
（グレビティヒンジ）


ブースエッジ形状
（木口：焼付塗装アルミエッジ例）

セラールブースは、セーフティ仕様が標準設定です。



セラールブース標準仕様

パネル

表面材	メラミン不燃化粧板　セラール　t3.0mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL
パネル厚	40mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドアパネルサイズ	600 × 2,100mm 相当以下（ドア重量 20kg 以下）

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなります。

標準部品

ヒンジ	グレビティヒンジ（1602NB）　ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント部材	アルミエッジ
ロック	内開き：スライドボルト　外開き：表示付ボルト
戸当たり	ステンレス鋼 SUS304
戸当たり帽子掛	真鍮

※笠木・フラットバーについては、現地にてご用意ください。

セラールブース セーフティ仕様

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部



F 部



■ 隔て納まり



セラールブース　エッジカラーバリエーション（オプション）　標準はアルマイト仕上げシルバー色です。下記焼付塗装はオプションとなります。

グレー (DN-65)	ライトブラウン (D19-75L)	キャメルブラウン (D17-50L)	ブラウン (D15-40H)	ビターブラウン (D19-30D)	マルーン (D09-30D)	ブラック (DN-15)

＊（ ）内は近似色の日本塗料工業会のチップ番号です。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■縦方向断面図

外開き仕様



内開き仕様



笠木仕様



天井ライナー仕様



セラールブース　主要金具部材一覧

	標準金具
内開き専用 **スライドボルト**	618BⒷ  仕上げ：シルバー色塗装・抗菌 材　質：亜鉛合金
内・外開き兼用 **表示付き** **スライドボルト**	618WⒷ TAH201  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり帽子掛け	609 Ⓑ TAH301  仕上げ：サテンクロームメッキ 材　質：真鍮、合成ゴム
引手	618CⒷ TAH501  仕上げ：シルバー色塗装、抗菌 材　質：亜鉛合金
戸当たり	663Ⓑ TAH401  仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼 659Ⓑ TAH402  笠木レス戸当たり 仕上げ：ホーニング 材　質：ステンレス鋼
ヒンジ	1602NBⒷ TAH602B  仕上げ：バレル研磨 材　質：ステンレス鋼 SUS304

エッジ部材	
仕上げ／材質	品　名
仕上げ 標準はアルマイト仕上げ シルバー色、 焼付塗装はオプション 材質 アルミニウム	**ドアパネル側エッジ**  **フロントパネル側エッジ**  **ジョイント部材**  **コーナー材**  **エンド部材** 

ステンレス巾木	
仕上げ ヘアライン 材質 ステンレス鋼 SUS304	

メーカー：Ⓑ (株) ベスト

※オプション金具については P79 をご確認ください。

コンパクトブース



ハードな使用にも耐えられる厚物メラミンの特性をもったブースです

衝撃・キズ・汚れに強い 13mm 厚の厚物メラミンを採用。苛酷な使用条件に性能を充分に発揮する高性能ブースです。
使用時間が長く、不特定多数の人が利用するサービスエリアや駅舎など耐久性が求められる空間におすすめです。

※シャワーブースでのご使用は避けてください。



パネルカラー：特注

コンパクトブース標準仕様

パネル

材　料	厚物メラミン化粧板　アイカコンパクト　t13mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
パネル厚	13mm
高さ	2,400mm 以下
パネル作成可能幅	96 ～ 1,200mm

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなります。

標準部品

ヒンジ	面付けグレビティヒンジ（ET-100）　ステンレス鋼
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイントエッジ	ステンレス鋼成型品
ロック	表示付きラッチ錠（打掛錠）
戸当たり帽子掛	亜鉛合金・真鍮・エラストマー

※笠木・フラットバーについては、現地にてご用意ください。

コンパクトブース

■ 横方向断面図



平面図

■ 横方向断面図



外開き水平断面図



内開き水平断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■縦方向断面図



サポートタイプ　扉回り正面図　　巾木タイプ　扉回り正面図

※ヒンジ、ラッチ錠、戸当たり帽子掛けは、穴あけ加工の上、出荷いたします。取付位置を必ずご指定ください。

コンパクトブース　主要金具部材一覧

	標準金具
表示付きラッチ錠	ET-70DN (SG)  仕上げ：サテン 材　質：ステンレス鋼 SUS304
戸当たり帽子掛け	HT-100型 (SG)  仕上げ：サチライトクロームメッキ 材　質：亜鉛合金、真鍮、エラストマー
ヒンジ	ET-100 型 (SG)  仕上げ：サテン 材　質：ステンレス鋼 SUS304
ステンレス巾木	LV-H 型 (SG)  仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304

	標準金具
サポート	SA-71 型 (SG)  仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304
笠木	LV-K 型 (SG)  仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304
壁付け材	LV-C 型 (SG)  仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼

メーカー：(SG)スガツネ工業（株）　　※オプション金具については P79 をご確認ください。

ピュアコアブース　引戸Ｌ仕様



開口の広い引戸仕様を、省スペースで実現

引戸仕様のトイレブースは開口が広く、利用者にやさしいトイレブースです。
公共のトイレでは、荷物の多い利用者の出入りが楽になります。
戸袋が左右兼用なので、開き戸と同等な間口に設置可能です。
ブース内を広く使え、荷物置場を設けたり、
少し広めの親子ブースの設置にも最適です。
引戸Ｌ仕様は盗撮防止仕様と同様、
扉下からカメラを差し込む事もできません。



開き戸の扉だと、荷物が多い時などに出入りすると、荷物がひっかかって大変です。ブースから出る時、扉を開くために体の向きを変えると、便器がスカートに付いてしまうのも女性の悩みでした。



簡単に開閉できる引戸は、たくさんの荷物を持っていても出入りがラクになります。

■ 戸袋が左右兼用なので、開き戸と同じ間口で引戸にすることができます

■間口の計算方法

間仕切りパネルは全てブースパネルでL字の壁に接し、
左右均等割りの場合



フロントパネル最大寸法:1200㎜
ドアパネル(DW):600〜1150㎜　　開口(OW):570〜1120㎜
対応可能間口(W):1750㎜〜3440㎜

■プラン例A

《間口2000　奥行き1500のとき》



■プラン例B

《間口3000　奥行き1000のとき》



■ 子供連れの保護者の方にもやさしいトイレブースです

■親子ブースのプラン例

大人が1人で子供を連れているとき、トイレに入りたくなっても子供を預けられる人がおらず、子供と一緒にブースに入る必要が出てきます。そういったケースに対応した親子で入れるブースは、まだまだ浸透していません。
また、おむつ替えについても、荷物などのセキュリティが安心なブース内で行いたいと考えている人は多いようです。少し広めの親子用のブースを設置することで、保護者の方にとっての、その施設の評価を上げることにつながります。

《親子ブース+普通ブース》



■授乳ブースのプラン例

最近では、おむつ替えやミルクづくりができる授乳スペースに男性の姿も多く見られるようになっています。カーテンで仕切られただけの授乳ブースでは、
「カーテン1枚では見えてしまうのではないかと不安」
「急に開けられるかもと思い落ち着かない」
「カーテンが汚れているケースがあり不潔に感じる」
「上からのぞかれる被害をうけた」という声が出ており、
しっかりとした間仕切りと、鍵がかかることが求められています。

《間口3000、奥行き1500に2ブース》



ピュアコアブース（引戸 L 仕様）

パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照 （ピュアコア・ポストの両マークがついている柄 ）
エッジ	アイカメラミン化粧板
コア表面材	LVL、MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
パネル製作可能高さ	2,700mm 以下
パネル製作可能幅	1,200mm 以下
ドアパネルサイズ	600 ～ 1,150 × 2,050mm

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

標準部品

引戸レール	アルミニウム
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60mm
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
打掛錠	亜鉛合金

ピュアコアブース　引戸Ｌ仕様

■ 横方向断面図

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部



F 部



B部エッジカラーバリエーション（材質：PVC 樹脂）

グレー (DN-65)	ライトブラウン (D19-75L)	キャメルブラウン (D17-50L)	ブラウン (D15-40H)	ピターブラウン (D19-30D)	マルーン (D09-30D)	ブラック (DN-15)
						

＊（　）内は近似色の日本塗料工業会のチップ番号です。[　] はアイカメラミン化粧板品番です。表面材と同系色を選択してください。

※特注色対応も可能です。

アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■ 縦方向断面図







ドアパネルエッジ部



ブースエッジ形状（ドアパネル以外）

ピュアコアブース〈引戸L仕様〉 主要金具部材一覧

	標準金具
引戸レール	SLS-1K50 ㊎ 仕上げ：アルマイト処理 材質：アルミニウム 
引　手	S725G-M-P300 ㊐ 仕上げ：鏡面 材質：ステンレス鋼 SUS304 
打掛錠	658 I型ストライクⒷ 仕上げ：シルバー 材質：亜鉛合金 
点検口	材質：メラミン化粧板複合材 

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　㊐（株）シブタニ　㊎リョービ（株）

※オプション金具については P79 をご確認ください。

ジョイント用目地棒

材質：ランバー芯　メラミン化粧板
ステンレス巾木

仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304

ピュアコアブース　引戸Ｌ仕様

アイカトイレブース引戸L仕様　3ブース　参考納まり図《開口3000》　（引戸L+片開きタイプ）

■ 横方向断面図



アイカトイレブース引戸L仕様　3ブース　参考納まり図《開口3320》　（引戸L+引戸タイプ）

■ 横方向断面図



アイカトイレブース引戸L仕様　4ブース　参考納まり図《開口4000》　（引戸L+引戸Lタイプ）

■ 横方向断面図



アイカ工業 検索

掲載の納まり図は弊社ホームページよりダウンロードできます。
http://www.aica.co.jp

ホーム > 商品情報 > トイレブース、パウダーコーナー > 製品名より各ブース商品情報へ > CADダウンロード

■ 縦方向断面図



■ 縦方向断面図



■ 縦方向断面図



引戸仕様

■ 対応ブース メラフロントブース / ピュアコアブース / メラミンポストフォームブース / セラールブース / コンパクトブース*

＊コンパクトブースの場合、金具仕様が異なります。

開口部が広く、利用者にやさしい引戸仕様


ピュアコアブース　引戸仕様

車いす利用者や荷物の多い人に、開口部が広く、出入りがしやすい引戸のブースです。
標準は常閉仕様となります。

アイカシステムブース　引戸仕様（ポストフォームブース例）

■正面図



■縦断面詳細図



■横断面詳細図（左勝手）



※標準仕様は常閉です。発注時に常閉・常開の指示をお願いします。

■ 引戸仕様（メラフロントブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
パネル製作可能高さ	2,700mm 以下
パネル製作可能幅	96 ～ 1,150mm
ドア寸法	DH=2,200mm 以下 DW=700 ～ 1,150mm 以下
ドア重量	35 ～ 60kg 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 引戸仕様（ピュアコアブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
パネル製作可能高さ	2,700mm 以下
パネル製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドア寸法	DH=2,200mm 以下 DW=700 ～ 1,200mm 以下
ドア重量	35 ～ 60kg 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 引戸仕様（メラミンポストフォームブース）

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.7mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	37mm
パネル製作可能高さ	2,700mm 以下
パネル製作可能幅	96 ～ 1,150mm
ドア寸法	DH=2,200mm 以下 DW=700 ～ 1,150mm 以下
ドア重量	35 ～ 60kg 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 引戸仕様（セラールブース）

■パネル

表面材	メラミン不燃化粧板（セラール）t3.0mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL
パネル厚	40mm
パネル製作可能高さ	2,700mm 以下
パネル製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドア寸法	DH=2,200mm 以下 DW=700 ～ 1,200mm 以下
ドア重量	35 ～ 60kg 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなり、その際の目地幅は 4mm が標準です。

■ 引戸仕様（コンパクトブース）

■パネル

表面材	厚物メラミン化粧板（アイカコンパクト）t13mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
パネル厚	13mm
パネル製作可能高さ	2,400mm 以下
パネル製作可能幅	96 ～ 1,200mm
ドア寸法	DH=2,200mm 以下 DW=700 ～ 1,200mm 以下
ドア重量	35 ～ 60kg 以下

※パネル製作可能幅を超える場合 2 枚継ぎとなります。　※サポート金具での引戸対応はできません。

■ 金物一覧

打掛錠	ドアハンドル	戸当り	幕板付平行レール	方立材
610N-H40Ⓑ 610HSK R・LⒷ TAH205R・L  仕上げ：サテンメッキ 材　質：表示カバー・ロック棒：真鍮 つまみ：ナイロン	G993-27-30Ⓑ TAH502  仕上げ：鏡面 材　質：ステンレス鋼	420-1Ⓑ TAH404  仕上げ：サテンクローム 材　質：真鍮	792-R10Ⓑ TAH702  仕上げ：アルマイト 材　質：アルミニウム	792-BAⓑ TAH703  仕上げ：アルマイト 材　質：アルミニウム

メーカー：Ⓑ（株）ベスト

※オプション金具については P79 をご確認ください。

■特別仕様

折戸仕様

■ 対応ブース　ピュアコアブース　メラミンポストフォームブース　セラールブース

省スペースと利用者の利便性を両立したトイレブース



スペース効率の都合で引戸仕様のトイレブースが設置不可能な場合でも、
折戸仕様のトイレブースなら、省スペースで設置可能。
車いす利用者に使いやすい広い開口が得られるトイレブースです。



■取付例



※折戸仕様は特注対応となります。
内開き、外開き、開き勝手を
ご指定ください。

ピュアコアブース　折戸仕様



■ 折戸仕様　(ピュアコアブース)

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	38mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96～1,200mm
ドア寸法	DH＝1,600～2,100mm DW＝700～1,200mm (DW1＋DW2) (ドア重量 30kg 以下 (2 枚合計))
ドアパネル比	2：1

■ 折戸仕様　(メラミンポストフォームブース)

■パネル

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.7mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
コア表面材	MDF
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL、MDF
パネル厚	37mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96～1,150mm
ドア寸法	DH＝1,600～2,100mm DW＝700～1,200mm (DW1＋DW2) (ドア重量 30kg 以下 (2 枚合計))
ドアパネル比	2：1

■ 折戸仕様　(セラールブース)

■パネル

表面材	メラミン不燃化粧板 (セラール) t3.0mm
受注柄対応	巻末のカラーバリエーション参照
芯材	ペーパーコア
枠材	LVL
パネル厚	40mm
製作可能高さ	2,700mm 以下
製作可能幅	96～1,200mm
ドア寸法	DH＝1,600～2,100mm DW＝700～1,200mm (DW1＋DW2) (ドア重量 30kg 以下 (2 枚合計))
ドアパネル比	2：1

■ 金物一覧

ギアヒンジ
784B-GⒷ


仕上げ：シルバーアルマイト
材　質：アルミニウム

ステンレス巾木
オリジナル部材

仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

打掛錠
610N-HⒷ

仕上げ：サテンメッキ
材　質：表示カバー・ロック棒：真鍮
つまみ：ナイロン

ガイドランナー
784-GRⒷ

材質：ポリアセタール樹脂

ガイドケース
784-GKⒷ

材質：ステンレス鋼
ポリアセタール樹脂

上部ケース
784B-JKⒷ

材　質：ナイロン

ピボット上部ケース
784-PK

材　質：ステンレス鋼

ピボット下部軸
784B-KAⒷ

材　質：ステンレス鋼

ピボット軸受け
784-PJⒷ

材　質：ステンレス鋼

戸当り
784B-TⒷ

仕上げ：グレー
材　質：合成ゴム

笠木レール
784BⒷ
TAW5200


仕上げ：アルマイト
材　質：アルミニウム

メーカー：Ⓑ (株) ベスト

※オプション金具については P79 をご確認ください。

抗ウイルスメラミン化粧板

ウイルテクト仕様 NEW

■ 対応ブース メラフロントブース ピュアコアブース

抗ウイルス性能を持つ化粧板「ウイルテクト」で衛生的なトイレ空間を実現。



メラミン化粧板の優れた物性はそのままに、抗ウイルス性能を付加した化粧板で、トイレ空間のウイルス対策に貢献します。

- トイレブースの表面材に抗ウイルス性能が付加します。
- 抗ウイルス性能に加え、SIAA 登録の抗菌仕様の化粧板。
- 耐熱性、耐薬品性に優れ、衛生的にご利用いただけます。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込 メラミン板 JP012209BX0008L

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

24時間後のウイルスAの感染価の変化




Image Photo

試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法：当社試験方法 (ISO18184、JIS Z2801 を参照した方法)
試験ウイルス：ウイルス A*1（エンベロープ*2 なし）

＊1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。
＊2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。

〈ご注意〉
- 本製品の抗ウイルス性能は表面に付着したウイルスの活性を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 試験機関での結果であり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 表面がツヤあがりするほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
- 表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。
- 抗ウイルス機能はパネル表面のみの機能となります。

■対応柄

単色


YK-6000K

木目


YJY 2050K　YJY 2051K　YJ-2063K　YJ-2054K

■ウイルテクト

試験結果（耐薬品性試験※）

※本試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

名称／品名		品　番	オスバン液* ベンザルコニウム塩化物液 0.025%濃度	クレゾール 石鹸液 50%濃度	ポビドンヨード イソジン*液10%	ピューラックス* 次亜塩素酸ナトリウム 6%水溶液→1%に希釈
ウイルテクト	淡色	YK-6000K	●	●	●	●
	濃色	YJ-2054K	●	●	●	●
メラミン化粧板	淡色	K-6000KN	●	●	●	●
	濃色	K-6400KN	●	●	●	●
セラール セルサスタイプ	淡色	FTN2050ZN	●	●	●	●
	濃色	FTN2054ZD	●	●	●	●
A社不燃仕上げ材（けい酸カルシウム板）	淡色	白	●	××	●	●
	濃色	茶	●	××	●	●
B社壁紙	淡色	白	●	×	×	●

※試験薬品材料は、聖霊陽明ドクターズタワー管理者様からご提供。
＊オスバン液は日本製薬株式会社、イソジンはムンディファーマ社、ピューラックスは株式会社オーヤラックスの登録商標です。
試験方法：試験板を洗浄後乾燥し、試験液0.2mlを試験板上に滴下し、時計皿で覆い、室温で24時間および48時間放置した後、試験液を水で洗い落とし、試験板の変化を肉眼で観察する。
判定基準：●:変化なし　○:僅かに跡が残っているもの　△:侵食は無いが、色調、艶が変化したもの、　×:侵食したもの、　××:著しく侵食したもの
【ご注意】薬品がメラミン化粧板に付着した場合は、素早く除去してください。放置しておくと変色する事があります。

■特別面材仕様

消臭面材仕様

■ 対応ブース メラフロントブース ピュアコアブース セラールブース

＊表面材は、メラミン化粧板消臭タイプが標準仕様となります。セラールブースの場合は表面材がセラール消臭タイプとなります。

消臭機能のあるメラミン化粧板を使用して、トイレ内のニオイ軽減に貢献


image photo

メラミン化粧板の優れた物性はそのままに、消臭機能をプラス。
ニオイの元に一番近いトイレブースが、大面積でニオイ対策。

- 排泄臭のニオイ成分であるアンモニア、酢酸、硫化水素を効果的に消臭。
- 表面材の物性は通常のメラミン化粧板同等ですので、安心してお使いいただけます。
- メラミン化粧板は拭き掃除などのメンテナンスも容易で衛生的にご利用いただけます。
- 消臭機能に加え SIAA 登録の抗菌仕様の化粧板。

SIAA ISO 22196 for KOHKIN 無機抗菌剤・練込 メラミン層 JP0122098X000BL

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

表面層の消臭剤がニオイの成分を化学吸着。



製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭きか中性洗剤でお手入れしてください。
当社従来品と比較し臭いを低減させる効果です。臭いを消滅させる効果ではありません。

■対応柄



※納まりと断面は、上記「対応ブース」の各ページを参照ください。

■メラミン化粧板消臭タイプ

トイレ空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などがあげられ、生活習慣で感じる悪臭にも成分が共通しています。消臭メラミン化粧板はそれらを化学吸着することで効果的に空間全体を消臭します。

排泄臭	生ゴミ臭	汗臭	加齢臭
アンモニア 酢酸 硫化水素 メチルメルカプタン インドール など	アンモニア 硫化水素 トリメチルアミン	アンモニア 酢酸 イソ吉草酸 など	アンモニア 酢酸 イソ吉草酸 ノネナール など



※メラミン化粧板消臭タイプおよびセラール消臭タイプは当社従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。 ※メラミン化粧板消臭タイプおよびセラール消臭タイプは当社従来品と比較し菌の増殖を抑制する効果があります。
※セラール消臭タイプ(品番記号FDK,FDA,FDJ)は当社従来品(FKM,FKJ,FAN)とは外観が異なります。必ず現物サンプル等にてご確認ください。
※セラール消臭タイプ(FDK,FDA,FDJ)はキッチンおよび喫煙所にはご使用いただけません。
※メラミン化粧板消臭タイプエンボス仕上およびセラール消臭タイプ エンボス仕上は、セルサス仕様(当社従来品と比較して、指紋が目立ちにくい仕様)になっています。 ※「セルサス」はアイカ工業株式会社の登録商標です。
※セラール消臭タイプは、化粧板サイズの制約のため、パネルサイズは900×2,430mm以下となります。

[ご注意]
メラミン化粧板およびセラールは一般的な仕上げ材と比較しても経年変化の少ない仕上げ材ですが、色柄によっては、外光等による経年変化の程度は異なり、外光が良く当たる部位にはお薦めできない色柄もあります。艶有り仕上は、うがい薬(ヨウ素アルコール溶液)水性ペン・油性ペン、毛染め液、墨汁、絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

不燃面材仕様

■ 対応ブース ピュアコアブース

表面材に薄物メラミン不燃化粧板を使用した、意匠性と不燃性能※を両立したブース



0.7mm の薄さの不燃化粧板が、不燃面材トイレブースの意匠の可能性を広げます。

- 不燃面材でありながら、ミニマルな意匠を実現します。
- 表面材の物性は通常のメラミン化粧板同等で、表面の硬さ、汚れへの強さにすぐれます。
- 単色（OKF）、セルサス（OTF）は抗菌仕様で衛生的にご利用いただけます。

■標準対応柄 ※一部抜粋



ご注意点
※表面に不燃材を使用しますが、トイレブースとしての不燃認定品ではありません。

※納まりと断面は、ピュアコアブース（標準仕様）と同じです。41 ページを参照ください。
※化粧板サイズの制約により、パネルの高さは2,430mm以下となります。

FLARETECT
薄物メラミン不燃化粧板　〈フレアテクト〉

薄物メラミン不燃化粧板
国土交通大臣認定
単色：NM-3951（1） 柄物：NM-3797

GOOD DESIGN フレアテクトは、2012 年度グッドデザイン賞を受賞しました。



0.7㎜と薄く、木口貼りした端部が美しく仕上がります。

進化した 0.7㎜の不燃化粧板曲面にも対応可能

常温で 100R の曲げ加工が可能※1。単色（OKF）、セルサス（OTF）は抗菌仕様。
表面の硬さ、汚れへの強さに優れ、ポストフォームカウンター※2 にも対応※3。

※1：艶有り仕上げを除く。
※2：表面材は不燃認定を取得していますが、基材を含めた複合体は不燃認定品ではありません。表面材の認定番号：NM-3798（柄・ポストフォーム用）
※3：対応可能な形状に関してはお問い合わせください。

SIAA ISO22196 for KOHKIN　SIAA ISO22196 for KOHKIN
OKF：単色　OTF：セルサス

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※ただし色番号6400、7101以外適合。

※抗菌仕様は単色とセルサスに限ります。
色柄、仕上げにより抗菌対応ができない場合があります。

■特別面材仕様

グラフィカ仕様

■ 対応ブース メラフロントブース / ピュアコアブース / セラールブース / メラミンポストフォームブース / コンパクトブース

オーダーメイド化粧板を使用して、オリジナルデザインが可能なブース







お客様よりいただいたグラフィックデータでオーダーメイド化粧板（グラフィカ）を作成し、表面材として使用したトイレブースです。

- 表面材の標準仕上げ：艶消し（G）、艶有り（M）、梨地エンボス（N74）
- 表面材の物性は通常のメラミン化粧板同等ですので、安心してお使いいただけます。
- 画像（柄）はお客様にてご手配願います。
  ファイル形式はイラストレーター、フォトショップ他
  一般的な画像データ.psd .eps .ai .jpg .tif .bmp など
- お客様のイメージを少しでもより良いかたちにするために、打ち合わせと時間が必要です。ご了承ください。
- トイレブース表面材にメラミン化粧板を使用するピュアコアブース、メラフロントブース、セラールブース、メラミンポストフォームブース、コンパクトブースに対応します。
- 標準対応は扉のみとなります。扉以外の表面材をグラフィカ仕様とする際は別途ご相談ください。

ご注意点

・印刷紙をメラミン樹脂加工するため、色調によっては再現が難しい場合があります。色調の打ち合わせが必要となる場合がありますので納期には余裕をみてください。
・納期、価格については都度お見積もりください。（完全特注対応のため、納期は余裕をみてください。）
・イラスト、ロゴなど著作権等の知的財産権や肖像権に関わるものは、権利者の承諾を得たうえで、データをご提出ください。
・ピュアコアブースの木口はエナメル塗装となります。表面材に使用した色・デザインとは連動しません。
・メラフロントブースの木口メラミンにはグラフィカは使用できません。表面材に使用した色・デザインとは連動しません。
・セラールブースの場合、若干色調が異なります。
・メラミンポストフォームブースの場合、ポストフォーム加工により、木口面が曲面になり変形しますのでご了承願います。

※納まりと断面は、上記「対応ブース」の各ページを参照ください。

grafica（グラフィカ） オリジナルのメラミン化粧板が作成可能のオーダーメイド化粧板。

■柄の位置指定の精度について（詳細）

方向性、直線性や位置指定のないデザインをおすすめします。
柄の位置指定に対する精度は製造上、最大で±５ｍｍずれる場合があります。

直　進　性



水平直線が並ぶパターンの場合　　最大で±5mmズレる場合があります。

位　置　指　定



柄位置をパネル端部に指定の場合

ブース用オプション金物一覧

メラフロントブース・ピュアコアブース・セラールブース・メラミンポストフォームブース用共通

スライドボルト（戸当たり兼用、内開き専用）

TP2400-02 Ⓤ
TAH104



仕上げ：ダルクロム
材　質：真鍮

1623 Ⓑ
TAH102



仕上げ：ダルクロム
材　質：真鍮

3623N Ⓑ
TAH109



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮

LB-73 Ⓢ
TAH101



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮

スライドボルト（内開き専用）

618B Ⓑ
TAH105



仕上げ：シルバー色塗装・抗菌
材　質：亜鉛合金

LB-71 Ⓢ
TAH108



仕上げ：ダルクロム
材　質：真鍮

表示付ボルト

1613L Ⓑ
TAH203



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮

LB-171 Ⓢ
TAH202



仕上げ：ダルクロム
材　質：真鍮

引手

LU-170 Ⓢ
TAH503



非常解錠用

仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼

戸当たり帽子掛け

LC-69 Ⓢ
TAH303



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮・合成ゴム

3707 Ⓑ
TAH304



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮・合成ゴム

LC-66GR Ⓢ
TAH302



仕上げ：サテンクローム
材　質：真鍮、合成ゴム

戸当たり

663 Ⓑ
TAH401



仕上げ：ホーニング
材　質：ステンレス鋼・合成ゴム

659 Ⓑ
TAH402



仕上げ：ホーニング
材　質：ステンレス鋼・合成ゴム

627 Ⓑ
TAH405
笠木・フラットバー専用



材　質：ステンレス鋼

624-90 Ⓑ
TAH406 R・L
笠木・フラットバー専用



仕上げ：ホーニング
材　質：ステンレス鋼・合成ゴム

壁付材

LR-35 Ⓢ
TAW7000



仕上げ：アルマイト
材　質：アルミニウム

※ 金物種類により標準仕様とブース価格が異なる場合があります。
※上記金物以外を使用する場合は、別途お問い合せください。
※表示錠等の穴開け加工はされておりませんので、ご了承願います。
※スライドボルト、戸当たりは現場加工取付となります。
※ビス固定する部材の場合は、必ず下穴加工してから施工願います。

非常解グレビティヒンジ

1602D Ⓑ
TAH602D

非常解錠用



仕上げ：バレル研磨
材　質：ステンレス鋼 SUS304

ピュアコアブース、メラフロントブース、セラールブースは 1602NB を非常解グレビティヒンジ 1602D に変更することでドアパネルをはずす事が可能です。
但し、ドアパネルを容易にはずす機能であり、内開き仕様が外開きとなるのではありませんので、ご注意ください。

メーカー：Ⓑ（株）ベスト　Ⓢ（株）シブタニ　Ⓤ（株）ユニオン

コンパクトブース専用

笠木・壁付け材

LR-70TN SB



仕上げ：ヘアライン
材　質：アルミ押し出し材

サポート※

LB-61TN SB

※サポート金具は引戸仕様で用いることはできません。



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼

表示付打掛錠

LB-916 SB



仕上げ：シルバー色塗装
材　質：亜鉛合金

引手

LU-720 SB



仕上げ：シルバー色塗装
材　質：アルミニウム

戸当たり帽子掛け

LC-740TN SB



仕上げ：シルバー色塗装
材　質：アルミニウム

LC-60-1TN SB



仕上げ：サチライトクロム
材　質：亜鉛合金

共通

SK 錠

628-S40/P Ⓑ
TAH206



仕上げ：ダルクロム
材　質：真鍮

LL-791S/PN SB
TAH207



仕上げ：シルバー色塗装
材　質：亜鉛合金

まなブース専用

まなブースにつきましては 83 ページ～をご覧ください。

ヒンジ

対応パネル厚 28㎜
HG-33（R・L）Ⓑ
TAH606 R・L

対応パネル厚 20㎜
HG-38（R・L）Ⓑ
TAH605 R・L



仕上げ：サテン
材　質：ステンレス鋼

引手（オプション）

618C Ⓑ
TAH501



仕上げ：シルバー色塗装　抗菌
材　質：亜鉛合金

表示付きラッチ錠（オプション）

対応パネル厚 28㎜
NR-33 Ⓑ
TAH212

対応パネル厚 20㎜
NR-38 Ⓑ
TAH208



仕上げ：サテンメッキ
材　質：表示カバー・ロック棒：真鍮
　　つまみ：ナイロン

※本カタログに掲載された金具以外は保証対象外となります。

ブースエッジカラーバリエーション

（　）内は近似色の日本塗料工業会のチップ番号です。
［　］内はアイカメラミン化粧板品番です。

ピュアコアブース　エッジカラーバリエーション

PW ピュアホワイト [K-6000KN]	NW ナチュラルホワイト [K-6200KN]	CW コクーンホワイト [TJY 421K]	MB ミディアムブラウン [TJY 404K]	SW スノーホワイト (D25-90A)	GW グレイッシュホワイト (D27-85B)	LB ライトブラウン (D19-75L)
RY シフォン (D17-60H)	RD ショコラ (D15-30B)	DG ダークグレー (DN-25)	BK ブラック (DN-15)			

ポリウレタン樹脂エナメル塗装
※エッジと表面材は同系色を選択ください。
※特注色対応可能です。



エッジ部分補修塗料（ピュアコアブース用）
KH-50 □□

補修用塗料　20ml
MDF 用目止め剤　20ml 各1本入り
※品番内□にはエッジ色記号が入ります。

メラミンポストフォームブース（ピュアコアブース セーフティ仕様オプション用※）　エッジカラーバリエーション

グレー (DN-65)	ライトブラウン (D19-75L)	キャメルブラウン (D17-50L)	ブラウン (D15-40H)	ビターブラウン (D19-30D)	マルーン (D09-30D)	ブラック (DN-15)



メラミンポストフォームブース



ピュアコアブース セーフティ仕様オプション用



※ピュアコアブース セーフティ仕様のオプション用に、ドアパネル側エッジを使用します。

セラールブース　オプション 焼付塗装色

※標準はアルマイト仕上げシルバー色です。　※オプション焼付塗装は下記以外の特注色対応も可能です。

グレー (DN-65)	ライトブラウン (D19-75L)	キャメルブラウン (D17-50L)	ブラウン (D15-40H)	ビターブラウン (D19-30D)	マルーン (D09-30D)	ブラック (DN-15)

メラフロントブース イージーオーダー仕様 アルミエッジ色

PW (D25-90A 近似)	SW (G29-90B)	LB (G19-80F)	RD (G15-30B)	BB (G15-20B)

AICA Presentation

小さなお子様の安心・安全なトイレ空間



トイレをお子様が「たのしく・まなべる」空間に。

小さなお子様の健やかな成長に欠かせないのがトイレトレーニングです。
アイカのトイレブースでは、お子様が安心して利用できるように
安全な部材・形状・設計を採用。
さらに「知育」をテーマに、「たのしく・まなべる」トイレ空間をご提案します。

Kids toilet

お子様の「できた！」を見守るトイレ空間

小さなお子様にとって大切なトイレトレーニングは、保育施設や公共施設のトイレでは難しいものです。
大切なのは「トイレは怖い場所」と感じるお子様が、安心して利用でき、積極的に行きたくなるような楽しい空間づくりです。
トイレや手洗いなど生活習慣の基本を楽しく学べ、お子様の「できた！」という声がたくさん聞こえてくるトイレ空間づくりをお手伝いします。



アイカの「知育」シリーズのテーマは、トイレや手洗いなど生活習慣の基本を「たのしく・まなぶ」です。

知育 シリーズ



AICA は子育てサポート企業に認定されました。

アイカ工業株式会社は仕事と子育ての両立支援を積極的に行っている「子育てサポート企業」として、2016 年に厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を取得しました。

安心・安全

小さなお子様に向けたトイレ空間の商品は、安心のR加工（丸め加工）を随所に施し、万一に備えた設計となっています。
ブースの指はさみを防止をはじめ、小さなお子様に配慮した安全設計です。



まなブースの扉は大きく丸め加工された安全設計になっています。



まなブースの扉とフロントパネルの間は指はさみに配慮し、隙間を確保しています。

たのしくまなぶ

ブースのイラストや壁面パネルのイラストで、たのしくまなぶをサポート。化粧板のリーディングカンパニーアイカだからできる意匠性を存分に活かしたイラストの展開が可能なので、ブースや壁面にさまざまな仕掛けが可能です。



まなブースの扉に足跡のイラスト、ブース内にその足跡をもつ動物のイラストをデザインして、トイレに行くのが楽しいクイズを設け、先生との楽しいコミュニケーションやトイレでの学びをサポートします。

「安心・安全」「たのしく・まなぶ」はキッズ建材のテーマです。

小さなお子様にお使いいただく、安心・安全な商品開発は、育児・教育施設向け商品のテーマです。
万一の場合のケガを防止・軽減を考えた設計や素材の選択を行い、小さなお子様が無理なく使えるように考えました。
ただスケールダウンするだけでなく、操作部の大きさや位置にも配慮された専用の設計になっています。
さらに化粧板のアイカだからできる たのしい仕掛けが、子どもたちの「たのしく・まなぶ」をサポートします。
育児・教育施設向け商品では、まなブースと意匠連動した手洗いセットや収納、手摺など多彩な商品を取り揃えています。





育児・教育施設向け建材商品は専用カタログをご用意しています。
詳しくは「育児･教育施設 キッズ建材商品カタログ」をご覧ください。



キッズ洗面セット



メラミン吊収納



グラフィカ知育シリーズ



育児・教育施設
キッズ建材商品カタログ

カタログ No.**K663**

まなブース



学校法人　梅川学園幼保連携型こども園　鈴の宮幼稚園

アイカならではの意匠性と安全設計のトイレブースです

「まなブース」は、トイレに行くのが楽しくなる仕掛けが施された新しいトイレブース。
大人が見守れるローブースや、かわいいイラストが心くすぐる知育デザイン、万が一の事故に備えた安全設計など、小さなお子様でも積極的にトイレを使いたくなるような工夫がいっぱいのトイレブースです。

扉を開くと…



安心・安全に配慮

安心の R（丸め）加工、指はさみに配慮した設計など、小さなお子様の安全に十分に配慮しました。

写真はセーフエッジ仕様



戸先側にゴム製戸当りを設置し、扉とフロントパネルの間に 27mm の隙間を確保。指はさみを防止します。



ヒンジ側にも戸当りを設け、開き過ぎを防ぎ、思わぬ事故を防止します。



パネル上部の連結金具を隠して納まりをスマートに。端部にはアールを付けるなど細部までこだわり、意匠性と安全性を両立しました。

最適な寸法

小さなお子様の動作や目線に合わせたサイズ設計により、
お子様の自主性を育てるお手伝いをします。

ブースの高さは、小さなお子様も安心して利用できるローブース。
プライバシーにも配慮しながら、最適なサイズを吟味しました。



豊富なカラーバリエーション

キッズ洗面・メラミン吊収納連携柄によりトータルコーディネートが可能なベーシックタイプ 9 柄をはじめ、トイレを「たのしく·まなぶ」かわいいイラストタイプや、最先端トレンドの扉など、全 51 ※柄をご用意しました。

※ 2019 年 6 月よりセーフエッジ仕様も全 51 柄が対応可能となります。



扉の表面には動物の足跡が姿が描かれたデザイン。



裏面にはその動物の姿が描かれたクイズ形式のデザイン。

2種類の仕様をご用意しました

塗装エッジ仕様と、衝撃吸収エッジ材を扉に採用した**セーフエッジ仕様**との 2 種類をご用意しました。
園内の目的に合わせてお選びいただけます。

セーフエッジ仕様



塗装エッジ仕様



お子様のまなぶに合わせて、扉をお選びください

標準の仕様を基本にオプションをお選びください。

標　準



まなブースは引手、表示錠が付いていないシンプルなブースです。
ご使用の際、扉とパネルの隙間に指を入れて開きます。小さなお子様が大人と一緒に利用する場合におすすめです。

オプション



引手（オプション）
オプションとして引手をご用意。扉を開ける前にノックをする習慣を学ぶことができます。引手はお子様の手がかりが良く、角のない安全な形状です。（抗菌仕様）
SIAA 登録品

オプション



表示付きラッチ錠（オプション）
一人で利用できる年齢のお子様には、プライバシーを守る表示付きラッチ錠をご用意。鍵の使い方、表示の見方が学べます。万一の場合の非常解錠機能もあるので安心です。

■ご注意

●扉やブースパネル、金具のすきまに指や手、足を入れないでください。ケガをするおそれがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
●お手入れの際は酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤（シンナー・ベンジン）などは絶対に使用しないでください。変色や劣化の原因となります。
●パネルの膨れ・腐れや金物サビの原因となりますので製品への水掛かりは避けてください。

■扉・パネルの表面材は抗菌仕様で SIAA 登録品です。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

メラミン化粧板
SIAAマークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

セルサス（指紋レスメラミン化粧板）
SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

まなブース

まなブース（セーフエッジ仕様） NEW

衝撃吸収エッジ材を扉に採用した安心仕様。

（壁パネルは、木口樹脂エッジ貼り仕様）



畳に匹敵する衝撃吸収性と、優れたメンテナンス性を持つエッジ材をブース扉に採用し、四隅に 100R の丸め加工を施した安心仕様です。



万一、扉の角に頭をぶつけても、セーフエッジ仕様なら、ケガ*1 を軽減 ！

*1:セーフエッジ仕様は、完全にケガを防ぐものではありません。
※ セーフエッジ部分以外の表裏面等は、柔らかくありません。

メラミン扉の外周に、クッション性のある中空樹脂エッジを採用。





※ 安全に配慮した柔らかいエッジを採用しているので、扉からエッジ材の出幅にバラツキがあります。



エッジ勝ち※

■仕様

パネル

表　面　材		アイカメラミン化粧板　t0.95mm or 1.2mm
受注柄対応		51 柄（89 ～ 92 ページ参照）
エ　ッ　ジ		扉：中空樹脂エッジ　その他：樹脂エッジ（エッジカラー：白色のみ）
芯　　材		ドアパネル：MDF ／壁パネル：ペーパーコア（コア表面材：MDF）
壁パネル枠材		LVL、MDF
パ ネ ル 厚		ドアパネル：28mm ／壁パネル：33mm
ベーシックタイプ	パネル製作可能高さ	ドアパネル：800mm ～ 1170mm ／壁パネル：770mm ～ 1140mm
	パネル製作可能幅	ドアパネル：380mm ～ 600mm ／壁パネル：160mm ～ 1200mm ＊1
+WONDERタイプ	パネル製作可能高さ	ドアパネル：1170mm（固定）／壁パネル：1140mm（固定）
イラストタイプ	パネル製作可能幅	ドアパネル：600mm（固定）／壁パネル：160mm ～ 1200mm

＊1：コーナーパネルは最小幅 150mm対応が可能です。

部品

ヒンジ	グレビティヒンジ
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60㎜
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
戸当たり	ゴム
引手（オプション）	抗菌引手（618C）
ロック（オプション）	非常解錠機能付打掛錠

納まり図は93・94ページをご覧ください。

■衝撃吸収性（エッジ材）





JISA6519 を模した性能比較試験

※弊社測定値であり保証値ではありません。※セーフエッジ部分以外の表裏面等は、柔らかくありません。

■耐汚染性・耐薬品性（エッジ材）

耐薬品性	
10%塩酸	○
10%硫酸	○
5%酢酸	○
10%水酸化ナトリウム	○
10%アンモニア水	○
エチルアルコール	○
アセトン	○
5%ピビテン液	○
オキシドール	○
クレゾール石鹸液	○
エタノール	○
ヨウ素アルコール	△
ビューラックス	○

耐汚染性	
紅茶	○
コーヒー	○
ミルク	○
食酢	○
しょう油	○
10%クエン酸水溶液	○
ガソリン	○
オリーブ油	○
くつ墨（黒）	○
食用色素赤色102号0.01%水溶液	○
事務用インキ　ブループラック	○
2%マーキュロクローム水溶液	△
酸性亜硝酸ナトリウム飽和水溶液	○

○…水拭きで跡が残らない。 △…水拭きでわずかに跡が残る。

※弊社測定値であり保証値ではありません。 ※ビューラックスは（株）オーヤラックスの登録商標です。

建材・設備と住まいの3Dシミュレーションサイト
3Dカタログ.com
3Dデータを誰でもWEB上で閲覧でき、施工した場合の完成イメージを確認しながら、建材や設備機器の選定や、空間づくりにお役立ていただけます。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも確認できます。
https://www.3cata.com
アイカ工業ページはこちら→ https://www.3cata.com/maker/10019/category

まなブース（塗装エッジ仕様）

塗装エッジ仕様は、さまざまな意匠展開に対応する豊富な扉バリエーション



ブースのイラストや壁面パネルのデザインで「たのしく・まなぶ」をサポート。多様なバリエーションで知育空間を演出します。



動物のかわいいイラストで親しみやすさを演出した扉表面。



扉を開けるとその動物が暮らす世界が広がるブースデザイン。商業施設にもおすすめです。

ブース扉のイラスト、パターンは、メラミン化粧板で表現されています。

まなブースの扉イラストはメラミン化粧板に加工されています。扉の上からのシール貼りやペイントでイラスト加工した物と比べ、耐久性やメンテナンス性に優れます。また、意匠表現の自由度も高く、お子様向けトイレブースに最適な表面材です。



対応柄：51柄

楽々メンテナンス



キズに強い



■仕様

パネル

表　面　材		アイカメラミン化粧板　t0.95mm or 1.2mm
受注柄対応		51 柄（89 ～ 92 ページ参照）
エ　ッ　ジ		ポリウレタン樹脂エナメル塗装（エッジカラー：PW色（白色）のみ）
芯　　材		ドアパネル：MDF／壁パネル：ペーパーコア（コア表面材：MDF）
壁パネル枠材		LVL、MDF
パ ネ ル 厚		ドアパネル：20mm／壁パネル：38mm
ベーシックタイプ	パネル製作可能高さ	ドアパネル：800mm ～ 1170mm／壁パネル：770mm ～ 1140mm
	パネル製作可能幅	ドアパネル：380mm ～ 600mm／壁パネル：160mm ～ 1200mm ＊1
+WONDERタイプ イラストタイプ	パネル製作可能高さ	ドアパネル：1170mm（固定）／壁パネル：1140mm（固定）
	パネル製作可能幅	ドアパネル：600mm（固定）／壁パネル：160mm ～ 1200mm

＊1：コーナーパネルは最小幅 150mm対応が可能です。

部品

ヒンジ	グレビティヒンジ
巾木	ステンレス鋼 SUS304　H60㎜
ジョイント用目地棒	ランバー芯メラミン化粧板仕上げ
戸当たり	ゴム
引手（オプション）	抗菌引手（618C）
ロック（オプション）	非常解錠機能付打掛錠

納まり図は95・96ページをご覧ください。

■参考設計価格　（セーフエッジ仕様・塗装エッジ仕様共通）

■3人用
ベーシックタイプ　¥684,000
（1ブースあたり ¥228,000）
※ セーフエッジ仕様はベーシックタイプのみとなります。



※引手・表示付ラッチ錠はオプション仕様です。

価格指数

ベーシックタイプ	100
イラストタイプ	120
イラストタイプ（どうぶつのすみか）	140
+WONDERタイプ	120

※ブースタイプにより、若干価格が異なります。
ご希望のブース数、お好みの意匠よりお選びください。

まなブース

ベーシックタイプ

セーフエッジ仕様　塗装エッジ仕様

使いやすいベーシックな色柄をセレクトしました。キッズ洗面・メラミン吊収納とトータルコーディネートも可能。
お求めやすいもっともスタンダードなタイプです。



●単色



扉色は右記指定色よりお選びください。扉外内同色となります。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

Color variations

キッズ洗面・メラミン吊り収納と同じカラーバリエーションなのでトータルコーディネートが可能です。

単色カラーバリエーション

6000N K-6000KN	6525N K-6525KN	6611N K-6611KN
6500N K-6500KN	6504N K-6504KN	6602N K-6602KN

●木目



扉柄は右記指定柄よりお選びください。扉外内同柄となります。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

Color variations

ベーシックシリーズの木目に使われている化粧板は指紋の目立たない「セルサス」を使用しています。

木目カラーバリエーション

 147TH TJY 147K	 404TH TJY 404K	 2012TH TJY 2012K

※2019年6月よりセーフエッジ仕様も全51柄が対応可能となります。

+WONDERタイプ

セーフエッジ仕様 塗装エッジ仕様

最先端のトレンドを形にした化粧板がハイセンスなクオリティを提案します。

ジオウッド W-3013



扉柄は右記指定柄よりお選びください。扉外内同柄となります。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

ブリリオ W-3063



扉柄は右記指定柄よりお選びください。扉外内同柄となります。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

ミックス W-3133



扉柄は右記指定柄よりお選びください。扉外内同柄となります。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

Color variations

意匠性の高いトイレ空間を演出する際の面材として使用する＋WONDER柄を、キッズブースにも展開します。


W-3012


W-3013


W-3014


W-3048


W-3049


W-3063


W-3064


W-3065


W-3133

W-3095


W-3096

W-3097

まなブース

イラストタイプ ※メラミン化粧板の販売は対応していません。イラストタイプの各柄品番は半尺角サンプル用の品番です。

イラストを使った楽しい仕掛けを施した「どうぶつのすみか」「このあしあとなーんだ」は扉を開く楽しさがあるトイレブースです。

どうぶつのすみか



扉柄は右記指定柄よりお選びください。
フロント、サイドパネルの表面は白色（K-6000KN）、サイドパネルの内側は扉と連動した右記指定柄となります。

かわいい動物のイラストで親しみやすさを演出した扉表面。
ブース内側に、その動物が暮らす世界感がカラフルに広がります。



Color variations

扉外側	ブース内
 XIP 1323KN74	 XIP 1324KN74
 XIP 1325KN74	 XIP 1326KN74
 XIP 1327KN74	 XIP 1328KN74

＊1：フロントパネルの内側は白色（K-6000KN）となります。サイドパネルがない場合は扉以外の内側は白色のみとなります。

このあしあとなーんだ



扉柄は右記指定柄よりお選びください。
フロント、サイドパネルは白色（K-6000KN）となります。

扉の表面には動物の足跡が、裏面にはその動物の姿が描かれたクイズ形式のデザイン。
お子様がトイレの時間を楽しく過ごせるよう工夫しました。



Color variations

扉外側	扉内側
 XIP 1320KN74	
 XIP 1321KN74	
 XIP 1322KN74	

※2019年6月よりセーフエッジ仕様も全51柄が対応可能となります。

セーフエッジ仕様 塗装エッジ仕様

お子様の好奇心と感性をくすぐる豊富なイラストバリエーション。親しみやすい空間を演出します。



Color variations

カラーコレクション



XIP 1307KN74　XIP 1308KN74　XIP 1309KN74



XIP 1301KN74　XIP 1302KN74　XIP 1303KN74　XIP 1304KN74　XIP 1305KN74　XIP 1306KN74　XIP 1317KN74　XIP 1318KN74　XIP 1319KN74

ハッピー・プラネット



XIP 1329KG　XIP 1330KG　XIP 1331KG　XIP 1332KG　XIP 1333KG　XIP 1334KG

キャラクターウッド



XIP 1311KT98　XIP 1312KT98　XIP 1313KT98　XIP 1314KT98　XIP 1315KT98　XIP 1316KT98　XIP 1310KT98

まなブース（セーフエッジ仕様）

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。　※（　）内寸法は参考例です。　※扉:外開き仕様のみ

■ 平面図



A 部（目地棒納まり）



A 部（連結金具納まり）



B 部（扉）



C 部（目地棒納まり）



C 部（連結金具納まり）



	製作範囲
ブース全高	830~1260
ドア幅 DW	600
ドア高 DH	800~1170
パネル高 PH	770~1140
パネル幅 PW	160~1200

■ 側面図



■ 正面図



D 部（連結金具納まり）



E 部（連結金具納まり）



F 部



■ 金物一覧

ジョイント目地棒	ステンレス巾木	ヒンジ	引手（オプション）	表示付きラッチ錠（オプション）
		HG-33（R・L）Ⓑ TAH606 R・L 	618C Ⓑ TAH501 	NR-33 Ⓑ TAH212 
材　質：メラミン化粧板複合材	仕上げ：ヘアライン 材　質：ステンレス鋼 SUS304	材　質：ステンレス鋼 SUS	仕上げ：シルバー色塗装　抗菌 材　質：亜鉛合金	仕上げ：サテンメッキ 材　質：表示カバー・ロック棒：真鍮 つまみ：ナイロン

メーカー：Ⓑ（株）ベスト

■設計・施工上のご注意

- 下記のサイズは必ず確保してください。
- コーナーパネル・エンドパネルW：150㎜以上、T型フロントパネル：300㎜以上（端部から奥行パネル芯までの寸法：150㎜以上）
- 躯体部分には必ず下地を入れて、強度を確保してください。
- ビス固定の工程では、必ず下穴加工を行ってからビス固定をしてください。
- 乾式清掃を想定した商品です。パネル膨れ・腐れや金物サビの原因となりますので過剰な水掛かりは避けてください。
- 外開き仕様を標準としています。

■使用上のご注意

- パネルにぶら下がらないでください。変形や脱落の恐れがあります。
- パネルに寄りかかったり、押したり、乗ったりしないでください。変形、破損、転倒の恐れがあります。
- パネルやドアを乱暴に扱わないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- パネルに棚をつけたり、釘を打ったりしないでください。予め下地を入れていない場合は脱落の恐れがあります。
- 分解や改造・改変はしないでください。正常に作動しなくなる恐れがあります。
- パネルの上端には、カバー材が固定されています。カバー材のみに力をかけてないでください。外れてケガをする可能性があります。
- 戸当り部品などビスの増し締めを定期的に行ってください。戸当り位置関係がずれることがあります。

まなブース（塗装エッジ仕様）

※納まり例は乾式工法を標準に設定しております。　※（　）内寸法は参考例です。　※扉：外開き仕様のみ

■ 平面図



A部（目地棒納まり）



A部（連結金具納まり）



B部（扉）



C部（目地棒納まり）



C部（連結金具納まり）



	製作範囲
ブース全高	830～1260
ドア幅 DW	600
ドア高 DH	800～1170
パネル高 PH	770～1140
パネル幅 PW	160～1200

■ 側面図



■ 正面図



D 部（連結金具納まり）



E 部（連結金具納まり）



F 部



■ 金物一覧

ジョイント目地棒



材　質：メラミン化粧板複合材

ステンレス巾木



仕上げ：ヘアライン
材　質：ステンレス鋼 SUS304

ヒンジ

HG-38（R・L）Ⓑ
TAH605 R・L



材　質：ステンレス鋼 SUS

引手（オプション）

618C Ⓑ
TAH501



SIAA ISO22196 for KOHKIN

仕上げ：シルバー色塗装　抗菌
材　質：亜鉛合金

表示付きラッチ錠（オプション）

NR-38 Ⓑ
TAH208



仕上げ：サテンメッキ
材　質：表示カバー・ロック棒：真鍮
つまみ：ナイロン

メーカー：Ⓑ（株）ベスト

■設計・施工上のご注意

- 下記のサイズは必ず確保してください。
- コーナーパネル・エンドパネルW：150㎜以上、T型フロントパネル：300㎜以上（端部から奥行パネル芯までの寸法：150㎜以上）
- 躯体部分には必ず下地を入れて、強度を確保してください。
- ビス固定の工程では、必ず下穴加工を行ってからビス固定をしてください。
- 乾式清掃を想定した商品です。パネル膨れ・腐れや金物サビの原因となりますので過剰な水掛かりは避けてください。
- 外開き仕様を標準としています。

■使用上のご注意

- パネルにぶら下がらないでください。変形や脱落の恐れがあります。
- パネルに寄りかかったり、押したり、乗ったりしないでください。変形、破損、転倒の恐れがあります。
- パネルやドアを乱暴に扱わないでください。破損してケガをする恐れがあります。
- パネルに棚をつけたり、釘を打ったりしないでください。予め下地を入れていない場合は脱落の恐れがあります。
- 分解や改造・改変はしないでください。正常に作動しなくなる恐れがあります。
- パネルの上端には、カバー材が固定されています。カバー材のみに力をかけてないでください。外れてケガをする可能性があります。
- 戸当り部品などビスの増し締めを定期的に行ってください。戸当り位置関係がずれることがあります。

MEMO

AICA Presentation

女　性　目　線　で　考　え　た　ト　イ　レ　空　間



トイレを女性想いのやすらげる空間に

女性にとってトイレは、施設の印象を左右する大切な場所です。
理想は使い心地のいい、洗練されたおしゃれ空間。
外出先のマイルームとして、やすらげるトイレ空間をご提案します。

目指すのは「マイルーム」のようなトイレ空間

身だしなみを整えたり、少し疲れたココロを整えたり…。
女性にとってトイレは、心身ともにリフレッシュするための大切な空間です。
L·SERiES は女性目線で開発された、使い心地のいい洗練されたトイレシリーズ。
女性想いの機能・仕様に配慮した、ほっとやすらげる「マイルーム」のようなトイレ空間づくりをお手伝いします。


P.103
ピュアコアブース引戸 L 仕様


P.105
アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L


P.109
バッグスタンドカウンター L


P.111
セットイン L 上下収納


P.115
アイカパウダーシステム L パネルタイプ


P.121
アイカパウダーシステム L ゲートタイプ


P.125
デザインミラー L

女性がトイレ空間に求める課題を解決。

ブースの広さ、荷物の置き場所、洗面カウンターのキレイさ、使いやすさなど、L·SERiES は女性がトイレ空間に求めるさまざまなニーズに応えられる商品を開発しました。
荷物が多い場合でもラクに出入りできる「ピュアコアブース引戸 L 仕様」をはじめ、キレイが維持できる「アイカスタイリッシュカウンターセットインタイプ L」、荷物が置きやすい「バッグスタンドカウンター L」、落ち着いてメイク直しができる「アイカパウダーシステム L」 など、空間全体に細部までこだわった商品をご用意しています。

アンケート対象：20 ～ 60 代の女性 333 名、複数回答。2012 年 12 月、アイカ工業（株）調べ

女性がトイレで行うこと

トイレの利用時間は男女で異なり、女性は男性の約 3 倍の時間を使っています。
どうして女性はトイレが長いのでしょうか？
身だしなみを整えたり、荷物の整理をしたり、気持ちを切り替えたり……。
だからトイレに心地良さが求められるのです。







「ここが不満」と思っています

20 ～ 60 代の女性 333 人に商業施設のトイレの不満点についてアンケート調査をしました。
ワースト 5 は「荷物置き場に困る」「混雑時の行列」「臭い」「床が濡れている」「洗面カウンターが濡れている」でした。
特に多いのが荷物の問題。置き場所に困り、不自由な思いを経験している人は多いのでは無いでしょうか。



洗面カウンターが濡れていて、トイレの床に荷物を置くわけにもいかず、足でバックを挟んで手を洗っています。



パウダーコーナーでも、大きなバッグは滑り落ちそうで心配。メイクに集中するとセキュリティ面でも心配です。



トイレブース内の荷物置き場も困り物。1 つのフックでは、足りない事も多く、大きな荷物はタンクの上で不安定な置き方に。



トイレが汚いとき思うこと

使用率の高い女性用トイレでは「壊れている、汚れている」という不満対策が重要です。
常にキレイに清掃する事が大切ですが、小さいキズや簡易的な補修はかえってマイナス。
メンテナンス性の高さが重要です。アンケートからも分かるようにトイレの印象の悪さが、
そのままお店のイメージダウンにつながっているようです。

女子トイレブース内 スライトボルト周辺（改修後3年のオフィスビルトイレの女子トイレ内6ブースが全てこの状態でした）



塩ビシートが破れ基材の MDF が見えている



施設管理者がテープで補修
（かえって印象が悪くなっています。）



原因は、女性の「爪」

女性の爪はマニキュアや付け爪、ジェルネイルなど様々。人の爪は鉛筆硬度では「2H」ですが、ジェルネイルは UV 硬化で更に硬くなっています。これらが引っ掻き傷の原因です。



施設のトイレに関するアンケートを実施しました

駅、オフィス、大学のトイレについてアンケート調査をしました。
どの施設でもトイレの印象の悪さは、その施設のイメージダウンに直結する結果となっています。

駅編

アンケート一部抜粋
対象=20代～60代の男女、男性331名・女性331名。複数回答。
2014年3月 アイカ工業(株)調べ

Q1.トイレで用を足す以外に行うことは？



Q2.トイレの不満点は？



Q3.トイレが汚いときに思うことは？



オフィス編

アンケート一部抜粋
対象=20代～50代の男女、男性334名・女性334名。複数回答。
2014年3月 アイカ工業(株)調べ

Q1.トイレで用を足す以外に行うことは？



Q2.トイレの不満点は？



Q3.トイレが汚いときに思うことは？



女性　男性

大学編

アンケート一部抜粋
対象(Q1～Q3)=15歳～39歳の学生(大学生/短大生/専門学生) 男性330名・女性330名、複数回答。
2014年3月 アイカ工業(株)調べ

Q1.トイレで用を足す以外に行うことは？



部活や就職活動のための着替えにも利用されているようです。

Q2.トイレの不満点は？



毎日使う場所なので、慣れて不満度は高くないものの、改善の余地はありそうです

Q3.トイレが汚いときに思うことは？



トイレの印象が学生にも受験生にも影響を与えます。

Extra Questions

Q.大学のトイレに欲しいもの・機能は？

アンケート一部抜粋
対象=大学生(4校)、男性:276名、女性734名。複数回答。
2014年7月～2015年4月 アイカ工業(株)調べ



洋式便座化を望む声が多く寄せられました。

Q.現在通っている学校の施設の中でもっとキレイであって欲しいところは？

対象=大学1・2年生、男性253名・女性319名、複数回答。
2015年4月アイカ工業(株)調べ



トイレに対して、不満を感じている学生が多いことがわかります。

ピュアコアブース　引戸L仕様



女性目線で考えた、出入りがラクにできる引戸のブース

従来と同スペースで開き戸を引戸に

内開きだと洋式便器にドアがぶつかったり、出入りしにくくなってしまいます。外開きにするとブースの前を通る人にぶつかる危険が出てきます。引戸にすることで、狭くても使いやすいブースに改修することができます。
引戸 L 仕様は開き戸と同スペースで、利便性の高い引戸を実現できます。





荷物が多くても出入りしやすい

外出先で利用する公共トイレだからこそ、荷物問題は重要です。
トイレブース内への荷物の持ち込みがしやすく、ブース内が広く、荷物置き場が用意されていれば、快適にご利用いただけます。
引戸 L 仕様は、560 ～ 900mm の有効開口が実現でき、キャリーバッグを持っていても出入りがラクに行えます。


開き戸だと、荷物が多い時大変。


引戸は開口が広く快適に利用できます。

少し広めの親子ブースの設置にも最適

大人が1人で子供を連れているとき、トイレに入りたくなっても子供を預けられる人がおらず、子供と一緒にブースに入る必要が出てきます。そういったケースに、おすすめなのが引戸 L 仕様です。
少し広めの親子用のブースを設置することで、お母さんやお父さんにとっての、その施設の評価を上げることにつながります。



盗撮などのセキュリティーにも配慮

開口が引戸なので、扉下端を床に近づける事が可能です。
扉と床の隙間が少なく、トイレブース扉下からのカメラの差し込みを防止します。
さらに上部パネルを天井までつなげれば、扉上部からの盗撮も防ぐ事ができます。







ピュアコアブース 引戸 L 仕様の詳細は 67 ページ～をご覧ください。

アイカスタイリッシュカウンター　セットインタイプＬ



カウンター：TJ-495K

カウンターとボウルを一体的に接合した美しいフォルムの洗面カウンター

アイカスタイリッシュカウンターは美しさだけでなく機能性を備えた、
メタクリル樹脂系人工大理石ボウル付きカウンター。
一体化したフォルムが、洗練された意匠と高性能を両立します。
セットインタイプＬは女性目線で開発された洗面カウンター。
女性にとって洗面スペースは単に手を洗うだけではなく、
お化粧直しをしたりヘアスタイルをチェックする場所でもあるのです。



美しさと使いやすさを両立した、スタイリッシュな洗面カウンター

水栓や鏡に近づきやすい

トイレ洗面にある鏡は身だしなみを整えるのに使われますが、女性の場合、お化粧直しにも使います。
ファンデーションや口紅を塗り直したり、髪型を整える…。
お化粧の場合、鏡との距離は近い方が使いやすく、奥行きの大きい洗面カウンターでは、身を乗り出す形になりがちです。
セットインタイプＬは、奥行きが 450㎜なので水栓や鏡までの距離も近づきやすく、お化粧直しにも使いやすいポジションがとれます。



水はねが少ない

公共トイレに多い自動水栓は水量の調整ができず、水はねの元になりがちです。セットインタイプＬの水栓金具は、水はねを少ない泡沫タイプの水栓を推奨しています。
ボウルの形状と水栓の位置も水はねを少なくする設計となっていますので、カウンターに水が付きにくく、荷物が置きやすい洗面となっています。



清掃性が良い

メラミンポストフォーム天板と人工大理石ボウルを段差なく接合した洗面カウンターなので、お手入れが簡単です。
段差がないので、カビの発生や雑菌の繁殖などの原因になる汚れ溜まりも軽減され、衛生的にご利用いただけます。



省スペース設計でボウル数を増やせる

奥行き 450mm のコンパクトデザインで、効率の良い洗面ボウルの形状のため、開口も従来品より縮める事ができ、ボウル数を増やすことが可能です。
お化粧直しなど、時間がかかる女性トイレの洗面ではボウル数を増やす事が、利用者の不満を減らすことにつながります。



アイカスタイリッシュカウンター　セットインタイプL

■ 製品図面

〈1ボウル〉



〈2ボウル〉



■ 納まり図



設計価格／サイズ

1 ボウル

L（mm）	550 ～ 900	901 ～ 1350	1351 ～ 2250
設計価格	¥101,300	¥113,000	¥134,100

※カウンター受注対応可能な全体長さは最大 2250㎜となります。
※ＰＦ部材長さ L1・L2 の最小は 50㎜・最大は 1650㎜



2 ボウル

L（mm）	1100 ～ 1800	～ 2250	～ 2400
設計価格	¥180,900	¥188,700	¥195,500

※カウンター受注対応可能な全体長さは最大 2400㎜となります。
※ＰＦ部材長さ L1・L2 の最小は 50㎜・L3 の最小は 100㎜、最大長さは 1300㎜



積算例

Type1　L=1050　1 ボウルの場合

カウンター本体		タイプL　1 ボウル	¥113,000
カウンター加工費（合計）		壁水栓穴	¥1,500
排水金具		HMB3005	¥4,000
ライニングカウンター		KPA タイプ	¥12,200
排水トラップ（壁排水時）		HMB3004	¥6,000
給水金具（推奨品 TOTO 製）		単水栓 TEL120A2	¥67,000
施工部材	ブラケット	KH-340WA × 2	¥18,000
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600
		合計価格	¥228,300

Type2　L=1800　2 ボウルの場合

カウンター本体		タイプL 2 ボウル	¥180,900
カウンター加工費（合計）		壁水栓穴× 2	¥3,000
排水金具		HMB3005 × 2	¥8,000
ライニングカウンター		KPA タイプ	¥16,000
排水トラップ（壁排水時）		HMB3004 × 2	¥12,000
給水金具（推奨品 TOTO 製）		単水栓 TEL120A2 × 2	¥134,000
施工部材	ブラケット	KH-340WA × 3	¥27,000
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600
		合計価格	¥387,500

部材一覧

単水栓（推奨）	排水金具	排水トラップ（壁排水）		排水トラップ（床排水）
TEL120A2 Ⓣ	HMB3005	P トラップ：HMB3004	ボトルトラップ：HMB3008	S トラップ：HMB3003
				

スタイリッシュカウンター（セットインタイプ L）

表面材	アイカメラミン化粧板 t0.95mm or 1.2mm
受注柄対応	垂直面専用柄・鏡面仕上げ柄・メタル化粧板やアイカコア等 ポストフォーム不可の化粧板を除く全柄に対応
ボウル材	メタクリル樹脂系人工大理石（ホワイトのみ）
芯材	合板（タイプⅡ）、耐水 MDF
対応間口	1 ボウル：550 ～ 2250mm、2 ボウル：1100 ～ 2400mm
天板奥行き	450mm
総奥行き	600mm

［標準納期：受注後3週間～］

共通注意事項

＊ 給水金具は TOTO TEL120A2 が推奨、現場手配となります。
＊ 品番・価格は TOTO 株式会社 2015 年度カタログに準拠しております。
＊ ブラケット固定の場合 PF 部材長さ（L1、L2、L3）は、130㎜以上必要です。
＊ PF部材の桟付け共貼り加工対応不可、壁付け納まりまたはサイドパネル納まりとなります。
＊ 天板の奥行き寸法は変更できません。天板部 450㎜（総奥行き 600㎜）は固定です。
＊ ボウル部の間口寸法は変更できません。450㎜は固定です。
＊ ポストフォーム部材の断面形状、ボウルの形状は変更できません。
＊ オーバーフローは対応不可となります。

バッグスタンドカウンターL







自立しないバッグや傘も安心して置ける、荷物止め付きカウンター

カウンター手前に立ち上がりをつけて、置きにくいバッグや置き場に困る傘もこの通り。
立ち上がり部は直角ではなくR状になっているため、ゴミも溜まりにくく掃除が簡単です。



特注製作範囲／W：100 ～500mm　L：449 ～3010mm
表面同色木口貼り材
2枚同梱（現場加工用）

さまざまな場所で荷物問題を解決するカウンター

洗面ライニングカウンター

女性は小さなハンドバッグから大きな紙袋までいろいろな荷物を抱えていることが多いものです。
荷物を置く棚に立ち上がりをつけることで、荷物の落下を防止してくれます。リップクリームやマスカラなど、転がりやすいものを置いても安心です。



大便器ライニングカウンター

荷物が多い時にトイレブースを使う時、困るのが荷物の置き場。タンクの上に不安定な状態で置いたり、１つのフックに不安定な形で容量以上の荷物をかけたり、落ち着かない状態で用をたすこともあります。トイレブース内にバッグスタンドカウンターＬを設置すれば、自立しないビニール袋やエコバッグなどもすべり落ちず、快適にご使用いただけます。





男性用小便器ライニングカウンター

男性用小便器ライニングカウンターも荷物が置きにくい場所。バッグスタンドカウンターＬなら、安心して用を足すことができます。



右の写真では配管壁よりもカウンターの奥行きを長く設け、荷物を置くスペースをより広く確保しています。





バッグスタンドカウンターL　NLF タイプ

設計価格

品番	W	L	T	設計価格
NLF□1AV	150	900	20	¥30,700
NLF□1DV	150	1810	20	¥37,800
NLF□1FV	150	2410	20	¥49,400
NLF□1HV	150	3010	20	¥60,300
NLF□16AV	200	900	20	¥31,000
NLF□16DV	200	1810	20	¥38,300
NLF□16FV	200	2410	20	¥50,100
NLF□16HV	200	3010	20	¥61,400

品番	W	L	T	設計価格
NLF□17AV	250	900	20	¥31,300
NLF□17DV	250	1810	20	¥38,800
NLF□17FV	250	2410	20	¥50,900
NLF□17HV	250	3010	20	¥62,300

□：クイック対応115柄の化粧板略号が入ります。
ただし、バッグS × 表示のある柄は対応不可です。

表面材（メラミン化粧板）対応可否

コア色（仕上げ）	対応可否
イエローコア	○
ブラウンコア	○
ホワイトコア	×
グレーコア	×

コア色（仕上げ）	対応可否
ブラックコア	×
パール（PJ-6000台）	×
M仕上げ（全コア色）	×

※連結がある場合はあらかじめご指示をお願いいたします。
※製造都合により断面にズレが生じます、ご了解ください。
　現場での納まりは前ヅラ基準にて調整をお願いいたします。
※表面柄が単色（H-:クラシック）の場合、裏面柄はK-6000KGとなります。
　表裏で柄が異なりますのでご注意ください。その他は表裏同柄です。

セットインL上下収納





水はね対策、荷物置き場に配慮されたコンパクトな洗面スペース

セットインカウンターLを用いた洗面スペースは、水はねが少なく、省スペースでも大きな荷物を置ける場所が確保できます。
お化粧直しやヘアスタイルのチェックを気持ちよく、スムーズに行えます。



アイカスタイリッシュカウンター
セットインタイプL

＋



バッグスタンド
カウンターL

＋

メラミン造作部材
アイカの専用部材で
意匠性・機能性に優れた収納で
トータルコーディネートできます。



セットインL上下収納のおすすめポイント

豊富な柄対応　メラミン化粧板の中から選定可能。(一部柄を除きます)

桟付け共貼り加工　桟付け共貼りが可能です。(一部仕上げを除きます)

収納間口寸法ミリ対応　間口寸法：200～500㎜（上収納の扉に開口がある場合：350～500㎜）
※推奨ハンドドライヤーの三菱電機㈱ジェットタオルミニ
（JT-MC106G形、JT-MC-206GS形）を設置する場合は
スペース確保のため W500㎜が必須となります。

施工性　収納アイテムは組立品出荷。配置してアイテム同士を固定・壁固定。

選べる扉開口　ペーパータオル・ハンドドライヤー等設置用に穴あけ加工付き扉の収納アイテムをご用意。

給水金具（現場手配）　「TOTO㈱ TEL120A2」「㈱LIXIL AM-220」を推奨。

点検が容易　定期点検・掃除などに、バッグスタンドカウンターLと棚板・蹴込板の取外しが容易。

隙間が見え難い　ボウル下の隙間が見え難いモップ・水濡れ対策（メタル巾木・下端にスペーサー）

ダスト穴（オプション）　ダストカバー（KH-331、332）用穴加工も可能です。

アイカ部材手配可能

洗面スペースの荷物問題を解決し、トイレ空間のイメージを高める収納

洗練された意匠性

カウンターと造作部分のメラミン化粧板のデザインを合わせることで、
洗練された洗面スペースを創りだせます。
さらに、トイレブースや壁装材などトータルでのコーディネートも可能。
豊富なバリエーションから、空間イメージに合った色柄を選んでいただけます。





バッグスタンドカウンター L

奥行 220mm の立ち上がりカウンターを鏡の前に設置。
化粧ポーチや、自立のしない置きにくいバッグも安心して置けます。



大容量の棚

奥行 240mm に対して倍近い大きさのバッグが置ける棚を、洗面カウンターの下に設置。
棚を斜めにし、荷物が落ちにくいようにしました。
水に濡れていない所に安心して荷物が置けるスペースを確保できます。





収納とメンテナンスに配慮

清掃などのメンテナンス用品を収納できるスペースも設置。
また、セットイン上下収納は簡単に着脱できるので、
定期的な給排水の配管検査もらくに行え、メンテナンス性に優れています。



※点検時に取り外しが可能です。

セットインL上下収納

セットインL上下収納 参考納まり例

■ 上下収納



【全体間口対応サイズ】
上記は2穴タイプ(1500～2400㎜)。 1穴タイプ(850～1450㎜)、3穴タイプ(2150～2400㎜) 。
蹴込後ろの ▭ の空間、もしくは下収納内部に機器の設置が可能です。
揮発性のもの、強酸・強アルカリ、強い薬剤などは収納しないでください。

【収納間口対応サイズ】
上収納の間口(※1)は最小W200～最大W500㎜。 ただし、扉に開口がある場合(ペーパータオル等設置のため)は最小W350～最大W500㎜となります。
推奨ハンドドライヤーの三菱電機㈱ジェットタオルミニ(JT-MC106G形、JT-MC-206GS形)を設置する場合はスペース確保のためW500㎜が必須となります。
また、W500㎜は推奨ハンドドライヤーを設置するのに適した設計としているため、W499㎜以下とは開口の高さ位置が異なります。(詳細は下図参照)
下収納の間口(※2)は上収納の間口(※1)の−1㎜となります。最小W199～最大W499㎜。ダスト穴を設置する場合も同様です。

【ハンドドライヤー設置位置】
ハンドドライヤーを設置する場合は、必ず右記寸法を確保して設置ください。
また予めメーカー発行のカタログ・ホームページにて施工に必要な下地をご確認ください。

ハンドドライヤーは「三菱電機㈱ジェットタオルミニ(JT-MC106G形、JT-MC-206GS形)」を推奨(現地手配)
※収納底面に水が溜まる可能性があります。汚れやカビが発生しない様に、
定期的に清掃を行ってください。
収納に関するお手入れなどは弊社までお問合せください。

【ペーパータオルなど機器の設置】
機器類を設置する場合は、あらかじめメーカー発行のカタログ・ホームページにて施工に必要な下地・条件をご確認ください。



※3:W499㎜以下の場合は50㎜となります。

【鏡の大きさ】取付可能な鏡（現地手配）のサイズは取付金物込みで 445㎜× 1030㎜以下推奨。

【下地補強】必ず充分に強度のある下地に施工してください。ビス取付位置は左図を参照ください。

■ 下収納



【全体間口対応サイズ】

上記は2穴タイプ（1500～2400㎜）。 1穴タイプ（850～1450㎜）、3穴タイプ（2150～2400㎜）。

蹴込後ろの ▭ の空間、もしくは下収納内部に機器の設置が可能です。

揮発性のもの、強酸・強アルカリ、強い薬剤などは収納しないでください。

【収納間口対応サイズ】

下収納の間口（※2）は最小W199～最大W499㎜。ダスト穴を設置する場合も同様です。

参考価格

以下は、上記納まりの場合の参考設計価格です。

部材		仕様	寸法	数量	上下収納		下収納	
					設計価格	合計価格	設計価格	合計価格
A	洗面カウンター	スタイリッシュカウンターセットインタイプL 2穴・収納座付 *1	W600×L1750×H150	1	¥207,700	¥207,700	¥207,700	¥207,700
	（後加工）	左右桟付共貼り		2	¥2,500	¥5,000	¥2,500	¥5,000
B	下収納_左（L吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W249×H650×D600	1	¥76,000	¥76,000	¥76,000	¥76,000
B	下収納_中（R吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W349×H650×D600	1	¥79,000	¥79,000	¥79,000	¥79,000
B	下収納_右（R吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W249×H650×D600	1	¥76,000	¥76,000	¥76,000	¥76,000
C	上収納_左（L吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W250×H1050×D221	1	¥66,000	¥66,000	——	——
C	上収納_中（R吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W350×H1050×D222	1	¥73,000	¥73,000	——	——
C	上収納_右（R吊）	扉:メラミンポストフォーム扉	W250×H1050×D221	1	¥66,000	¥66,000	——	——
D	蹴込板		W446×H685	2	¥16,000	¥32,000	¥16,000	¥32,000
E	棚板	メラミンポストフォームカウンター KEA	W240×L446	2	¥8,400	¥16,800	¥8,400	¥16,800
F	バッグスタンドカウンターL		W220×L450×H50	2	¥35,000	¥70,000	——	——
F	バッグスタンドカウンターL		W220×L1750×H50	1	——	——	¥38,800	¥38,800
	排水金具	HMB3005	——	2	¥4,000	¥8,000	¥4,000	¥8,000
	排水トラップ	HMB3004（Pトラップ）	——	2	¥6,000	¥12,000	¥6,000	¥12,000
	給水金具	参考:TOTO TEL120A2（単水栓）*2 または 参考:LIXIL AM-220CV1-MB（単水栓）*2	——	2	¥67,000	¥134,000	¥67,000	¥134,000
					合計価格 ¥921,500		合計価格 ¥685,300	

※受注生産品。 納期15日後出荷～。

※対応柄 ：横目柄、半艶・鏡面仕上げ、ホワイトコア・グレーコア・ブラックコアを除く。 適応柄・サイズ等詳細については、最寄の各支店・営業所にお問合せください。

*1：セットインL上下収納に使用するスタイリッシュカウンター セットインタイプLは造作部材と固定するための加工が施してあるため、105ページ掲載の同カウンターとは仕様が異なります。
ご発注の際はセットインL上下収納用としてご使用の旨を弊社までお申し付けください。

*2：給水金具は現地手配。どちらも取付可能な穴加工（貫通穴φ29、裏面ザグリφ60×深さ5㎜）を施しています。

アイカパウダーシステムL　パネルタイプ



りんかい線 国際展示場駅 旅客トイレ　設計／東京臨海高速鉄道株式会社、後藤建築事務所株式会社

人の視線を気にせずメイク直しができる、パーソナル仕様のパウダーコーナー

ミラーと仕切り壁をジグザグ状に配置したパウダーコーナー。
隣りの人の視線を遮ることができて、一人ひとり別々の鏡があるので、
マイルームの専用ドレッサーのような安心感があり、
落ち着いてお化粧直しができます。

公共のパウダールームにパーソナル感覚を持ち込む新しいパウダーコーナーです。

まるでマイルーム

一人ひとり別々の鏡があるので、隣の人と視線がぶつかることもなく、マイルームの専用ドレッサーのような安心感があります。
顔映りの良い照明付きのミラーはお化粧直しをする女性にはうれしいつくり。贅沢感も生まれてラグジュアリーな空間に。

※ ミラー及び照明は別途現場手配となります。





荷物が多くても大丈夫

上段の棚に化粧ポーチの中身を広げることができます。大きな荷物も安定感を持って置くことができるナナメの棚を２段設置しました。
ゴミが溜まらないように、背板との間には隙間を設けました。

※ フックは別途現場手配となります。



鏡に近づきやすい

鏡が近いとお化粧直しも落ち着いてできるので、女性の満足度も上昇。
スタンディングタイプなので長時間独占される心配もありません。





つま先が入る 60㎜の隙間
鏡に近づきやすい仕様です。

アイカパウダーシステムL〈パネルタイプ〉

カウンター・ブース表面材		アイカメラミン化粧板 K-6000KG
パネルエッジ		樹脂テープ　HPE5414
センターパネル	コア表面材	MDF
	芯材	ペーパーコア
	枠材	LVL
サイドパネル	芯材	パーティクルボード
巾木		ステンレス鋼 SUS304 t0.8mm H60mm
カウンター	芯材	MDF
厚さ	センターパネル	30mm
	サイドパネル	20mm
	カウンター	20mm
パネル製作可能高さ		1,800 ～ 2,400mm
サイドパネル製作可能幅		400 ～ 900mm
天板奥行き		249mm
天板製作可能幅		500 ～ 750mm

［納期：受注後３週間～］

共通注意事項

＊ センターパネルに配線用穴加工有。
＊ センターパネルに鏡照明取付用芯材補強有。
＊ 鏡・照明・フックはついておりません。別途ご手配ください。
＊ 下カウンターは、メンテナンスや点検のために開けられるようになっていますが、頻繁に開閉することを想定しておりませんので、収納としては使用しないでください。

アイカパウダーシステムL　パネルタイプ

■平面図

アイランドタイプ



パラレルタイプ

※パラレルタイプは壁との間にクリアランスが必要な場合があります。

●左側に壁がくる場合



ⒶまたはⒷに20mm以上のクリアランスを設けてください。

●右側に壁がくる場合



Ⓐ、Ⓑともにクリアランスは不要です。

ストレートタイプ



※ アイランドタイプ、パラレルタイプは上図と左右対称の納まりができます。また、全てのタイプとも左右両方に壁がくる場所への設置はできません。

■A方位断面図



■A－A′断面図



〈センターパネル仕様〉

■縦方向断面図（サイドパネル）

〈標準仕様〉



オプション
〈天井ライナー仕様〉



■縦方向断面図（センターパネル）

〈標準仕様〉



オプション
〈天井ライナー仕様〉



A 部



B 部



C 部



D 部



E 部











アイカパウダーシステムL　パネルタイプ

■積算例

アイランドタイプ





■参考設計価格

アイランドタイプ　H=2000mm	**¥479,700**/set

パラレルタイプ





■参考設計価格

パラレルタイプ　H=2000mm	**¥470,700**/set

ストレートタイプ



※このタイプは、壁一壁間での設置はできません。

■参考設計価格

ストレートタイプ　H=1850mm	**¥438,700**/set

アイカパウダーシステムL　ゲートタイプ



化粧品を並べられるワイドなスペースでパウダーコーナーの使いやすさUP

女性のお化粧直しには、いろいろな化粧品を使います。
化粧品類を置くスペースがあると使いやすさは格段によくなります。
間口は最大 1800㎜まで対応可能なワイドタイプ。
1㎜単位で空間にあわせて設定できます。



コスメー式持ち歩き



常に持ち歩いているサブポーチ



ちょこっと直す

シンプルで省スペースなのに使い勝手抜群のパウダーシステムです

横幅は自由自在。必要スペースを確保します

間口は最大 1800㎜まで、1㎜ 単位で空間にあわせて設定できます。
間取りや想定人数に合わせて開口が自由に決められるので、設計プランを損なわず実現できます。



奥行きは最適な 250mm

ポーチや化粧品を広げるのに十分なスペースを確保しつつ、鏡に近づきやすい 250 ㎜の奥行きです。
木口は女性の柔らかな衣類も引っかかる心配のない、メラミンポストフォーム加工によるすっきりとした納まりです。



大容量のナナメ棚

下部の荷物置きは、棚板に角度をつけることで、250 ㎜の奥行きでも大きな荷物を安定感を持って置くことができます。
背板との間にゴミが溜まらないよう、隙間を設けています。



アイカパウダーシステムL〈ゲートタイプ〉

表面材	アイカメラミン化粧板 0.95mm or 1.2mm
受注柄対応	クイック柄に対応（その他の柄はお問い合わせください）
木口	アイカメラミン化粧板
芯材	耐水 MDF
パネル厚	20mm
見付厚	60mm
奥行き	250mm
標準高さ	1,040mm
開口	600 ～ 1,800mm

［納期：受注後3週間～］

共通注意事項

＊ 間口が 900mm を超える場合、ナナメの棚に補助ブラケット（KH-58）を使用してください。
　ゲートタイプの価格には、KH-58 の価格は含んでいません。
＊ 天板裏面・脚見付部分裏面は化粧されておりませんので御了承ください。
＊ 壁とカウンターの固定は、背面部からビス固定してください。（ビスは現場手配となります）
＊ 床との接地面は、防水処理のためシリコーンでコーキングしてください。



補助桟
KH-58　¥3,000
入り数：4 本／セット
サイズ：W15mm × L200mm × t10mm
材　質：PS 樹脂成形品
同梱品：皿ビス Φ 3 × 25mm　皿ビス Φ 3 × 40mm



設計価格／サイズ

L	～900mm	～1200mm	～1500mm	～1800mm
設計価格	¥114,700	¥124,800	¥140,300	¥145,300

アイカパウダーシステムL　ゲートタイプ

■ 平面図



■ 立面図






脚部詳細


ナナメ棚取付詳細


連結する場合の納まり


裏面仕様

■積算例

Type 1　2名で使用することを想定した場合





＊ KH-58の価格は含まれておりません。

■参考設計価格

Type 1　H=1040mm	**¥140,300**/ 台

Type 2　1名で使用することを想定した場合





＊ ■で示した1台のみの価格で、ゴミ箱・洗面は含まれておりません。
＊ 洗面カウンター下ゴミ箱は現地制作となります。

■参考設計価格

Type 2　H=1040mm	**¥114,700**/ 台

デザインミラーL



トイレ待ちのストレスを解消する、おしゃれな薄型ミラー

トイレ待ちの時間は女性たちにとって不満のひとつ。
壁の模様のようにミラーがあれば、並んでいる間に髪型やメイクのチェックができます。
気分が紛れて、並んでいるストレスが軽減できます。

デザインミラーL　レイアウトモデルケース



待ち時間にチェック

混雑時の行列のイライラした時間が身だしなみの時間に。
行列に並んでいる間に身だしなみをチェックできます。
鏡にも近づきやすい仕様で、他の人と鏡の中で目が合うことがないので、気軽にご利用いただけます。

befor



after



アクセントにも

メラミン化粧板などの壁面パネルへ接着貼りが可能です。
実際の間取りや動線に合わせ、自由に配置でき、空間のアクセントとしてもご利用いただけます。



デザインミラーL

1セット梱包内容	Φ150：1枚　Φ100：2枚　Φ50：4枚
品番	ZK-99
設計価格	¥9,800／セット
厚み	0.4mm

注意事項

＊ P141-142に掲載の壁面パネルに接着が可能です。接着にはアイカストロングル（SE-1000）をお使いください。
＊ 施工方法詳細につきましては、施工説明書をご覧ください。
＊ 特殊SUS製の為、割れにくく、薄く軽いのが特徴ですが、ガラス鏡と比較して、キズが付きやすいのでご注意ください。
＊ SUS304と比べると歪みが少ないですが、ガラス鏡と比較すると歪みがありますのでご了承ください。

「お手洗い」を支える洗面カウンター

COUNTER

カウンター



ハードユースに耐える、3種類の優れた物性

公共トイレの水廻りに求められるのは、
多くの人々が利用しても耐えられる物性です。
高い機能性と洗練されたデザイン性を備え、
メンテナンスのしやすさにこだわったアイカの洗面カウンター。
多彩なラインナップの中から特に優れた
メラミンポストフォームカウンターと、
人工大理石、高級人造石のカウンターをご紹介します。

カウンター

多くの方が利用するからこそ、性能、デザイン、メンテナンス性にこだわったカウンターを用意しました

公共の水廻りには、キズに強い、汚れが簡単にとれるといった機能性の高いカウンターが求められます。
メラミンポストフォームと人工大理石のカウンターはそうした機能はもちろん、豊かな表情を実現できる色柄や加工性の高さがあります。
さらに、天然水晶を贅沢に使用した高級人造石もラインナップ。
公共のレストルームにふさわしいカウンターをお選びください。

■性能やコストで選べる 3 種類の素材をご用意しました


高級人造石


メタクリル系人工大理石カウンター


メラミンポストフォームカウンター

タイプ	高級人造石カウンター	
写真	 P.129	
特長	約 90%の天然水晶を主成分からなる高級人造石。 天然石の風合いのままに、自然素材の欠点を克服しています。 圧倒的な硬度（モース硬度 7）を持ち、傷や磨耗に強いので、 ハードユースな公共トイレにおすすめの素材です。	
ライニングカウンター	●	
洗面カウンター	●	
ボウル付洗面カウンター （ボウル一体洗面カウンター）	人工大理石ラバトリーボウルシームアンダー取付 高級人造石洗面カウンター  シームアンダー取付は安定供給が困難なため、2019 年 5 月より受注停止とさせていただきます。	
機能	水まわり使用可　告示対象外	

水まわり使用可
水まわりのカウンターとしてでご使用いただけます。
（常時水かかり部分は不可）

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
平成15年7月1日施行の改正建築基準法におけるホルムアルデヒド発散区分で規制対象外建材

告示対象外
平成 15 年 7 月 1 日施行の改正建築基準法におけるホルムアルデヒド発散区分で告示対象外建材

4VOC 規制適合（対象建材）
木質建材から放散される4つのVOC（トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン）について、（社）日本建材・住宅設備産業協会等が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、4VOC放散基準に適合していることを示すものです。

L·SERIES
エル・シリーズの商品につきましては 98 ページからのエル・シリーズをご覧ください。



バッグスタンドカウンターL

カウンター

	人工大理石カウンター	メラミンポストフォームカウンター
	 P.131	 image photo P.133
	メタクリル樹脂系人工大理石のトップブランド「コーリアン®」を 使用した色柄豊富なカウンターが魅力です。 ポリエステル樹脂系人工大理石の加工性を活かした洗面カウンターもあります。	専用メラミン化粧板を加熱、接着、成型したカウンター。 メラミン化粧板の優れた表面物性と 豊富な色柄が魅力で、木目柄の洗面カウンターなども可能です。
	●	●
	●	●
	メタクリル樹脂系人工大理石 アイカスタイリッシュカウンター 	メタクリル樹脂系人工大理石 ボウル一体洗面カウンター 	ポリエステル樹脂系人工大理石 車いす対応洗面カウンター 	アイカスタイリッシュカウンター 	アイカスタイリッシュカウンター セットインタイプA 	アイカスタイリッシュカウンター セットインタイプL 
	水まわり使用可　告示対象外	水まわり使用可

■ 掲載カタログ

※カタログオーダーの際には、
カタログNO.をご記入ください。



カウンター
ポケットカタログ
K625



クィック3
カラーサンプル
K626



アイカ
スタイリッシュ
カウンター
K650



フィオレ
ストーン
K660



コーリアン®
K667

※コーリアン®は、米国デュポン社の登録商標です。

フィオレストーン


クラッシィハウス池上　施主：住友商事株式会社

約 90%の天然水晶を主成分からなる高級人造石。天然石の風合のままに自然素材の欠点を克服

フィオレストーンは、約 90% が天然の水晶から成り、残りの成分はポリエステル樹脂、顔料などからできています。天然石の風合いを持ちながら、自然素材の欠点であるもろさや汚れのしみこみを克服しています。水晶が持つ独特の立体感と手触り、質感、光沢……。この素材には、アクリル樹脂系人工大理石では出せない魅力があります。今、世界中のデザイナー、設計者たちから注目されている素材です。

高い硬度と強度

硬い＝傷、摩耗に強い。美しさが長い間続きます。



硬度

モース硬度 10	ダイヤモンド
モース硬度 7	**フィオレストーン**
モース硬度 6	御影石
モース硬度 5	包丁
モース硬度 3	大理石

清潔を保つ素材

吸水率 0.02%未満の汚れが染み込みにくい素材。

吸水率（%）※1

フィオレストーン	御影石	大理石	人工大理石
＜0.02	0.15	0.09	0.08

ライニングカウンター（抜粋）

※裏面t9mm合板貼り加工は標準仕様となっております。



EAA1 type



■L=900mm～最大3,000mm（表示はm基準価格です。）

W（mm）	G1 グレード	G2 グレード	G3 グレード
～150	¥23,300 /m	¥24,100 /m	¥25,700 /m
151～230	¥27,200 /m	¥28,400 /m	¥30,500 /m
231～300	¥34,900 /m	¥36,700 /m	¥40,000 /m
301～450	¥43,700 /m	¥46,500 /m	¥51,500 /m

※L=900mm未満の場合の製品価格は、L=900mmの価格が適応されます。

EJA1 type



■L=900mm～最大3,000mm（表示はm基準価格です。）

W（mm）	G1 グレード	G2 グレード	G3 グレード
～150	¥30,500 /m	¥31,700 /m	¥33,600 /m
151～230	¥34,300 /m	¥35,800 /m	¥38,300 /m
231～300	¥42,000 /m	¥44,300 /m	¥48,600 /m
301～450	¥52,000 /m	¥55,200 /m	¥60,700 /m

※L=900mm未満の場合の製品価格は、L=900mmの価格が適応されます。

※色柄、価格グレードにつきましては巻末のカラーバリエーションをご覧ください。

洗面カウンタープラン例

●ハイデッキ部にドライスペースを確保して荷物の置き場所に配慮

水濡れしにくい荷物置き用のデッキスペースが便利なハイデッキタイプの洗面カウンターです。奥行450mmはメイクの時に鏡に近づきやすく、
大型バッグが置きやすい奥行575mmにすることもできます。フィオレストーンなら底鋲が付いたバッグを置いてもキズつきにくいため、長くキレイにお使いいただけます。



例)2ボウルプラン(奥行450mm)の場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W450×L1600(ライニングW110×L1600)

2ボウル		品番	G1グレード	G2グレード	G3グレード
ハイデッキカウンター本体		ESJタイプ	¥146,800	¥152,320	¥154,560
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記※		¥26,000	
ライニングカウンター本体		EJA1タイプ	¥48,800	¥50,720	¥53,760
ボウル		TOTO　L505 ×2		¥64,000	
排水金具(壁排水トラップ込み)		TOTO　T6PM1 ×2		¥30,000	
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×2		¥134,000	
施工部材	ブラケット	KH-341WA1+KH-341WA2		¥15,300	
	陶器アンダーボウル取付け金具	KH-111 ×2		¥11,000	
		合計価格	**¥475,900**	**¥483,340**	**¥488,620**

※アンダーボウル穴あけ¥10,800×2ヵ所、壁水栓穴あけ¥2,200×2

3ボウルプラン　W450×L2350(ライニングW110×L2350)

3ボウル		品番	G1グレード	G2グレード	G3グレード
ハイデッキカウンター本体		ESJタイプ	¥215,730	¥223,720	¥227,010
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記※		¥39,000	
ライニングカウンター本体		EJA1タイプ	¥71,680	¥74,500	¥78,960
ボウル		TOTO　L505 ×3		¥96,000	
排水金具(壁排水トラップ込み)		TOTO　T6PM1 ×3		¥45,000	
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×3		¥201,000	
施工部材	ブラケット	KH-341WA2 ×2		¥19,800	
	陶器アンダーボウル取付け金具	KH-111 ×3		¥16,500	
		合計価格	**¥704,710**	**¥715,520**	**¥723,270**

※アンダーボウル穴あけ¥10,800×3ヵ所、壁水栓穴あけ¥2,200×3

●小さなスペースにコンパクトなボウルを並べて混雑の緩和に貢献

多人数の方が利用する施設におすすめの混雑緩和をお手伝いするカウンターです。コンパクトなボウルを使えば、同じ間口でも器具の数を増やすことができるので、
間口1600mmで3人同時使用のプランもできます。駅やショッピングモールなどはもちろん、映画館やコンサートホールなど単時間に利用者が集中する施設に特にオススメです。

シームアンダー取付は安定供給が困難なため、2019年5月より受注停止とさせていただきます。



例)3ボウルプランの場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W600×L1090　※通常アンダー取付仕様プラン

2ボウル		品番	G1グレード	G2グレード	G3グレード
カウンター本体		ESCタイプ	¥87,860	¥93,530	¥102,360
カウンター加工費		詳細下記※		¥84,800	
ボウル		KMB12AGW-1 ×2		¥63,400	
排水金具		HMB3002 ×2		¥23,000	
排水トラップ(床排水時)		HMB3003 ×2		¥16,000	
給水金具 (推奨品)		混合水栓K4750NV ×2		¥68,000	
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×3		¥27,000	
	施工用補助桟	KH-53W		¥6,600	
		合計価格	**¥376,660**	**¥382,330**	**¥391,160**

※通常アンダー取付け¥38,000×2+水栓穴あけ¥2,200×4

3ボウルプラン　W600×L1600　※通常アンダー取付仕様プラン

3ボウル		品番	G1グレード	G2グレード	G3グレード
カウンター本体		ESCタイプ	¥128,960	¥137,280	¥150,240
カウンター加工費		詳細下記※		¥127,200	
ボウル		KMB12AGW-1 ×3		¥95,100	
排水金具		HMB3002 ×3		¥34,500	
排水トラップ(床排水時)		HMB3003 ×3		¥24,000	
給水金具 (推奨品)		混合水栓K4750NV ×3		¥102,000	
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×4		¥36,000	
	施工用補助桟	KH-53W		¥6,600	
		合計価格	**¥554,360**	**¥562,680**	**¥575,640**

※通常アンダー取付け¥38,000×3+水栓穴あけ¥2,200×6

※掲載の形状以外にも豊富なバリエーションをご用意しています。詳細はアイカカウンターポケットカタログ(K625)をご覧ください。

コーリアン®

"CORIAN®"「コーリアン ®」は、米国デュポン社の登録商標です。



お手入れしやすい豊かな風合いの人工大理石

メタクリル樹脂系人工大理石のトップブランド「コーリアン®」全柄をカウンター加工。
美しさ、強さ、デザイン性、施工性、メンテナンス性にすぐれた建築素材です。
天然鉱物柄を主体に樹脂の中でも特に優れている MMA（メチルメタアクリレート）樹脂を化学的に融合し、
天然素材のデメリットを克服した理想的な素材です。
自然素材のような豊かな風合いを持ち、お手入れしやすく、美しさが持続します。



ライニングカウンター（抜粋）　※価格は 2019 年 5 月からの新価格となります。

SAA1 type



■ L=760㎜ ～最大 3,000㎜　（表示は m 基準価格です）

W ＼ グレード	厚さ 10㎜	厚さ 12㎜							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
150	¥18,000/m	¥26,000/m	¥27,000/m	¥28,000/m	¥29,000/m	¥30,000/m	¥31,000/m	¥33,000/m	¥35,000/m
230	¥22,000/m	¥33,000/m	¥34,000/m	¥35,000/m	¥36,000/m	¥37,000/m	¥39,000/m	¥42,000/m	¥44,000/m
300	¥26,000/m	¥40,000/m	¥42,000/m	¥43,000/m	¥44,000/m	¥46,000/m	¥48,000/m	¥52,000/m	¥55,000/m
450	¥29,000/m	¥44,000/m	¥46,000/m	¥47,000/m	¥49,000/m	¥51,000/m	¥53,000/m	¥57,000/m	¥61,000/m

※L=760mm未満の場合の製品価格は、L=760mmの価格が適応されます。

SNA type



■ L=760㎜ ～最大 3,000㎜　（表示は m 基準価格です）

W ＼ グレード	厚さ 10㎜	厚さ 12㎜							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
150	¥22,000/m	¥32,000/m	¥33,000/m	¥34,000/m	¥35,000/m	¥36,000/m	¥37,000/m	¥40,000/m	¥42,000/m
230	¥26,000/m	¥38,000/m	¥40,000/m	¥41,000/m	¥42,000/m	¥44,000/m	¥45,000/m	¥49,000/m	¥52,000/m
300	¥30,000/m	¥46,000/m	¥47,000/m	¥49,000/m	¥50,000/m	¥53,000/m	¥54,000/m	¥59,000/m	¥62,000/m
450	¥33,000/m	¥50,000/m	¥51,000/m	¥53,000/m	¥55,000/m	¥57,000/m	¥59,000/m	¥64,000/m	¥68,000/m

※L=760mm未満の場合の製品価格は、L=760mmの価格が適応されます。

※色柄、価格グレードにつきましては巻末のカラーバリエーションをご覧ください。

洗面カウンタープラン例

●ハイデッキ部にドライスペースを確保して荷物の置き場所に配慮

水濡れしにくい荷物置き用のデッキスペースが便利なハイデッキタイプの洗面カウンターです。奥行450mmはメイクの時に鏡に近づきやすく、
大型バッグが置きやすい奥行575mmにすることもできます。コーリアン®なら多彩なカラーバリエーションで洗練され空間を創ります。



例）2ボウルプランの場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W450×L1600（ライニングW110×L1600）

2ボウル		品番	Bグレード（12mm）ソリッド	Hグレード（12mm）プライベートコレクション
ハイデッキカウンター本体		SSGタイプ	¥134,400	¥164,800
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記 ※1	¥11,000	
ライニングカウンター本体		SJA1タイプ	¥44,800	¥56,000
ライニングカウンター加工費		詳細下記 ※2	¥1,600	
ボウル		TOTO　L505 ×2	¥64,000	
排水金具（壁排水トラップ込み）		TOTO　T6PM1 ×2	¥30,000	
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×2	¥134,000	
施工部材	ブラケット	KH-341WA1+KH-341WA2	¥15,300	
	陶器アンダーボウル取付け金具	KH-111 ×2	¥11,000	
		合計価格	**¥446,100**	**¥487,700**

※1 アンダーボウル穴あけ¥3,700×2ヵ所、壁水栓穴あけ¥1,800×2　※2 裏面合板貼り¥8,900/m²×0.176m²

3ボウルプラン　W450×L2350（ライニングW110×L2350）

3ボウル		品番	Bグレード（12mm）ソリッド	Hグレード（12mm）プライベートコレクション
ハイデッキカウンター本体		SSGタイプ	¥197,400	¥242,050
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記 ※1	¥16,500	
ライニングカウンター本体		SJA1タイプ	¥65,800	¥82,250
ライニングカウンター加工費		詳細下記 ※2	¥2,400	
ボウル		TOTO　L505 ×3	¥96,000	
排水金具（壁排水トラップ込み）		TOTO　T6PM1 ×3	¥45,000	
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×3	¥201,000	
施工部材	ブラケット	KH-341WA2 ×2	¥19,800	
	陶器アンダーボウル取付け金具	KH-111 ×3	¥16,500	
		合計価格	**¥660,400**	**¥721,500**

※1 アンダーボウル穴あけ¥3,700×3ヵ所、壁水栓穴あけ¥1,800×3　※2 裏面合板貼り¥8,900/m²×0.2585m²

●小さなスペースにコンパクトなボウルを並べて混雑の緩和に貢献

多人数の方が利用する施設におすすめの混雑緩和をお手伝いするカウンターです。コンパクトなボウルを使えば、同じ間口でも器具の数を増やすことができるので、
間口1600mmで3人同時使用のプランもできます。駅やショッピングモールなどはもちろん、映画館やコンサートホールなど単時間に利用者が集中する施設に特にオススメです。



例）3ボウルプランの場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W600×L1090

2ボウル		品番	Bグレード（12mm）ソリッド	Hグレード（12mm）プライベートコレクション
カウンター本体		SSCタイプ	¥78,480	¥101,370
カウンター加工費		詳細下記※	¥21,100	
ボウル		KMB12AGW-1 ×2	¥63,400	
排水金具		HMB3002 ×2	¥23,000	
排水トラップ（床排水時）		HMB3003 ×2	¥16,000	
給水金具（推奨品）		混合水栓K4750NV ×2	¥68,000	
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×3	¥27,000	
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600	
		合計価格	**¥303,580**	**¥326,470**

※シームアンダー取付け¥5,000×2+水栓穴あけ¥1,300×4、裏面合板貼り¥8,900/m²×0.654m²

3ボウルプラン　W600×L1600

3ボウル		品番	Bグレード（12mm）ソリッド	Hグレード（12mm）プライベートコレクション
カウンター本体		SSCタイプ	¥115,200	¥148,800
カウンター加工費		詳細下記※	¥31,400	
ボウル		KMB12AGW-1 ×3	¥95,100	
排水金具		HMB3002 ×3	¥34,500	
排水トラップ（床排水時）		HMB3003 ×3	¥24,000	
給水金具（推奨品）		混合水栓K4750NV ×3	¥102,000	
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×4	¥36,000	
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600	
		合計価格	**¥444,800**	**¥478,400**

※シームアンダー取付け¥5,000×3+水栓穴あけ¥1,300×6、裏面合板貼り¥8,900/m²×0.96m²

※掲載の形状以外にも豊富なバリエーションをご用意しています。詳細はアイカカウンターポケットカタログ（K625）をご覧ください。

メラミンポストフォームカウンター



確かな物性と豊富な色柄。コストパフォーマンスの高さも魅力

前垂れからバックガードまで継ぎ目のない一体加工で、さまざまな特注加工も用意。
豊富なメラミン化粧板柄に対応し、特注形状も１本からオーダーが可能。
洗面カウンターには美しさだけでなく機能性を備えた、
メラミンポストフォームカウンターをご用意しています。
一体化したフォルムが、洗練された意匠と高性能を両立します。


傷に強い


汚れてもサッと
ひと拭き


薬品に強い

ライニングカウンター（抜粋）



VPA type



品　番	W	L	T	設計価格
VPA□1DV	150	1,810	20	¥15,300
VPA□1FV	150	2,410	20	¥19,800
VPA□1HV	150	3,010	20	¥24,500
VPA□2DV	300	1,810	20	¥18,500
VPA□2FV	300	2,410	20	¥24,200
VPA□2HV	300	3,010	20	¥29,900

NPA type



品　番	W	L	T	設計価格
NPA□1DV	150	1,810	19	¥15,300
NPA□1FV	150	2,410	19	¥19,800
NPA□1HV	150	3,010	19	¥24,500
NPA□2DV	300	1,810	19	¥18,500
NPA□2FV	300	2,410	19	¥24,200
NPA□2HV	300	3,010	19	¥29,900

※品番内□には色品番が入ります。色柄はカウンターポケットカタログ（K625）、
またはメラミンポストフォームカウンタークイックオーダーシステムカラーサンプル帳（K626）をご覧ください。

洗面カウンタープラン例

●ハイデッキ部にドライスペースを確保して荷物の置き場所に配慮

水濡れしにくい荷物置き用のデッキスペースが便利なハイデッキタイプの洗面カウンターです。奥行450mmはメイクの時に鏡に近づきやすく、大型バッグが置きやすい奥行575mmにすることもできます。メラミン化粧板の豊富な色柄から選ぶことができ、トイレ空間の印象を左右する壁面パネルとのトータルコーディネートもできます。



例）2ボウルプランの場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W539×L1600（ライニングW155×L1600）

2ボウル		品番	価格
ハイデッキカウンター本体		ZTGタイプ	¥64,300
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記※	¥17,000
ライニングカウンター本体		NPAタイプ	¥14,700
ボウル		TOTO　L505 ×2	¥64,000
排水金具(壁排水トラップ込み)		TOTO　T6PM1 ×2	¥30,000
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×2	¥134,000
施工部材	ブラケット	KH-341WA1+KH-341WA2	¥15,300
		合計価格	**¥339,300**

※アンダーボウル穴あけ¥7,000×2ヵ所、壁水栓穴あけ¥1,500×2

3ボウルプラン　W539×L2350（ライニングW155×L2350）

3ボウル		品番	価格
ハイデッキカウンター本体		ZTGタイプ	¥81,400
ハイデッキカウンター加工費		詳細下記※	¥25,500
ライニングカウンター本体		NPAタイプ	¥19,800
ボウル		TOTO　L505 ×3	¥96,000
排水金具(壁排水トラップ込み)		TOTO　T6PM1 ×3	¥45,000
給水金具		TOTO　TEL120A2 ×3	¥201,000
施工部材	ブラケット	KH-341WA2 ×2	¥19,800
		合計価格	**¥488,500**

※アンダーボウル穴あけ¥7,000×3ヵ所、壁水栓穴あけ¥1,500×3

●小さなスペースにコンパクトなボウルを並べて混雑の緩和に貢献

多人数の方が利用する施設におすすめの混雑緩和をお手伝いするカウンターです。コンパクトなボウルを使えば、同じ間口でも器具の数を増やすことができるので、
間口1600mmで3人同時使用のプランもできます。駅やショッピングモールなどはもちろん、映画館やコンサートホールなど単時間に利用者が集中する施設に特にオススメです。



例）3ボウルプランの場合



注:TOTO製品および配管ホース・止水栓は現地調達となります。

2ボウルプラン　W600×L1090

1ボウル（L1,200）		品番	価格
カウンター本体		ZTCタイプ	¥32,000
カウンター加工費		詳細下記※	¥6,200
ボウル		KMB12AGW-1 ×2	¥63,400
排水金具		HMB3002 ×2	¥23,000
排水トラップ(床排水時)		HMB3003 ×2	¥16,000
給水金具（推奨品）		混合水栓K4750NV ×2	¥68,000
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×3	¥27,000
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600
		合計価格	**¥242,200**

※シームアンダー取付け¥2,500×2+水栓穴あけ¥300×4

3ボウルプラン　W600×L1600

1ボウル（L1,200）		品番	価格
カウンター本体		ZTCタイプ	¥42,300
カウンター加工費		詳細下記※	¥9,300
ボウル		KMB12AGW-1 ×3	¥95,100
排水金具		HMB3002 ×3	¥34,500
排水トラップ(床排水時)		HMB3003 ×3	¥24,000
給水金具（推奨品）		混合水栓K4750NV ×3	¥102,000
施工部材	ブラケット	KH-340WA ×4	¥36,000
	施工用補助桟	KH-53W	¥6,600
		合計価格	**¥349,800**

※シームアンダー取付け¥2,500×3+水栓穴あけ¥300×6

※掲載の形状以外にも豊富なバリエーションをご用意しています。詳細はアイカカウンターポケットカタログ（K625）をご覧ください。

壁掛け洗面器

パブリック空間に溶け込むよう、シンプルデザインを追求した家具のような洗面器

洗面空間だけでなく、病院の院長室や応接室など、格調ある空間にもスタイリッシュに納まります。

■スタンダードタイプ



洗面器だけが宙に浮いたような、究極のミニマルデザイン。スクエアタイプのボウルとシャープなボディが合わさったシンプルな佇まいでありながらも、空間に心地よいアクセントを与えます。



■スタンダードタイプ洗面器本体　　納期:15日出荷～

オーバーフロー有り（容量:4ℓ）	KMS111AGW12A1	¥40,500
オーバーフロー無し（容量:8ℓ）	KMS111AGW12A3	¥38,400

■脚付きタイプ



洗面器から伸びる脚のフォルムが美しい、ソリッドなデザイン。
電気温水器などを収納できる機能美も併せ持つ、スマートな存在感の洗面器です。



■脚付タイプ洗面器本体　　納期:15日出荷～

オーバーフロー有り（容量:4ℓ）	KMS211AGW12A1	¥111,300
オーバーフロー無し（容量:8ℓ）	KMS211AGW12A3	¥109,200

AGW

コーリアン®の中から人気の
グレイシアホワイトを採用

シンプルで清潔感のあるホワイトはボウルと同素材で統一感のあるデザインです。

※AGW以外の柄は対応不可となります。

CORIAN® DESIGN
Make Your Space™

米・デュポン社が開発。世界が認める人工大理石のトップブランドです。美しさ、強さ、デザイン性、施工性、メンテナンス性にすぐれた建築素材です。天然鉱物柄を主体に樹脂の中でも特に優れているMMA（メチルメタアクリレート）樹脂を化学的に融合し、天然素材のデメリットを克服した理想的な素材です。

"CORIAN®"「コーリアン®」は、米国デュポン社の登録商標です。





■ ボウルはスクエアタイプ　**KMB12AGW** を採用

成型技術の進歩により、これまでにないシャープな仕上がり。

オーバーフロー有り（容量:4ℓ）	KMB12AGW-1
オーバーフロー無し（容量:8ℓ）	KMB12AGW-3

■ 組合せ価格表

洗面器本体		オーバーフロー有り		オーバーフロー無し	
		KMS111AGW12A1		KMS111AGW12A3	
		¥40,500		¥38,400	
水栓金具	本体	シングルレバー混合水栓	スパウト（自動水栓）	シングルレバー混合水栓	スパウト（自動水栓）
		K4750NV（NK）¥34,000	TOTO TENA40AH ¥26,500	K4750NV ¥34,000	TOTO TENA40AH ¥26,500
	アダプター	—	TOTO TH752-3 ¥1,800	—	TOTO TH752-3 ¥1,800
電気温水器		—	TOTO REAL03A11R ¥136,800	—	TOTO REAL03A11R ¥136,800
排水金具		HMB3010 ¥8,000		HMB3005 ¥4,000	
排水トラップ（壁排水）		HMB3008 ¥21,500		HMB3008 ¥21,500	
施工金具	壁掛け金具	KH-701 ¥5,200		KH-701 ¥5,200	
	バックハンガー	H79S ¥900		H79S ¥900	
	L字金具	—		—	
合計価格		¥110,100	¥241,200	¥104,000	¥235,100

■ 組合せ価格表

洗面器本体		オーバーフロー有り		オーバーフロー無し	
		KMS211AGW12A1		KMS211AGW12A3	
		¥111,300		¥109,200	
水栓金具	本体	シングルレバー混合水栓	スパウト（自動水栓）	シングルレバー混合水栓	スパウト（自動水栓）
		K4750NV（NK）¥34,000	TOTO TENA40AH ¥26,500	K4750NV ¥34,000	TOTO TENA40AH ¥26,500
	アダプター	—	TOTO TH752-3 ¥1,800	—	TOTO TH752-3 ¥1,800
電気温水器		—	TOTO REAL03A11R ¥136,800	—	TOTO REAL03A11R ¥136,800
排水金具		HMB3010 ¥8,000		HMB3005 ¥4,000	
排水トラップ（壁排水）		HMB3008 ¥21,500		HMB3008 ¥21,500	
施工金具	壁掛け金具	KH-701 ¥5,200		KH-701 ¥5,200	
	バックハンガー	H79S ¥900		H79S ¥900	
	L字金具	CH-9348 ¥1,000		CH-9348 ¥1,000	
合計価格		¥181,900	¥313,000	¥175,800	¥306,900

■ 給水金具（推奨品）



シングルワンホール洗面混合栓	
K4750NV	¥34,000

シングルワンホール洗面混合栓（寒冷地対応用）	
K4750NK	¥34,000

■ 電気温水器+スパウト(自動水栓)







電気温水器	(TOTO製)
REAL03A11R	¥136,800

スパウト(自動水栓)	(TOTO製)
TENA40AH	¥26,500



スパウト取付用アダプター	(TOTO製)
TH752-3	¥1,800

■ 排水金具



排水金具（オーバーフロー無対応）

HMB3005	¥4,000



排水金具（オーバーフロー有対応）

HMB3010	¥8,000

■ 化粧キャップ



化粧キャップ

HMB3015	¥4,500

■ 排水トラップ



ボトルトラップ（壁排水）

HMB3008	¥21,500



Sトラップ（床排水）

HMB3003	¥8,000

※脚付きタイプの場合は前パネルを開閉しづらくなるためSトラップはおすすめできません。脚付きタイプは洗面器本体に壁排水用の横穴があらかじめ開いています。

■ 施工金具

バックハンガーに同梱の当部品は本製品の施工には使用しません。ご了承ください。



壁掛け金具

KH-701	¥5,200

本体：W120×L100×H140…2個
材質：SPHC-P(3価クロメートメッキ処理)
厚さ2.3mm
洗面器固定ビス：ナベタッピング
M6×20…8本
材質：鉄(ユニクロメッキ処理)



バックハンガー

H79S	¥900

本体：W57×L80×H20… 2個
材質：SPHC、厚さ2.5mm
壁面施工ビス：ナベタッピング
φ5.8×63.5…8本
材質：SWCH
ワッシャー … 4個　材質：SPCC
壁止め金具(写真右下の部品)は本製品の施工には使用しません。
ご了承ください。



L字金具

CH-9348	¥1,000

本体：W35×L40×H40… 2個
材質：アルミ(焼付塗装)、
厚さ3mm
壁面施工ビス：皿タッピング
φ3.1×50 … 4本
材質：鉄(ユニクロメッキ、頭のみ焼付塗装)
洗面器固定ビス：皿タッピング
φ3.1×16 … 4本
材質：鉄(ユニクロメッキ、頭のみ焼付塗装)

共通注意事項

止水栓、配管ホースは現地手配となります。
TOTO製品は現地手配となります。TOTO製品の品番・価格情報はTOTO株式会社2016年度カタログに準拠しております。上表に記載されている以外の電気温水器は使用できません。電気温水器とスパウトは専用の組合せです。他の電気温水器やスパウトと組合せて使用することはできません。脚付きタイプの場合は取り付けスペースの都合により外付けウィークリータイマー、膨張水処理ユニットは使用できません。
上表に記載されている以外の排水金具は使用できません。

■ 設計・施工・使用上の注意

● 本製品は室内専用です。● 本製品は不陸調整できません。脚付きタイプは床から約3mmの隙間をあけて施工し、確実に壁掛け金具がかかっている事を確認してください。● 過度な荷重により先端下がりが生じる場合があります。寄りかかったり、上に乗ったりしないでください。洗面器が破壊・脱落する恐れがあります。

本製品をご使用いただく場合は、壁下地に補強が必要です。

石こうボードは壁自体の強度が弱いため、直接本製品を取り付けないでください。本製品を取り付ける場合は、壁下地を12mm 以上のJAS規格合板に取り替えてください。さらに、バックハンガーを固定する木ネジが抜けない様に、24mm以上のJAS規格合板で壁裏に十分な補強をしてください。補強材は柱・間柱などの建築の躯体にしっかり固定してください。壁下地と補強材はビスでしっかり固定してください。補強が不十分な場合は本製品に荷重がかかった際に、がたついたり、落下するなどの恐れがあります。

トイレユニット用ライニングカウンター

トイレライニングスペースの省施工を実現する新タイプのカウンター

前ダレは高さ 40mm。ライニング部前パネルをスッキリきれいに納めることができます。
面ファスナーにより簡単＆短時間施工ができるため、定期メンテナンスの必要なトイレユニットに最適です。



トイレユニット用ライニングカウンター (裏面)
面ファスナー施工のため取り外しが可能です。





設計価格(クイックオーダーシステム対応)

□:クイック対応115柄の化粧板略号が入ります。

品番	W	L	設計価格
KQA □1DV	150	1810	¥11,500
KQA □1FV	150	2410	¥14,700
KQA □1JV	150	2710	¥20,500
KQA □2DV	300	1810	¥14,700
KQA □2FV	300	2410	¥19,200
KQA □2JV	300	2710	¥26,100

表面材(メラミン化粧板)対応可否

コア色(仕上げ)	対応可否
ホワイトコア	○
ホワイトコア(M仕上げ)	×
グレーコア	○
グレーコア(M仕上げ)	×

コア色(仕上げ)	対応可否
ブラックコア	×
(パール PJ-6000台)	×

その他対応柄については、
最寄りの当社までお問い合わせください。

納期:3日後出荷～(クイックオーダー)

推奨施工方法及び注意点

○下地について

下地は、全面下地(合板など)またはLGSなどで、長手方向に沿って桟を入れてください。

○固定部材について

3M™デュアルロック™ファスナー(SJ-3550J:現地にて手配となります)を必ずご使用ください。ファスナーサイズは25mm×25mmとし、長手方向に2列で300mmピッチ以内としてください。本品裏及び木質下地へファスナーを貼る時は、市販のゴム系接着剤(例:アイカ RQ-V1など)をプライマーとして塗布してください。ファスナーには目方向がありますので、取付けの際にご注意ください。

●ビス止めやブラケットによる施工はできません。
●本品は、施工前に3/1000mm程度の反り(平置き状態)が生じる場合がありますが、所定の方法で施工し固定することにより、問題なくご使用いただけます。
●ボウル取付けや連結金具加工など対応不可の後加工があります。対応可能な後加工については、最寄りの当社までお問い合わせください。

ラバトリーボウル（アイカオリジナル）

■ 品番体系

KMB	4	AGW	-1
	ボウルタイプ	カラー	排水種類

■ カラー：**AGW** グレイシアホワイト ＊　（特注色対応はできません。）

＊ラバトリーボウル（アイカオリジナル）はコーリアン®グレイシアホワイト(AGW)と若干の色違いを生じる場合があります。

一般用／住宅用



オーバーフロー有り
末尾記号：**-1**

一般用



オーバーフロー無し
末尾記号：**-3**
※品番末尾なしも該当

一般用



オンボウル
末尾記号：**-3N**
※オーバーフロー無し

住宅用



フランジレスタイプ
末尾記号：**-4**
※オーバーフロー有り

医療施設用



ストレーナー付タイプ
末尾記号：**-○D**
※ストレーナー付属

※フランジレスタイプは樹脂製の排水金具となるため、下にキャビネットがくるなど露出しない場合におすすめです。

ボウルタイプ 1



●オンボウル対応
●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口200×奥行き200×深さ65mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB1AGW ¥14,700	1.5ℓ

ボウルタイプ 2



●オンボウル対応
●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口277×奥行き277×深さ90mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB2AGW ¥17,400	3ℓ

ボウルタイプ 3



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口246×奥行き180×深さ60mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB3AGW ¥14,700	2ℓ

ボウルタイプ 4



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口398×奥行き260×深さ100mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB4AGW-1 ¥23,800	3ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB4AGW-3 ¥22,400	4ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB4AGW-4 ¥27,500	3ℓ

ボウルタイプ 5



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口581×奥行き357×深さ142mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB5AGW-1 ¥31,800	11ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB5AGW-3 ¥30,400 受注品	15ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB5AGW-4 ¥35,400	11ℓ

ボウルタイプ 6



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口500×奥行き350×深さ118mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB6AGW-1 ¥31,800	6ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB6AGW-3 ¥30,400 受注品	9ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB6AGW-4 ¥35,400 受注品	6ℓ

ボウルタイプ 6 （オンボウル専用）



●オンボウル対応
ボウル内寸：間口500×奥行き350×深さ118mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB6AGW-3N ¥30,300 受注品	9ℓ

ボウルタイプ 7



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口543×奥行き341×深さ120mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB7AGW-1 ¥27,900	7ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB7AGW-3 ¥26,500 受注品	11ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB7AGW-4 ¥31,500 受注品	7ℓ

ボウルタイプ 8



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口306×奥行き180×深さ80mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB8AGW ¥15,600	2.5ℓ

ボウルタイプ 9



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口480×奥行き270×深さ90mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB9AGW-1 ¥23,800 受注品	4ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB9AGW-3 ¥22,400 受注品	7ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB9AGW-4 ¥27,500 受注品	4ℓ

ボウルタイプ 10



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口600×奥行き400×深さ90mm

分類	品番・価格	容量
医療施設用（オーバーフロー有り）	KMB10AGW-1 ¥32,500	11ℓ
医療施設用（オーバーフロー無し）	KMB10AGW-3 ¥31,100 受注品	15ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB10AGW-4 ¥36,200 受注品	11ℓ

ボウルタイプ 10 （ストレーナー付）



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口600×奥行き400×深さ90mm

分類	品番・価格	容量
医療施設用（オーバーフロー有り）	KMB10AGW-1D ¥38,300 受注品	11ℓ
医療施設用（オーバーフロー無し）	KMB10AGW-3D ¥36,900 受注品	15ℓ
ストレーナー付のフランジレスタイプは設定ありません。		

ボウルタイプ 12



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口380×奥行き350×深さ92mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB12AGW-1 ¥31,700 受注品	4ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB12AGW-3 ¥30,300 受注品	8ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB12AGW-4 ¥35,300 受注品	4ℓ

ボウルタイプ 13



●シームアンダー対応
ボウル内寸：間口370×奥行き370×深さ126mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー有り）	KMB13AGW-1 ¥31,800 受注品	5.5ℓ
一般用（オーバーフロー無し）	KMB13AGW-3 ¥30,400 受注品	9ℓ
フランジレスタイプ（オーバーフロー有り）	KMB13AGW-4 ¥35,400 受注品	5.5ℓ

ボウルタイプ 13 （オンボウル専用）



●オンボウル対応
ボウル内寸：間口370×奥行き370×深さ126mm

分類	品番・価格	容量
一般用（オーバーフロー無し）	KMB13AGW-3N ¥30,400 受注品	9ℓ

MEMO

トイレ空間の印象を左右する壁面材

WALL

壁面パネル



空間を自在に彩る、色柄豊富な壁面パネル

アイカでは、トイレ空間の印象を左右する壁面パネルにおいて
さまざまな不燃化粧板のシリーズをご用意しています。
色柄を豊富に揃え、
イメージ通りのトイレ空間の実現をお手伝いします。

壁面パネル

デザイン、機能に合せてお選びいただける、
多彩な不燃パネルをご用意しました

ブースやカウンターとの色・柄の連動に加え、豊富な柄のラインナップで、様々なイメージを演出できます。
また、公共の使用に耐える高性能のセラールや、上質な仕上りが魅力のオルティノ不燃など、
多彩な不燃パネルから必要な機能に応じた商品をお選びいただけます。

商品	メラミン不燃化粧板 セラール	メラミン不燃化粧板　消臭・抗菌タイプ セラール消臭タイプ		抗ウイルスメラミン不燃化粧板 セラール ウイルテクトタイプ	メラミン不燃化粧板　端部曲げ仕様 セラール R エッジタイプ
写真	 P.143	 P.144		 P.145	 P.146
特長	強さと意匠性を兼ね備えた 万能型の不燃化粧板	トイレなどの気になる臭いを低減 消臭タイプのセラール		抗菌性能に加え 抗ウイルス機能を付加したセラール	セラールの端部を巻き込み、 突付け納まりが可能に
国土交通大臣認定　不燃認定番号	NM-2183	NM-2183		NM-2183	NM-2183
標準柄	常備在庫 169 柄、受注対応 500 柄	FDA、FDK 常備在庫 8 柄	FDJ、FDN 常備在庫 18 柄	常備在庫 9 柄	常備在庫 9 柄
断面図					
サイズ	3 × 6（935 × 1,855mm）± 2mm 3 × 8（935 × 2,455mm）± 2mm 3 × 9（935 × 2,755mm）± 2mm	3 × 8（935 × 2,455mm）± 2mm		3 × 8（935 × 2,455mm）± 2mm	910 × 2410 （910㎜× 2,410㎜）± 2㎜
厚さ	3mm	3mm		3mm	3mm
設計価格	¥8,400 ～／m^2	¥9,200 ～／m^2	¥10,200 ～／m^2	¥9,200 ～／m^2	¥10,700 ～／m^2
比較評価　耐擦り傷	◎	◎		◎	◎
耐衝撃性	◎	◎		◎	◎
曲げ強さ	◎	◎		◎	◎
耐水性	◎	◎		◎	◎
耐熱性	◎	◎		◎	◎
清掃性	◎	◎		◎	◎
意匠性	◎	◎		◎	◎
コスト	○	○		○	○
施工性	◎	◎		◎	◎

比較評価：◎特に優れている　○優れている　△やや劣る　× 劣る

※セラール消臭タイプは当社従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。
※セラール消臭タイプ（品番記号FDK,FDA,FDJ）は当社従来品（FKM,FKJ,FAN）とは外観が異なります。必ず現物サンプル等にてご確認ください。
※セラール消臭タイプ（FDK,FDA,FDJ）はキッチンおよび喫煙所にはご使用いただけません。
※セラール消臭タイプ（FDN）はセルサス仕様（当社従来品と比較して指紋が目立ちにくい仕様）です。
※「セルサス」はアイカ工業株式会社の登録商標です。

［ご注意］
セラールは一般的な仕上げ材と比較しても経年変化の少ない仕上げ材ですが、色柄によっては、日光等による経年変化の程度は異なり、日光が良く当たる部位にはお薦めできない色柄もあります。
艶有り仕上は、うがい薬（ヨウ素アルコール溶液）水性ペン・油性ペン、毛染め液、墨汁、絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。 ひどい汚れや、汚れてから長時間経過したものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。
詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。



六本木ヒルズ森タワー　総合インフォメーション横トイレ　設計：株式会社イリア

セラール（FJ-587ZD）

	オーダーメイド不燃化粧板 セラールグラフィカタイプ	UV硬化不燃化粧板 アルディカ	塩ビフィルム貼り化粧けい酸カルシウム板 オルティノパネル	アクリル樹脂系塗装けい酸カルシウム板 ルナライト／ ルナライト100	ポリエステル化粧けい酸カルシウム板 アイカハイボード不燃
					
	セラールの強さそのままに、 1枚からのオリジナルデザインに対応	木口化粧にもこだわり、 本物の質感を追求した不燃化粧板	四方木口巻き込み仕様、 ミリ単位正寸対応の不燃化粧板	メラミン化粧板やフィルムと色連動する 汎用不燃化粧板	商業施設で人気のタイル調や ラスティックな木目柄をラインナップ
	NM-2183	NM-4093、M-4093-1	NM-1975、M-4186	NM-4339	NM-4121、NM-3468（単色）、NM-1453（柄物）
	————	常備在庫17柄、受注対応45柄	推奨447柄	ルナライト 常備在庫6色、 受注対応36色 ／ ルナライト100 常備在庫3色、 受注対応39色	常備在庫10柄、受注対応40柄
					 ※木目柄のみC面木口塗装が可能です。
	3×8（935×2,455mm）±2mm	3×4（910mm×1,200mm）±2mm 3×8（910mm×2,420mm）±2mm （450mm×450mm）±2mm （450mm×600mm）±2mm ※一部柄では3×8以外のサイズ対応ができない柄があります。	3×3（910×910mm） 3×6（910×1820mm） 3×8（910×2420mm） 3×9（910×2720mm）　※ミリ対応可能です。	3×6（910×1,820mm）+0,-2mm 3×8（910×2,450mm）+0,-2mm 3×9（910×2,730mm）+0,-2mm	3×6（910×1,820mm）+1,-0mm 3×8（910×2,420mm）+1,-0mm
	3mm	6mm	6mm	6mm	6mm
	¥27,400 ～／m²	¥10,000 ～／m²	¥11,800 ～／m²	¥3,700 ～／m²	¥4,100 ～／m²（単色）　¥5,500 ～／m²（柄物）
	◎	○	△	○	○
	◎	△	△	△	△
	◎	△	△	△	△
	◎	○	○	○	○
	◎	○	△	○	○
	◎	○	○	○	○
	◎	◎	◎	○	○
	○	○	○	◎（○）※1	◎
	◎	◎	◎	◎（○）※1	○

※1（　）：ルナライト100

■ 掲載カタログ　※カタログオーダーの際には、カタログNO.をご記入ください。



セラール
サンプル帳
G516



アルディカ
カタログ
M832



オルティノ
サンプル帳
M826



ルナライト／ルナライト100
サンプル帳
M807



アイカハイボード不燃・
マーレス不燃 サンプル帳
M845



壁面材・補助部材
総合カタログ
M836

セラール

GOOD DESIGN

セラールは、
2012 年度
グッドデザイン賞を
受賞しました。



沖縄尚学高等学校トイレ改修工事　設計／建築アトリエ Treppen

セラールは、硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた３㎜厚の不燃化粧板です。
豊富な色柄と多彩な表面仕上げが、住宅から学校、病院、駅、商業施設などのトイレ空間を演出します。

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
メラミン樹脂
JP0122098A0001Y

※抗菌性能につきましては、対象外となるものがあります。



■ 特長



衛生的で安心

湿気の多いサニタリー空間も、菌の増殖を抑えて
清潔感をキープできます。

※一部製品を除く



お手入れカンタン

表面は汚れが付きにくく、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。
しつこい汚れには中性洗剤やシンナーを利用して拭いて戴いても
問題ありません。



丈夫で衝撃に強い

硬度、強度に優れたセラールだから、
駅や学校などハードユースのトイレにも数多く採用されています。



硬くてキズに強い

表面層はテーブルトップやカウンターによく使われる
メラミン樹脂を使用。キズに強い壁面化粧材です。

■セラール ON タイル工法
既存のタイル下地を活用。リノベーションの工期短縮に役立ちます
- 施工時の廃棄物、粉塵、騒音を低減。
- 空間の維持。
- 接着剤メーカーのアイカがご提案。
- 20 年に渡る豊富な実績。

常備品

■ 受注形態　標 準 厚 ：3㎜
サ イ ズ ：3 × 8（935 × 2,455㎜）± 2㎜
梱包入数：2 枚入
重　　量：3 × 8　11.6kg

■ 価格

FAN , FAS , FKM FKJ , FJN , FJS FQN	3×8	¥19,200/枚　¥8,400/㎡
FJ- FTN（セルサスタイプ）	3×8	¥21,000/枚　¥9,200/㎡
FAC , FJC	910×2410※1 (910㎜×2,410㎜)±2㎜	¥19,200/枚　¥8,800/㎡

※1:一般のセラールのサイズとは異ります。

受注生産品

■ 受注形態　標準厚：3㎜
サイズ：3×10（935×3,080㎜）±2㎜
4×8（1,235×2,455㎜）±2㎜
4×10（1,235×3,080㎜）±2㎜
受注単位：6枚～
重　　量：3×10　14.6kg
4×8　15.4kg
4×10　19.3kg
標準納期：3週間

■ 価格

FAN , FJN , FKM , FKJ	3×10	¥24,100/枚　¥8,400/㎡
	4×8	¥25,400/枚　¥8,400/㎡
	4×10	¥31,900/枚　¥8,400/㎡
FJ-	3×10	¥26,400/枚　¥9,200/㎡
	4×8	¥27,800/枚　¥9,200/㎡
	4×10	¥34,900/枚　¥9,200/㎡
FTN	3×10	¥26,400/枚　¥9,200/㎡

※柄、表面仕上により、対応に制限があります。詳しくは最寄の当社までお問い合わせください。

セラール消臭タイプ



小田急電鉄　本厚木駅　男性用トイレ

トイレ空間におすすめの消臭機能をプラス

高い清掃性と抗菌性能を備えたセラール消臭タイプ。
メンテナンスがしやすく、ニオイの元となる汚れなども簡単に取り除けます。
総合的なニオイ対策で、衛生的なトイレ空間を保てます。

FDK
FDA
FDJ
SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
メラミン層
JP0122098A0001Y

FDN
SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
表面樹脂層
JP0122098X0008L

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■ 特長

ニオイの成分が表面層の消臭剤に接触し、
化学吸着。



製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭きまたは、中性洗剤でお手入れしてください。



■ カラーバリエーション

※セラール消臭タイプは下記カラーバリエーションとなります。巻末のカラーバリエーションとは異なりますのでご注意ください。

単色・石目・抽象　（一部抜粋）


FDK 6000ZMN　FDA 1996ZMN　FDA 1966ZMN　FDA 1995ZMN　FDA 1983ZMN

※セラール消臭タイプ（FDK,FDA,FDJ）はキッチンおよび喫煙所にはご使用いただけません。

木目


FDN 2050ZN　FDN 2060ZN　FDN 2051ZN　FDN 2000ZN　FDN 468ZN　FDN 2001ZN　FDN 508ZN NEW　FDN 509ZD NEW
FDN 2012ZN　FDN 426ZD　FDN 558ZD　FDN 2063ZD　FDN 2053ZD　FDN 2002ZD　FDN 559ZD　FDN 2054ZD

■ 受注形態

標 準 厚 ：3㎜
サ イ ズ ：3 × 8（935 × 2,455㎜）± 2㎜
梱包入数：2 枚入
重　　量：3 × 8　11.6kg

■ 価格

【常備品】※1

単　色 ※2※3	FDK	3×8	¥21,000/枚［¥9,200/㎡］	2枚入
	FDKA		¥22,900/枚［¥10,000/㎡］	1枚入
石目・抽象 ※2※3（艶有り仕上げ）	FDA		¥21,000/枚［¥9,200/㎡］	2枚入
	FDAA		¥22,900/枚［¥10,000/㎡］	1枚入
石　目 ※2※3（マット仕上げ）	FDJ		¥23,400/枚［¥10,200/㎡］	2枚入
	FDJA		¥25,200/枚［¥11,000/㎡］	1枚入
木　目 ※4（セルサス仕上げ）	FDN		¥23,400/枚［¥10,200/㎡］	2枚入
	FDNA		¥25,200/枚［¥11,000/㎡］	1枚入

ご注意

※1:30枚以上のオーダーにつきましては、あらかじめ納期を最寄りの当社へお問い合わせください。 ※2:セラール消臭タイプ（品番記号FDK,FDA,FDJ）は当社従来品（FKM,FKJ,FAN）とは外観が異なります。必ず現物サンプル等にてご確認ください。 ※3:セラール消臭タイプ（FDK,FDA,FDJ）はキッチンおよび喫煙所にはご使用いただけません。※4:セラール消臭タイプ FDNは、セルサス仕様（当社従来品と比較して、指紋が目立ちにくい仕様）になっています。
※当社従来品と比較し臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。 ※当社従来品と比較し指紋を目立ちにくくする効果があります。「セルサス」、はアイカ工業株式会社の登録商標です。 ※試験結果は測定値であり保証値ではありません。
※実際の臭いを代用した各成分での測定値であり、保証値ではありません。 ※当社試験方法での効果であり、実際の居室での効果を保証するものではありません。また、半永久的な効果を保証するものではありません。
※使用する室内環境、個人差により、感じられる効果は異なります。 ※お香・線香・香水・芳香剤・トルエン・キシレン等の芳香族、カビ臭など、 分子構造が複雑な物に対しては消臭性能を発揮しません。

セラール ウイルテクトタイプ



抗菌性能に加え、抗ウイルス性能をプラス。
空間としての感染対策が期待できます。

優れた物性で、公共施設におすすめのセラールに抗ウイルス性能をプラスしました。
抗菌性能に加え、抗ウイルス性能で施設の感染対策をサポートします。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込 表面機能層 JP0122098X0008L

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■ 抗ウイルス性能



試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法：当社試験方法（ISO18184、JIS Z2801を参照した方法）
試験ウイルス：ウイルスA*1（エンベロープ*2なし）

*1：薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスAと記載しています。
*2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。

〈ご注意〉
- 本製品の抗ウイルス性能は表面に付着したウイルスの活性を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 試験機関での結果であり、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 表面がツヤあがりするほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあります。
- 表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。

■ 常備品カラーラインナップ（全 9 柄）

単色



YFK 6000ZPN74　YFK 6200ZPN74　YFK 6300ZPN74

木目



YFN 2050ZN　YFN 2051ZN　YFN 2054ZD　YFN 2062ZD　YFN 2063ZD　YFN 2064ZN

常備品

■ 受注形態　標 準 厚 ：3㎜
サ イ ズ ：3 × 8（935 × 2,455㎜）± 2㎜
梱包入数：2 枚入・1 枚入り
重　　量：11.6kg/ 枚

■ 価格　＊1 枚入梱包は、頭品番が「A」付きになります。

単　色	YFK	3×8	¥21,000/枚［¥9,200/㎡］	2枚入
	YFKA		¥22,900/枚［¥10,000/㎡］	1枚入
木　目	YFN		¥23,400/枚［¥10,200/㎡］	2枚入
	YFNA		¥25,200/枚［¥11,000/㎡］	1枚入

セラール R エッジ



セラールの端部を巻き込んだ壁面用パネル
突付けの納まりが可能に

優れた物性で、公共施設におすすめのセラール
豊富な色柄、表面仕上げで意匠性に優れるセラールの木口を R 形状にした仕様です。
R の付いた木口で優しい空間を演出します。



■ 特長

目地納まりが意匠性に優れる 。

木口 R 形状で、美しい納まりを実現します。突付け納まりが可能で、木口塗装も不要です。



セラールの端部をR加工した壁面パネルです。
アイカならではのメラミン加工技術で
出来ました。

＊1:短辺の両木口は、Rエッジではなく切り放しになります。
＊2:一般セラールとはサイズが異なります。
※:室内環境変化により、目地が若干透くことがあります。
突き付け部分に「ネジ頭」が重なることもあるため、下地着色などをお奨めします。

一般セラール





セラール R エッジ





■ 常備品カラーラインナップ（全 9 柄）

FJR 421ZN


FJR 2213ZN


FJR 568ZN


FJR 147ZN


FJR 2221ZN


FJR 578ZN


FJR 2011ZJN67


FJR 404ZN


FJR 2223ZN

■ 価格

【常備品】※2

FJR	910×2410※1 (910㎜×2,410㎜)±2㎜	¥23,400/枚

※1:一般のセラールのサイズとは異ります。　※2:30枚以上は標準納期4週間

セラールグラフィカタイプ



東武日光線　新古河駅　トイレ　施主／東武鉄道株式会社

自由な発想でトイレを彩る、オリジナルデザインのセラール

さまざまなイメージのトイレ空間を実現する、オリジナルデザインのセラールを 1 枚から対応。
優れた表面物性はセラールと同様、熱や傷に強くメンテナンスが簡単なので、施工当初の美しさを長くキープでき、
駅構内などの公共施設の壁にも採用されています。
国土交通大臣認定の不燃認定番号を取得しているので、内装制限がかかる部位にも安心してお使いいただけます。

■ 特長



1枚からオリジナルデザインに対応[*1]

ロゴやキャラクター、イラストなどさまざまなデザインを
強さに優れるセラールで実現。

＊1:イラスト、画像データをご提供ください。


艶有り (M)


艶消し (G)


梨地 (N74)

選べる表面仕上げ

グラフィックや空間イメージに合わせ、
3 種類の仕上げからお選びいただけます。

■ 受注形態

標準厚：3㎜
サイズ：3×8 (935×2,455㎜) ±2㎜
重　量：3×8　11.6kg

受注単位：1枚～
標準納期：約3週間

■ 価格

オーダーメイド対応	3×8	¥62,700/枚～

※柄の有効範囲は 900 × 2400 mmになりますのでご注意ください。

グラフィカ対応白色セラール

■セラール グラフィカタイプと連続した壁面に最適です。

部分的にグラフィカを使用する場合でも、単色部分とベース色が揃うので、
統一感のある壁面演出ができます。



■ オーダーメイド対応となります。(納期：正式発注から約 2 週間)
艶有り (M)、艶消し (G)、デリカ (N74)　　標準厚 3mm

FHM 7100ZMN · FHM 7100ZGN · FHJ 7100ZNN74

サイズ	設計価格	受注単位
3 × 8	¥19,200/枚［¥8,400/㎡］	6 枚以上





セラール・パターンオーダー　国土交通大臣認定 NM-2183

セラール グラフィカサイン

トイレの入り口を分かりやすく。トイレサインの入った壁面パネルで解決

トイレの入り口がわかりづらいといった不満に、視認性が良く、高級感のある壁面パネルがお応えします。
パターンオーダーなのでデータ作成が不要。セラールだから傷や水、汚れにも強く、お手入れも簡単。
基材と一体化しているので剥がされる心配もありません。
壁面工事でサイン部分も完成するため、コスト低減。壁面部分のセラール同様 ON タイル工法も可能なので改修工事にもおすすめです。
グラフィカ、グラフィカサインの詳細は専用カタログ（**M800**）をご覧ください。

アルディカ



木口化粧にもこだわり、「本物の質感を追求」意匠性と施工性を兼ね備えた不燃化粧板

大胆で鮮やかなデザイン、リアルなテクスチャー表現が魅力のアルディカ。石材やタイルなどと比べ、軽量かつ優れた加工性・施工性があります。
木口には表面と同柄を施し、ソリッドな意匠が高級感あふれる空間を演出します。



木口には表面と同柄の意匠を施し、細部まで美しさとリアルさを追求しました。



木口に1Cの面取り加工を施し、突き付け施工で美しく納まります。

二方1C木口化粧仕様

：1C面取（木口化粧有り）
：糸面取（木口化粧無し）



※3×4、450㎜×600㎜、450㎜×450㎜
サイズは四方木口化粧仕様となります。

常備品

■ 受注形態　標 準 厚 ：6㎜
サ イ ズ ：3 × 8（910 × 2,420㎜）± 2㎜
梱包入数：2 枚入
重　　量 ：3 × 8　13.6kg

※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

■ 価格

AL- ALJ	3×8（910㎜×2,420㎜）±2㎜	￥22,000/枚［￥10,000/㎡］

■ 木口化粧※

- 長手方向（二方）木口化粧… 3×8
- 四方木口化粧 …… 3×4, 450㎜×600㎜, 450㎜×450㎜

※シシリアンリーヴァ(35031,35032,35033,35041,35042,35043)の木口はホワイト色塗装となります。
製法上、表面と木口の柄が完全に一致するわけではありません。
木口化粧層に強い衝撃や擦れなど負荷がかかると、化粧の欠落の恐れがあります。ご注意ください。

受注生産品

■ 受注形態　標準厚：6㎜
サイズ：3×8（910×2,420㎜）±2㎜
3×4（910×1,200㎜）±2㎜
（450×600㎜）±2㎜
（450×450㎜）±2㎜
重　　量：3×8　13.6kg
3×4　6.7kg
450×600　1.7kg
450×450　1.3kg

※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

■ 価格

AL- ALJ	3×8	￥22,000/枚［￥10,000/㎡］
	3×4	￥14,700/枚［￥14,000/㎡］
	（450㎜×600㎜）	￥5,700/枚［￥22,000/㎡］
	（450㎜×450㎜）	￥4,400/枚［￥22,000/㎡］
ALW	3×8	￥29,000/枚［￥13,200/㎡］

受注品　受注単位

2枚以上（2枚単位）（3×8、3×4）　8枚以上（8枚単位）（450㎜×650㎜）　10枚以上（10枚単位）（450㎜×450㎜）

※一部柄では3×8以外のサイズ対応ができない柄があります。

オルティノパネル


image photo

「より美しく、より使いやすく」上質な空間をトータルに演出

“ オルティノ ” の魅力は、「高意匠感」と「メラミン化粧板、化粧ボードなど “ 化粧板 ” と同柄でのご使用が可能なこと」です。
家具・什器や壁面、周辺部材までインテリアコーディネートができ、上質な空間を演出できます。

四方巻き仕様



長手方向二方巻き仕様



■ 受注形態　標準厚：6㎜
サイズ：3×3（910±1㎜×910+20,-0㎜）
3×6（910±1㎜×1,820+20,-0㎜）
3×8（910±1㎜×2,420+20,-0㎜）
3×9（910±1㎜×2,720+20,-0㎜）

梱包入数：1枚～
重　量：3×3　4.8kg
3×6　9.7kg
3×8　12.9kg
3×9　14.5kg
標準納期：約2週間

※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

ミリ単位対応

幅：100～910㎜、長さ：300～2,720㎜の範囲で、ご希望のサイズで受注可能です。

幅が910㎜より大きなパネルをご希望の場合およびその他詳細につきましては最寄の当社へお問い合わせください。

■ 価格　（標準納期：2 週間）

VA-	VKK品番	ソリッドカラー	¥11,800／㎡
	VKM品番	ソリッドカラーマット	¥11,800／㎡
	VW-品番	ウッドグレイン	¥13,200／㎡
	VN-品番	マテリアル（単色レザー）	¥13,200／㎡

■ 価格　（標準納期：2 週間）

VA-	VG-品番	リファインドウッド・グレイスウッド	¥14,300／㎡
	VQ-品番	マテリアル	¥14,300／㎡
	VGM品番	メタリックウッド	¥14,300／㎡
	VMV品番	メタリック	¥14,300／㎡

※この設計価格は100㎡以上のものです。100㎡未満の価格につきましては、最寄の当社までお問い合わせください。
※受注可能サイズの範囲で、複数サイズのパネルが混ざっても対応可能ですが、極端なサイズに偏った場合、数量によっては対応できない場合がありますので、あらかじめ最寄の当社までお問い合わせください。
※異形サイズの価格につきましては、最寄の当社までお問い合わせください。

ルナライト / ルナライト 100



さまざまな用途に使える汎用不燃化粧板
メラミン化粧板やオルティノフィルム*1と色連動

ルナライトはメラミン化粧板やオルティノフィルム*1と色連動。
トイレブースや什器、建具など周辺部位とのコーディネートが可能。
8尺サイズは大きめの2,450㎜。現場納まりにお得です。

＊1：一部を除く

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



■ 常備在庫品（ルナライト）



SRK 6000L　SRK 6200L　SRK 6015L　SRK 6300L　SRK 6610L　SRK 6523L

■ ルナライト
基材比重：0.8
常備在庫品：6色
受注生産品：36色

■ ルナライト100
基材比重：1.0
常備在庫品：3色
受注生産品：39色

■ 受注形態
標 準 厚：6㎜
サ イ ズ：3×6（910×1,820㎜）+0,-2㎜
3×8（910×2,450㎜）+0,-2㎜
3×9（910×2,730㎜）+0,-2㎜

出荷単位：常備品　2枚～
受注生産品　2枚～（2枚単位）約2週間
重　　量：ルナライト（比重0.8）
3×6：9.1kg　3×8：12.1kg　3×9：13.6kg
ルナライト100（比重1.0）
3×6：11.4kg　3×8：15.4kg　3×9：17.1kg
※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

■ 価格　ルナライト（基材比重 0.8）　※□には柄番号が入ります。

SRK □□□□ L ※上記掲載6柄	常備品	3×6	¥6,100/枚（¥3,700/㎡）
		3×8	¥8,100/枚（¥3,700/㎡）
		3×9	¥9,700/枚（¥3,900/㎡）
SRK □□□□ L ※上記掲載6柄以外	受注生産品	3×6	¥8,800/枚（¥5,300/㎡）
		3×8	¥11,600/枚（¥5,300/㎡）
		3×9	¥13,000/枚（¥5,300/㎡）

■ 価格　ルナライト100（基材比重 1.0）　※□には柄番号が入ります。

SRH6000 SRH6200 SRH6015	常備品	3×6	¥7,000/枚（¥4,300/㎡）
		3×8	¥9,300/枚（¥4,300/㎡）
		3×9	¥11,000/枚（¥4,500/㎡）
SRH6300 SRH6523 SRH6610	受注※1生産品	3×6	¥7,000/枚（¥4,300/㎡）
		3×8	¥9,300/枚（¥4,300/㎡）
		3×9	¥11,000/枚（¥4,500/㎡）
SRH □□□□ ※上記掲載6柄以外	受注生産品	3×6	¥9,300/枚（¥5,600/㎡）
		3×8	¥12,300/枚（¥5,600/㎡）
		3×9	¥13,800/枚（¥5,600/㎡）

※1：受注生産品ですが常備品と同価格です。

アイカハイボード不燃



多用途に使えるポリエステル化粧けい酸カルシウム板

商業施設で人気のタイル・ブリック調やラスティックな木目柄をラインナップに追加。



四方1C木口未塗装仕様

対応：SR-□N（単色）、SR-6400N（単色）
SB-（タイル・ブリック）



切り放し仕様

対応：SA-（抽象・石目）
SL-（木目）



二方1.5C木口塗装仕様

対応：SL-□C（木目）



常備品

■ **受注形態**　標準厚：6㎜
サイズ：3×6（910×1,820㎜）+1,-0㎜
3×8（910×2,420㎜）+1,-0㎜

梱包入数：4枚（単色）
2枚（タイル・ブリック）
重　量：3×6　11.5kg
3×8　15.2kg

※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

受注生産品

■ **受注形態**　標準厚：6㎜
サイズ：3×6（910×1,820㎜）+1,-0㎜
3×8（910×2,420㎜）+1,-0㎜

受注単位：20枚～
梱包入数：2枚
重　量：3×6　11.4kg
3×8　15.2kg
標準納期：約2週間

※重量は製品含水率の変動などを考慮した標準値です。

■ **価格**（常備在庫品　ダンボール梱包）

四方1C 木口未塗装(注1)	タイル ブリック	SB-□K	3×8	¥16,800/枚［¥7,700/㎡］	2枚
	単色	SR-□N（SR-6400N以外）	3×6	¥6,800/枚［¥4,100/㎡］	4枚
			3×8	¥9,100/枚［¥4,100/㎡］	
		SR-6400N	3×6	¥9,100/枚［¥5,500/㎡］	
			3×8	¥12,100/枚［¥5,500/㎡］	

■ **価格**（受注生産品　パレット梱包　〈納期：2 週間〉）

切り放し	木目	SL-□P（オーダーメイド柄）	3×6	¥9,100/枚［¥5,500/㎡］	受注条件 20枚～ （2枚単位）
			3×8	¥12,100/枚［¥5,500/㎡］	
	抽象 石目	SA-□P（オーダーメイド柄）	3×6	¥10,600/枚［¥6,400/㎡］	
			3×8	¥14,100/枚［¥6,400/㎡］	
二方1.5C 木口塗装	木目	SL-□CP（C面塗装）(注2)	3×6	¥11,500/枚［¥7,000/㎡］	
			3×8	¥15,300/枚［¥7,000/㎡］	
四方1C 木口未塗装(注1)	タイル ブリック	SB-□P	3×8	¥15,300/枚［¥7,000/㎡］	

*:サイズ公差:3×6（910×1,820mm）+1,-0㎜、3×8（910×2,420mm）+1,-0㎜
（注1）:1Cは未塗装です。（注2）:SL-（木目）のみ木口塗装可能です。
※上記以外のサイズにつきましては別途お問い合せください。　※数量、サイズ、時期等により表記以上の納期がかかる場合があります。詳細は最寄の当社へお問い合わせください。

資 料

物性一覧表

■トイレブース

試験項目 ＼ 表面材		メラフロントブース	ピュアコアブース	セラールブース	メラミンポストフォームブース	コンパクトブース
		メラミン化粧板	メラミン化粧板	セラール	メラミン化粧板	厚物メラミン化粧板
耐熱水性		欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし
耐 熱 性		欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし
耐 光 性	48 時間照射	欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし	欠点なし
	Lab 色差	0.4 ～ 1.5	0.4 ～ 1.5	0.4 ～ 1.5	0.4 ～ 1.5	0.4 ～ 1.5
耐薬品性	10%塩酸	×	×	×	×	×
	10%硫酸	×	×	×	×	×
	5%酢酸	◎	◎	◎	◎	◎
	10%水酸化ナトリウム	◎	◎	◎	◎	◎
	10%アンモニア水	◎	◎	◎	◎	◎
	エチルアルコール	◎	◎	◎	◎	◎
	アセトン	◎	◎	◎	◎	◎
耐汚染性	醤油	◎	◎	◎	◎	◎
	コーヒー	◎	◎	◎	◎	◎
	インク	○	○	○	○	○
	クレヨン	◎	◎	◎	◎	◎
	油性マジック	○	○	○	○	○
	ラッカースプレー	○	○	○	○	○
	ヘアリキッド	◎	◎	◎	◎	◎
	ヘアトニック	◎	◎	◎	◎	◎
	マニキュア	○	○	○	○	○
	口紅	○	○	○	○	○
	毛染め液	○	○	○	○	○
	ヨードチンキ	○	○	○	○	○
	トイレ用漂白剤 ($Na_2C_2O_6$)	◎	◎	◎	◎	◎
	トイレ用洗剤 (9.5% HCl)	○	○	○	○	○
耐摩耗性	摩耗量 (g /100 回)	0.067	0.038	0.054	0.067	0.058
	摩耗値 (回)	354	695	455	354	665
鉛筆硬度		8 ～ 9H	8 ～ 9H	8 ～ 9H	8 ～ 9H	9H

◎：変化なし　○：軽微な変化　×：強い変化

※1 表面材のみの値となります。

※上記試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

セラール消臭タイプの注意点

- 製品表面にホコリ、油膜、汚れなどが付着している場合には、充分な効果を発揮できませんので、水拭または中性洗剤でのお手入れが必要となります。
- 表面の汚れは柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。頑固な油性の汚れはエタノールで拭いてください。
- 品番頭記号 FDK、FDA、FDJはうがい薬（ヨウ素アルコール溶液）、水性ペン・油性ペン、毛染め液、墨汁、絵具などは付着すると汚れが残る場合があります。汚れが強いものは上記以外の汚れでも十分取れない場合があります。詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
- 品番頭記号 FDK、FDA、FDJは、キッチン廻りおよび喫煙所にはご使用いただけません。品番頭記号FDNはキッチン廻りおよび喫煙所に使用いただけます。

■ 壁面パネル／JIS 準拠試験

試験項目 ＼ 表面材			セラール		アルディカ		ルナライト	ルナライト100	ハイボード不燃	オルティノパネル
			FHM5414ZMN	FJ-363ZN	AL-35017GM	ALJ35000G1	SRK6000L	SRH6000	SR-5414	VA-5114
寸法安定性（高温）	縦方向	JIS K 6902	0.30	0.25	0.23	0.17	0.11	0.10	0.14	0.10
	横方向		0.33	0.28	0.15	0.15	0.11	0.11	0.15	0.09
耐熱水性　※1		JIS K 6902	等級5	等級5	等級5	等級5	等級5	等級5	等級4	等級4
耐熱性（180℃）※1		JIS K 6902	等級5	等級5	等級4	等級5	等級5	等級5	等級4	等級1
曲げ強度試験		JIS K 7171	繊維直交 / 繊維平行							
曲げ強さ　(MPa)			69/57	74/61	19.4/13.6	19.4/13.6	13.5/7.8	20.0/12.4	17/9.3	18/6.8
曲げ弾性率　(GPa)			13.8/13.5	14.7/12.5	7.4/6.2	7.4/6.2	6.3/5.5	8.5/7.2	6.4/5.0	4.4/3.5
鉛筆硬度		社内試験	8H	9H	6B 以下	H	2H	3H	2H	6B 以下
耐汚染性 ※ 耐汚染材料は下記を参照願います。		JIS K 6902	4,12,14 軽微な変化	11,12 軽微な変化	4,16 強い変化 7,14,15 軽微な変化	4,16 強い変化 7,11,14,15 軽微な変化	4,8,16 軽微な変化	4,8,16 軽微な変化	4,12,14,16 軽微な変化	4,12,14,16 軽微な変化

※1耐熱性･耐熱水性等級表示
等級5:変化なし。　等級4:特定の角度でみると、わずかな光沢変化及び／又は変色がある。　等級3:中程度の光沢変化及び／又は変色がある。　等級2:明らかな光沢変化及び／又は変色がある。　等級1:表面が損傷及び／又は膨れ発生。
※上記試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

●試験の方法

試験項目		試験方法概略
寸法安定性	縦方向	70℃ 24 時間乾燥時と 40℃ 90 ～ 95% RH96 時間放置時の収縮膨張による変化率を求める。
	横方向	
耐熱水性		木製断熱板上に試料を置き、少量の沸騰水をこぼし、この上に約 500㎖の沸騰水を入れた平底アルミニウム容器を 20 分間放置した後、欠点の有無を調べる。
耐熱性（180℃）		木製断熱板上に試料を置き、180℃に加熱した約 500㎖の植物油入り平底アルミニウム容器を 20 分間放置した後、欠点の有無を調べる。
曲げ強さ		材料試験機により 3 点支持法で速度 1mm ／ min の荷重をかけ、破断荷重より規定の計算式に基づき算出する。
曲げ弾性率		荷重／たわみ曲線の直線部傾斜から規定の計算式に基づき算出する。
耐汚染性		表下に記載した汚染材料を試料表面に滴加又は付着させ、時計皿をかぶせ、16 ～ 24 時間静置した後、水洗、アルコール洗浄し表面の変化を肉眼で調べる。
耐光性		紫外線カーボンフェードメーターで 48 時間試料を露光し、色調の変化を Lab 色差で表す。
耐薬品性		試験片を洗浄後乾燥し、試験液約 0.2ml を試験片上に滴下し、時計皿で覆い、室温で 24 時間放置した後、 試験液を洗い落とし試験片の変化を肉眼にて観察する。
耐摩耗性		接触面荷重 5.20 ± 0.2N に調整されたテーパー型アブレーザーで 25 回転毎に色柄の摩耗状態を調べる。

※上記試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

●耐汚染材料一覧　※耐汚染性で使用した物質は下記の通り（JIS K 6902）

1. 紅茶
2. コーヒー
3. ミルク
4. 1%ヨウ素アルコール溶液
5. 食酢
6. 10%クエン酸水溶液
7. ガソリン
8. アセトン
9. オリーブ油
10. 10%アンモニア水
11. クレヨン（黒）
12. くつ墨（黒）
13. 染料　食用色素赤色 102 号　0.01%水溶液
14. 事務用インキ　ブルーブラック
15. 2%マーキュロクローム水溶液
16. 5%石炭酸水溶液
17. 酸性亜硫酸ナトリウム水溶液
18. 醤油

物性一覧表

■ コーリアン®　物理特性

項目	単位·他	条件	ソリッド ベナーロ* アイス リニア	シエラ* モンタナ マグナ* テラッツォ	デュポン™プライベートコレクション		プリマ		レジリエンステクノロジー™		試験方法
					シラスホワイト エクリュ	左記以外 の色	ゴールデンオニックス ジェイドオニックス ホワイトオニックス グレーオニックス	左記以外 の色	ソリッド	モンタナ	
比重			1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	JIS Z 8807
引張強さ	MPa		42	37	38	33	42	33	34	27	JIS K 7161
引張破壊伸び	%		0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	1.5	1.1	JIS K 7161
引張弾性率	GPa		5.5	5.5	6.0	5.4	5.5	5.4	2.4	2.5	JIS K 7161
曲げ強さ	MPa		76	69	60	55	76	55	58	54	JIS K 7171
曲げ弾性率	GPa		9.1	7.7	8.8	7.5	9.1	7.5	8.4	8.1	JIS K 7171
アイゾット衝撃値	KJ/㎡		7.3	6.9	4.8	3.8	7.3	3.8	5.6	4.7	JIS K 7110
落下衝撃試験	cm	1kg	44 （板厚12㎜）	37 （板厚12㎜）	29 （板厚12㎜）	21 （板厚12㎜）	44 （板厚12㎜）	21 （板厚12㎜）	30 （板厚12㎜）	21 （板厚12㎜）	JIS K 7211 鋼球 試験片固定
		500g	18 （板厚6㎜）	—	—	—	—	—	—	—	
ロックウェル硬さ	Mスケール		91	89	84	79	91	79	96	94	JIS K 7202-2
バーコル硬さ			61	61	55	55	61	55	62	59	JIS K 6911
鉛筆引っかき値		荷重200g	6H	6H	6H	6H	6H	6H	8H	8H	JIS K 5600
線膨張係数	/℃		3.2×10^{-5}	3.7×10^{-5}	3.7×10^{-5}	4.1×10^{-5}	3.2×10^{-5}	4.1×10^{-5}	3.7×10^{-5}	3.5×10^{-5}	JIS K 7197、-30℃-30℃
熱伝導率	W/(m·℃)	12㎜厚	1.10	0.98	—	—	1.10	—	—	—	JIS A 1412
熱湯表面抵抗			変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD3-3.5
高温抵抗			変化なし	変化なし	—	—	変化なし	—	変化なし	変化なし	NEMA-LD3-3.6
吸水率	%	23℃ 1日	0.04 （板厚12㎜）	0.04 （板厚12㎜）	0.03 （板厚12㎜）	0.04 （板厚12㎜）	0.04 （板厚12㎜）	0.04 （板厚12㎜）	0.05 （板厚12㎜）	0.05 （板厚12㎜）	自社法サンプル： 100×100×6㎜ 100×100×12㎜
		100日	0.26 （板厚12㎜）	0.32 （板厚12㎜）	0.3 （板厚12㎜）	0.4 （板厚12㎜）	0.26 （板厚12㎜）	0.4 （板厚12㎜）	—	—	
		23℃ 1日	0.07 （板厚6㎜）	—	—	—	—	—	—	—	
耐候性	1,000時間		ほとんど変化なし						—	—	JIS B 7753
色安定度	200時間		変化なし	変化なし	変化小	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	NEMA-LD3-3.3
カビ及び細菌			損傷なし	損傷なし	—	—	—	—	—	—	フロリダ暴露6ヶ月

※ コーリアン® は、米国デュポン社の登録商標です。　⋆はデュポン·MCC社の登録商標です。
※上記試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

※性能値は代表値であり品種によって異なります。

■ コーリアン®　電気特性

項目	性能値		試験方法
	ソリッド・ベナーロ*	シエラ*·モンタナ·マグナ*	
耐アーク性(秒)	187	186	ASTM D 495
絶縁破壊の強さ(kv/㎜)	23.3(板厚2.5㎜)	17.6(板厚3.7㎜)	ASTM D 149
誘電率	4.51 at 100Hz	4.68 at 100Hz	ASTM D 150
誘電正接	0.078 at 100Hz	0.095 at 100Hz	ASTM D 150
体積抵抗率(ohms·㎝)	3.5×10^{14}	3.1×10^{14}	ASTM D 257

※性能値は代表値であり品種によって異なります。

■ コーリアン®　光線透過率

品　種		板厚(㎜)	全光線透過率(%)	拡散光線透過率(%)
ホワイトオニックス	AWQ	12.0	7.8	7.1
グレイシアアイス	AGC	12.0	7.3	6.7
カメオホワイト	ACW	6.0	4.4	4.5
		12.0	0.4	—
リバーパール	ARH	12.0	2.8	2.2
ウィッチヘーゼル	ATD	12.0	2.0	2.0
サンドストーム	ATO	12.0	1.7	1.6
グレーオニックス	AGQ	12.0	1.3	1.4
グレイシアホワイト	AGW	12.0	0.1	—

●JIS K 7375
●測定器：積分球式反射透過率計RT-100(村上色彩技術研究所)

※上記の数値は代表値です。

■ コーリアン® 耐汚染性・耐薬品性

○：完全に除去できる　△：少し残る　×：ほとんど残る

汚染物質 / 洗浄物質	食料・調味料											文房具類				化粧品類							家庭用品			化学薬品類					
	しょうゆ	コーヒー	紅茶	カレー粉	ソース	ウィスキー	タバスコ	紅しょうが	からし	オリーブ油	ケチャップ	水性マジック（黒）	油性マジック（黒）	クレヨン（黒）	墨汁	口紅	髪染め	ローション	コールドクリーム	眉墨	トニック	リキッド	キッチン用漂白剤	バスマジックリン	ゴキブリ	硫酸30％	塩酸35％	硝酸10％	酢酸5％	水酸化ナトリウム40％	炭酸ナトリウム20％	クエン酸10％
水	○	○	○	△	○	○	△	○	○	○	○	○	×	△	○	×	×	○	△	△	○	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
キッチン用洗剤				△			○						×	○		△	×		○	○		○			○							
クリームクレンザー				○									○			○	○															
サンドペーパー																																

汚染物質 / 洗浄物質	化学薬品類																														
	アンモニア水28％	塩化ナトリウム10％	メタノール95％	エタノール50％	四塩化炭素95％	イソプロピルアルコール	シクロヘキサン	トルエン	キシレン	ガソリン	灯油	ようそアルコール1％	アセトン	染料	酸性亜硫酸ナトリウム	ヨード液	リン酸ナトリウム	尿素	ベンジン	ホルマリン（原液）	ホルマリン（蒸気）	硝酸銀（飽和）	ヒビテン液（原液）	ステリハイドL（10倍希釈）	ビューラックス（原液）	イソジン（原液）	フェノール5％	オスバン（原液）	オキシドール（原液）	クレゾール石けん液（原液）	クレゾール石けん液（25倍希釈）
水	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	×	○
キッチン用洗剤													△			△											△			×	
クリームクレンザー													○			○											△			×	
サンドペーパー																											○			○	

評価方法：社内法（カメオホワイト使用・23℃で24時間放置）

※上記試験結果は、測定値であり保証値ではありません。

マジックは株式会社内田洋行、バスマジックリンは花王株式会社、コックローチは大日本除虫菊株式会社、ヒビデンはアストラゼネカ社、
ステリハイドは丸石製薬株式会社、ビューラックスは株式会社オーヤラックス、イソジンはムンディファーマ社、オスバンは日本製薬株式会社の登録商標です。

●食品衛生　日本／昭和34年厚生省告示第370号適合
　米国／NSF（米国衛生財団）規格51合格
●室内環境　米国NPOグリーンガード 室内空気質認証取得（認定番号3143-410）
　米国NPOグリーンガード 児童及び学校のための室内空気質環境認証取得（認定番号3143-420）
●鉄道車両材料　不燃性（ソリッドシリーズ 12㎜厚ほか）　※詳細はお問い合わせください。

■フィオレストーン物理特性

項　目	単　位	規　格	Fiore Stone	
			大粒柄	小粒柄
比重	—		2.45	2.38
吸水率	%	1週間水浸漬　社内試験	0.01	0.01
曲げ強度	Mpa	JIS A 5905に準拠	41.8	64.5
曲げ弾性率	Gpa		32.9	29.0
鉛筆硬度	H	社内試験	9H以上	9H以上
耐熱性		JIS K 6902 に準拠（180℃オイル鍋試験）	○	○
耐衝撃性	破損なし 高さ	1kg 鋼球落下（試験体 9㎜合板貼り）社内試験	600㎜	600㎜
線膨張係数	/℃	EN14617-11:2005	1.72×10^{-5}	1.81×10^{-5}
耐光性	48時間ΔE	JIS K 6902に準拠	1.48	1.4
寒熱繰り返し	–	-20℃2hr ⇔ 60℃2hr 10サイクル　社内試験	異常なし	異常なし

※データは測定値であり保証値ではありません。

■フィオレストーン耐汚染性

試　料	Fiore Stone			
	大粒柄		小粒柄	
	水洗い	クレンザー	水洗い	クレンザー
しょうゆ	○		○	
コーヒー	○		○	
カレー粉	○		○	
オリーブ油	○		○	
塩素系台所用漂白剤	△	○	△	○
アルカリ性住宅用洗剤	○		○	
酸性トイレ用洗剤	○		○	
毛染め	△	△	×	△
クレヨン	×	○	×	○
インク	×	×	×	×

試験方法：汚染物質を試験体表面に滴下させ、24時間放置後水洗いする。
水洗い後状態を確認し汚染がある場合はクレンザーで洗いさらに確認。

○：異常なし　△：わずかに跡がわかる　×：はっきり跡がわかる
※データは測定値であり保証値ではありません。（社内試験）

製品の保証内容について

1.保証期間

当カタログ記載製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する「保証内容一覧表」記載の保証事項に関して無償で対応する期間です。保証期間を経過したものは、有償になります。製品群ごとの保証期間につきましては「保証内容一覧表」をご確認ください。

2.対象製品

保証の対象製品は、当カタログ掲載製品とします。

3.保証事項

製品群ごとの保証内容につきましては「保証内容一覧表」をご確認ください。

4.免責事項

製品の不具合原因が右記のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても「有償扱い」になります。

- ●建物の設計・施工に起因する場合、建物に施工する製品・部品については充分に強度のある下地に適切な施工が行われていない場合
- ●使用上の不注意・過失による場合
- ●火災・地震・水害その他天災地変または火災・爆発・公害等人災による場合
- ●弊社のカタログ・施工説明書・取扱説明書・お施主様ガイド等に従わない不適当な施工・使用に起因する場合
- ●著しく高温・高湿等の通常の環境以外の環境下で使用された場合
- ●水ぬれ・立て掛け等の不適当な保管方法にて保管した場合
- ●瑕疵によらない自然の摩耗・劣化・変色・汚れ・材料の自然特性あるいは日焼けを含む経年変化に起因する場合
- ●納入後の運搬・取扱い・施工に起因する場合
- ●構造・性能・仕様等の改変を行った場合
- ●屋内向け製品を屋外にて使用した場合、本来の用途以外に使用された場合
- ●構造物の欠陥・変位や下地に起因する場合
- ●養生目的以外のテープを用いて養生された場合
- ●製造時に実用化されていた技術では予測することは不可能な事象に起因する場合
- ●その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合
- ●「保証内容一覧表」の「個別免責事項」に該当する場合
- ●本カタログに掲載された金具以外を使用した場合

■ 保証内容一覧表

製品群	保証期間※	保証内容	
		使用時	個別免責事項
トイレブース	2年	• 化粧材の割れ、剥がれ、浮きのないこと。 • 表面材の著しい変退色がないこと。	• 躯体の変形など弊社製品以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合。 • 屋外で使用された場合。 • 躯体の変形による影響を受けた場合。 • 消耗部品の消耗に起因する不具合。
カウンター （ポストフォーム）	2年	• 化粧材の割れ、剥がれ、浮きがないこと。 • 化粧材の著しい変色がないこと。	• 屋外にて使用した場合。 • 躯体の変形による影響を受けた場合。 • 著しく粘着力の強いテープ等を使用して養生を行った場合
人工大理石（板材） コーリアン®	2年	• 割れ、欠けのないこと。 • 著しい変色がないこと。	• 屋外にて使用した場合。 • 躯体の変形による影響を受けた場合。 • 使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象。
人工大理石カウンター コーリアン®		• 割れ、欠けのないこと。 • 著しい変色がないこと。 • 裏貼りのある場合、剥がれのないこと	
高級人造石カウンター フィオレストーン			
樹脂ボウル		• 割れ、欠けのないこと。 • 著しい変色がないこと。	
アイカスタイリッシュ カウンター	2年	• 水漏れがないこと	• ポストフォームカウンターに準じる
フィオレ補修パテ	製造ロットより１年	• 硬化していないこと。 • UVランプ照射で硬化すること。	• 屋外にて使用した場合。 • 水濡れ等の不適切な保管方法にて保管された場合。
カウンターブラケット類 脚類 ボウル取付金具類 水栓金具	納入仕様に準ずる（金具類）	• 機能を損なうほどの塗装剥がれ、割れ、著しい変色がないこと。	• 傷などから発生した錆び、塗膜剥離。 • 経年劣化による塗膜のすりへり。 • 屋外にて使用した場合。
造作部材 腰壁	2年	• 表面材の剥れ、著しい変退色がないこと。	• 屋外で使用された場合。

※保証期間は施主引渡し後２年とし、デベロッパーおよび工務店等へ納入してから、施主引渡しまで、最大３年を限度とする。
※本カタログに掲載された商品は日本国内での使用を前提としています。

カラーバリエーション

マークの見方



化粧板品番（一部不燃化粧板）

トイレブースの対応可否

ブースタイプ別に表記しています。
トイレブースタイプに関しましては、29 ～ 32 ページをご覧ください。

壁面パネルの対応可否

壁面パネルの商品別に表記しています。
壁面パネルに関しましては、141・142 ページをご覧ください。

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- Aパネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

対応可否についてはアイカホームページでもご確認いただけます。
アイカホームページは商品写真や納まり図の閲覧・ダウンロード、カタログ・サンプル帳のご請求にご利用ください。

http://www. aica. co. jp

ご注意

- カラーバリエーションに表記の品番はメラミン化粧板（一部不燃化粧板）の品番です。
- メラミン化粧板と対応マーク商品は使用する原材料・製造方法の違いにより、色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
  連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
- 製法上、化粧板の柄の位置指定はできません。
- カラーバリエーションは印刷物につき、実物とは多少異なります。
- 全体の柄目については大きめの現物サンプルか、アイカホームページ柄検索にてご確認ください。
- 仕上げの変更により対応可能となる場合もあります。詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
- 塗装された木口と表面材の境界は、塗料のにじみが目立つ場合があります。表面材と同系色を選択ください。

マスターズ コレクション・和材シリーズ

長く愛される厳選の木目シリーズです。使いやすさを追求し、多配色で同柄商品も豊富に揃えました。

チェリー



セルサス

TJY 403K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※2 マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJY 404K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJY 2040KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2041KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル

プラム



セルサス

TJ-2225KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJ-539KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール A/パネル

チーク



セルサス

TJ-2030KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2031KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJ-558K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJ-559K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル

マホガニー



セルサス

TJ-2020KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2021KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル

ゼブラウッド



セルサス

TJ-540KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール A/パネル



セルサス

TJ-573KQ98 ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル

オーク

セルサス

TJY 2050K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 A/パネル



セルサス

TJY 2051K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJY 2052K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※2 マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2053K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2055K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2054K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス

TJY 2250K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※1



セルサス

TJY 2251K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※1



セルサス

TJY 2252K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※1※2



セルサス

TJ-2253K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール※1



セルサス

TJ-2255K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール※1



セルサス

TJ-2254K ▼

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール※1

アッシュ



セルサス

TJY 2000K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJY 2001K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



セルサス

TJ-2002K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

ビーチ



LJ-2015K

ブース：ピュアコア セラール

壁面パネル：セラール※1 A/パネル



JC-2016K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル：セラール※1 A/パネル



セルサス

TJ-2017K

ブース：ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル：セラール A/パネル

ウォールナット

セルサス

TJY 2060K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2064K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2061K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊2 マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-2062K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール＊1 ＊2 マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-2063K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス

TJY 2260K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1

セルサス



TJY 2264K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1

セルサス



TJY 2261K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 ＊2 A/パネル

セルサス



TJ-2262K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール＊1 ＊2 A/パネル

セルサス



TJ-2263K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

シカモア

セルサス

TJY 2085K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2086K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

メープル

セルサス

TJY 2080K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2081K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2082K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

バーズアイメープル



LJ-2087K

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール A/パネル



JC-2088K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJ-2089K ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

バーチ

セルサス



TJY 2010K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊2 マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2011K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2012K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

JAPANESE WOOD 和材シリーズ

スギ

JC-2075K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 A/パネル



JC-2076K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

セルサス



TJ-2077K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

ヒノキ

セルサス



TJY 2070K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2071K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJY 2072K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

ニレ



JC-2005K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 A/パネル



JC-2006K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

ナラ

セルサス



TJY 2056K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJY 2057K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJ-2058K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール＊1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール＊2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。
（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア ピュアコアブース対応柄
- メラフロント メラフロントブース対応柄
- ポスト メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール セラールブース対応柄
- コンパクト コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール セラール常備柄
- セラール セラール受注柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄
トイレブース製作サイズに制限があります。

Character Wood

キャラクターウッド



JC-545K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール ※1

セルサス



TJY 499K ▼

ポスト

ハイボード不燃 A/パネル



LJ-10030K ▼

ピュアコア



JC-528K

ピュアコア メラフロント ポスト

A/パネル



JC-525K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール ※1 A/パネル



JC-682K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト

壁面パネル ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJY 10128K

ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス



TJY 459K

ピュアコア メラフロント ポスト

A/パネル

セルサス



TJY 18179K

ピュアコア メラフロント ポスト



TJY 10020K

ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス



TJY 10066K ▼

ブース ピュアコア

壁面パネル

セルサス



TJY 10121K

ピュアコア メラフロント ポスト



JC-527K ▼

ポスト

A/パネル

セルサス



TJY 10065K ▼

ピュアコア



JC-10062K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール ※1



JC-538K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール ※1



JI-532K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10156K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJY 10056K ▼

ポスト セラール

セラール ※1

セルサス



TJ-18015K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル



JC-537K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール ※1



JC-512K

セラール ※1 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10051K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-10069K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-10015K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト



JC-10012K

ブース　ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル　セラール＊1

セルサス



TJY 10013K

ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス



TJY 460K

ピュアコア メラフロント ポスト

A/パネル

セルサス



TJY 10033KQ98 ▼

ピュアコア メラフロント ポスト



JC-683K

ブース　ピュアコア メラフロント ポスト

壁面パネル　ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10155K ▼

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJY 10064K

ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス



TJ-655K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト



TJY 543K

ブース　ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル　セラール

セルサス



TJY 10047K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール

セルサス



TJ-10153K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-10031KQ98 ▼

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト



TJ-10058K ▼

ブース　ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル　セラール＊1

セルサス



TJY 10023KQ98 ▼

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール

セルサス



TJ-681K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール＊2 A/パネル

セルサス



TJ-629K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル



TJ-680K

ブース　ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル　セラール＊2 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-546K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-10052K

ピュアコア ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-10057K ▼

ポスト セラール コンパクト

セラール＊1

セルサス



TJ-10188K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール＊1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール＊2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

Gran Wood

グランウッド



JC-654K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

セルサス



TJY 635K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊2 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJY 10129K

ピュアコア メラフロント ポスト



JC-10026K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊1



JC-399K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊2 A/パネル

セルサス



TJ-18036K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



JI-2555K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール＊2 A/パネル

セルサス



TJY 688K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール A/パネル

セルサス



TJ-10032KQ98 ▼

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJY 650K ▼

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊1 ＊2 A/パネル

セルサス



TJN 10055KQ98 ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

壁面パネル

セルサス



JI-529K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール＊1 A/パネル

セルサス



TJ-10118K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-10014KQ98 ▼

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-426K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10024K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-534K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-495K ▼

ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル

セルサス



TJ-535K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル

セルサス



TJN 699K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール A/パネル

セルサス



TJ-555K ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール＊1 A/パネル

セルサス



TJ-10063K ▼

ポスト セラール コンパクト

セラール＊1

セルサス



TJ-656K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

A/パネル

セルサス



TJ-10190K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-513K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル

セルサス



TJY 557K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10061K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJY 10022K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール

セルサス



TJN 18034K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJY 18049K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト

壁面パネル

セルサス



TJ-571K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール*2 マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10112K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJN 10050KQ98 ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール*1

セルサス



TJ-519K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJ-10197K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-587K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール*2 マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJ-10004KQ98 ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-10054K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-10113K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-10005K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-10130K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-719K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJ-467K ▼

ブース ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-592K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル

セルサス



TJ-664K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール ハイボード不燃 A/パネル

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール*1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール*2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

Tender Wood
テンダーウッド

	LJ-1940K	JC-10127K	LJ-10018K	LJ-10019K	セルサス TJY 695K
ブース	ピュアコア	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア セラール	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル			セラール ※1	セラール ※1	セラール ※2 マーレス不要 A/パネル
	JC-672K	LJN 10119K	JC-18014K	JC-18016K	JC-398K
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール ※2 A/パネル				セラール ※1 ※2 A/パネル
	LJ-10028K	JC-10048K	TNY 10120K	セルサス TJY 468K ▼	セルサス TNY 10131K
ブース	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア	ポスト セラール	ピュアコア メラフロント
壁面パネル	セラール ※1	セラール ※1		セラール A/パネル	
	セルサス TJY 647K	JC-531K ▼	JC-18048K	セルサス TNY 10132K	セルサス TJY 542K
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール ※2 A/パネル	セラール ※1 ハイポート不要 A/パネル			セラール
	JNY 10192K	セルサス TJY 10196K	TJY 10133K	セルサス TNY 10193K	JC-533K
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル					セラール ※1 ハイポート不要 A/パネル



JC-10053K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール＊1

JC-10195K

ピュアコア メラフロント ポスト



JC-408K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊1 ハイボード不燃 A/パネル



JC-10189K

ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス



JNY 10191K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト

壁面パネル



JC-536K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊1



JC-10025K ▼

ポスト セラール

セラール＊1



TJY 2600K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊2 A/パネル



LJ-10002K

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール＊1

セルサス



JC-516K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊1 ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJY 469K ▼

ポスト セラール

セラール A/パネル

セルサス



TJY 508K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJY 10060K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール

セルサス



TJ-470K ▼

ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル

セルサス



TJY 18001K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール

セラール＊2 A/パネル

セルサス



TJ-10124K

ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス



TJ-509K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル

セルサス



TJ-461K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール

セルサス



TJ-409K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール A/パネル

セルサス



TJ-456K

ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

セラール＊2 A/パネル

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール＊1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール＊2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

Basic Wood

ベーシックウッド

	セルサス	セルサス			セルサス			セルサス
								
	TJY 363K	TJY 2215K	JC-341K ▼	JC-517K	TJY 652K	JC-1550K	JC-170K	TJY 146K
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール＊2 A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール＊2	セラール＊1	セラール A/パネル	セラール＊2	セラール	セラール＊2 マーレス不燃 A/パネル
	セルサス	セルサス	セルサス			セルサス		
								
	TJY 489K ▼	TJY 421K	TJY 556K ▼	JC-85K	JC-544K	TJY 583K	JC-171K	JC-2413K
ブース	ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール＊1＊2 A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール＊1＊2	セラール＊2 A/パネル	セラール＊1 ハイボード不燃 A/パネル	セラール＊2 ハイボード不燃 A/パネル	セラール＊2	セラール＊2 マーレス不燃
		セルサス					セルサス	セルサス
								
	JC-676K	TJY 490K ▼	JC-669K	JC-568K	JC-1562K ▼	JI-381K	TJY 578K	TJY 164K
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール＊1＊2 A/パネル	セラール＊1＊2	セラール＊1	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール＊2 A/パネル	セラール＊2	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール＊2 マーレス不燃 A/パネル
	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス				
								
	TJY 493K ▼	TJ-492K ▼	TJY 646K	TJY 697K	JC-172K	JC-2221K	JC-2223K	JI-300K
ブース	ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール A/パネル	セラール＊1	セラール＊2 A/パネル	セラール＊2 A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	セラール A/パネル
	セルサス				セルサス		セルサス	セルサス
								
	TJ-597K ▼	JI-589K	JI-703K	JI-2556K	TJ-449K	JI-384K	TJ-420K	TJ-301KQ98(JI-301K) ▼
ブース	ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト
壁面パネル	セラール＊1	セラール A/パネル	セラール A/パネル	セラール A/パネル	セラール＊2	セラール A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	A/パネル
	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス
	JI-24K ▼	TJ-88KQ98(JI-88K) ▼	TJ-511KQ98 ▼	TJ-593KQ98(JI-593K) ▼	TJ-612KQ98(JI-612K) ▼	TJ-2774KQ98(JI-2774K) ▼	TJ-118KQ98(JI-118K) ▼	TJ-293KQ98(JI-293K) ▼
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル		A/パネル	セラール A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル	A/パネル	セラール マーレス不燃 A/パネル

艶消し仕上げ

セルサス



JC-2213K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル



TJY 147K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 A/パネル



AI-1912KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール※2



AY-279KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール※2

AY-1928KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール

セルサス



TJY 166K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール※2 マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



JC-168K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



AY-1021KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール※2



AI-781KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール※2



AI-262KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール※2



JC-2409K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール



JC-169K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃 ハイボード不燃 A/パネル



AY-2040KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール マーレス不燃



AY-283KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール



AI-2041KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール マーレス不燃



JI-572K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール A/パネル



JC-380K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール

壁面パネル セラール A/パネル



AI-2020KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール マーレス不燃



AI-1907KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-2120KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール※1

セルサス



TJ-698KQ98 ▼

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール ハイボード不燃 A/パネル

セルサス



TJ-462K

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール※2 A/パネル



AI-698KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール ハイボード不燃



AI-295KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-293KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-2774KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-292KG

ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール※1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール※2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

○仕様変更のご案内

下記7点はセルサスへ仕様変更となります。
（ ）内の品番は従来品番です。

従来品	セルサス仕様
JI-88K	TJ-88KQ98
JI-118K	TJ-118KQ98
JI-293K	TJ-293KQ98
JI-301K	TJ-301KQ98
JI-593K	TJ-593KQ98
JI-612K	TJ-612KQ98
JI-2774K	TJ-2774KQ98

Horizontal Wood
ヨコ木目

セルサス

TJY 2603K ▼
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TNY 2681K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TNY 2682K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJY 10134K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト
壁面パネル

セルサス

TJY 2685K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJY 2551K ▼
ブース ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJY 2669K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2


JI-2580K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール Aパネル

セルサス

TJY 2689K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJY 2679K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJY 2552K ▼
ブース ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJY 2686K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TNY 10044K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJN 2684K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2680K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJY 2690K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJN 10043K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJY 10003K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2697K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJ-10006K
ブース ピュアコア セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJY 2666K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJ-2598K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2692K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2568K ▼
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1 Aパネル

セルサス

TJN 2602K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス

TJ-2696K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2693K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2553K ▼
ブース ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2604K ▼
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2694K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-10007K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

セルサス

TJ-2589K ▼
ブース ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1 ※2

セルサス

TJ-2671K
ブース ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル セラール ※1

艶有り仕上げ（垂直面用）

LN-2664KM

ブース ピュアコア

壁面パネル

ANY 2676KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール*2

ANY 2682KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール



AN-2580KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



ANY 10049KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール



AN-10046KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル



AN-2700KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-10045KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-2567KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール*2



AN-2688KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-5903KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

水平面使用可



AN-2568KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-10001KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-2596KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル



AN-2665KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル



AN-2569KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール*2



AN-2678KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-2597KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール*1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール*2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア ピュアコアブース対応柄
- メラフロント メラフロントブース対応柄
- ポスト メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール セラールブース対応柄
- コンパクト コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール セラール常備柄
- セラール セラール受注柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃受注柄
- AIパネル オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

Gloss Wood

艶有り仕上げ

垂直面用

AN-2767KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル



AN-5545KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール※2



ANY 1937KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール※2

LN-1940KM

ブース ピュアコア

壁面パネル



ANY 1939KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール※2



ANY 1942KM

ブース ピュアコア

壁面パネル

水平面使用可



AY-1936KM

ブース ピュアコア ポスト セラール

壁面パネル セラール



AI-153KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



ANY 1941KM

ブース ピュアコア セラール

壁面パネル セラール



AN-2021KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-705KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-710KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-715KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-2020KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-725KM

ブース ピュアコア セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AN-720KM

ブース ピュアコア コンパクト

壁面パネル



AI-716KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



AI-726KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

スクラッチレス



SAI 299KM

ブース ピュアコア ポスト コンパクト

壁面パネル



SAI 174KM

ブース ピュアコア ポスト コンパクト

壁面パネル



SAI 714KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



SAI 719KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール



SAI 274KM

ブース ピュアコア ポスト セラール コンパクト

壁面パネル セラール

ウイルテクト

抗ウイルスメラミン化粧板

YK-6000K ▼

ブース ピュアコア メラフロント

YK-6200K

YK-6300K

壁面パネル

YJY 2050K ▼

ブース ピュアコア メラフロント



YJY 2051K ▼

ピュアコア メラフロント



YJ-2054K ▼

ピュアコア メラフロント

壁面パネル



YJ-2062K

ブース



YJ-2063K ▼

ピュアコア メラフロント



YJY 2064K

壁面パネル

スクラッチレスメラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール ※1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール ※2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- Aパネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

COLOR SYSTEM FIT Base Color ベースカラー

様々な仕上げ、表面効果を持った化粧板のラインナップです。

Off White オフホワイト

		K-6001KN	K-6002KN	K-6007KN	K-6900KN	K-6003KN	K-6005KN	K-6018KN	K-6111KN
ブース		ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト
壁面パネル		A/パネル	A/パネル	A/パネル	ルナライト A/パネル	セラール ルナライト A/パネル	セラール A/パネル	セラール A/パネル	A/パネル
	K-6000KN	K-6004KN	K-6006KN	K-6009KN		K-6108KN	K-6011KN	K-6112KN	
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト		ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	ルナライト A/パネル	ルナライト A/パネル	ルナライト A/パネル		ルナライト A/パネル	ルナライト A/パネル		
	K-6100KN	K-6013KN	K-6012KN	K-6010KN	K-6008KN	K-6015KN	K-6016KN	K-6109KN	K-6110KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル					A/パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル		セラール	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル
						K-6103KN	K-6017KN	K-6114KN	K-6107KN
ブース						ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル								A/パネル	セラール

Brown & Gray Scale ブラウン&グレースケール

	K-6200KN	K-6201KN	K-6202KN	K-6203KN	K-6204KN	K-6205KN	K-6206KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	A/パネル	セラール	セラール A/パネル	セラール A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル
	K-6113KN	K-6119KN	K-6115KN	K-6116KN	K-6117KN	K-6118KN	K-6207KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	A/パネル	セラール A/パネル	セラール ルナライト A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル
	K-6300KN	K-6301KN	K-6302KN	K-6303KN	K-6304KN	K-6305KN	K-6306KN	K-6400KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	ルナライト A/パネル	セラール ルナライト A/パネル	A/パネル	セラール	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ハイボード不燃 ルナライト A/パネル

CELSUS 指紋レスメラミン化粧板 セルサス

	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス	セルサス
	TK-6400K ▼	TK-6306K ▼	TK-6607K ▼	TK-6614K ▼	TK-6207K ▼
ブース	ピュアコア ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1	セラール ※1	セラール ※1 ルナライト A/パネル

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール ※1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール ※2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。
（セラールの一部を除く）

COLOR SYSTEM FIT Accent Color

アクセントカラー

様々な仕上げ、表面効果を持った化粧板のラインナップです。

	K-6508KN	K-6510KN	K-6502KN	K-6503KN	K-6504KN	K-6505KN	K-6506KN	K-6538KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント	ピュアコア メラフロント	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール		セラール	セラール ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	A/パネル		セラール ※1 ルナライト A/パネル
	K-6101KN	K-6516KN	K-6523KN	K-6524KN	K-6525KN	K-6539KN	K-6507KN	K-6522KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア セラール
壁面パネル	セラール		セラール ルナライト A/パネル	セラール	セラール A/パネル	ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル
	K-6616KN	K-6529KN	K-6530KN	K-6527KN	K-6532KN	K-6533KN	K-6521KN	K-6534KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント セラール	ピュアコア メラフロント セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル				セラール ルナライト A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル
	K-6615KN	K-6610KN	K-6611KN	K-6617KN	K-6618KN	K-6619KN	K-6621KN	K-6613KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	A/パネル	セラール ルナライト A/パネル	セラール ルナライト A/パネル	セラール	A/パネル	セラール ※1	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 A/パネル
	K-6608KN	K-6609KN	K-6612KN	K-6623KN	K-6629KN	K-6624KN	K-6625KN	K-6631KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール ルナライト A/パネル		セラール A/パネル	セラール	セラール	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1
	K-6600KN	K-6601KN	K-6626KN	K-6602KN	K-6603KN	K-6627KN	K-6604KN	K-6605KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント	ピュアコア メラフロント ポスト
壁面パネル	セラール ルナライト A/パネル	セラール	セラール	セラール ルナライト	セラール ルナライト A/パネル	セラール ※1	A/パネル	
	K-6509KN	K-6500KN	K-6501KN	K-6536KN				
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア メラフロント ポスト				
壁面パネル	ルナライト A/パネル	A/パネル	A/パネル	ルナライト A/パネル				

Trad Color 和の伝統色

	K-6512KN	K-6513KN	K-6514KN	K-6515KN	K-6607KN	K-6606KN	K-6632KN	K-6614KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール	セラール ※1	セラール ※1 A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1
	K-6535KN	K-6628KN	K-6537KN	K-6633KN	K-6630KN	K-6540KN	K-6541KN	K-6542KN
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
壁面パネル	セラール	セラール ※1	セラール ※1	セラール ※1 ルナライト A/パネル	セラール ※1	セラール ※1	セラール ※1	セラール ※1 A/パネル

マークの見方

ブース

- ピュアコア ピュアコアブース対応柄
- メラフロント メラフロントブース対応柄
- ポスト メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール セラールブース対応柄
- コンパクト コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール セラール常備柄
- セラール セラール受注柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。

＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。

※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。

※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄
トイレブース製作サイズに制限があります。

COLOR SYSTEM FIT Black & White ブラック&ホワイト

様々な仕上げ、表面効果を持った化粧板のラインナップです。

White 白

	K-6900KG	K-6900KM	K-6001KG	K-6001KM	KJ-6000KH91	KJ-6900KH91	KJ-6003KH91	KJ-6004KH91	KJ-6108KH91
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア	ピュアコア メラフロント ポスト	ピュアコア					
壁面パネル	ルナライト								
	K-6000KG	K-6000KM	K-6005KG	K-6005KM	KJ-6005KH91	KJ-6300KH91	KJ-6110KH91	KJ-6113KH91	KJ-6115KH91	KJ-6301KH91
ブース	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア セラール						
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	セラール A/パネル	セラール	セラール						
	KJ-6000KK82▼	KJ-6001KV94▼	KJ-6000KY11▼	KJ-6001KV93 ▼		KJ-6200KM88▼	KJ-6200KS89▼	K-6200KG	K-6200KM	K-6015KG
ブース	ピュアコア セラール	ピュアコア	ピュアコア ポスト セラール	ピュアコア		ピュアコア ポスト セラール	ポスト セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール	ピュアコア セラール	ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル	セラール		セラール			セラール ※1	セラール ※1 A/パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト	セラール	セラール ハイボード不燃 ルナライト

Black 黒

						セルサス	セルサス		
	K-6400KG	K-6400KM	KJ-6400KK82▼	KJ-6400KY95▼	KJ-6400KY11▼	TKJ 6400KT89▼	TKJ 6400KL88▼	KJ-6400KV93▼	KJ-6400KV94 ▼
ブース	ピュアコア ポスト セラール コンパクト	ピュアコア コンパクト	ピュアコア コンパクト	ピュアコア コンパクト	ピュアコア ポスト コンパクト	ピュアコア ポスト コンパクト	ピュアコア ポスト コンパクト	ピュアコア コンパクト	ピュアコア コンパクト
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	A/パネル				A/パネル			

スクラッチレス

擦り傷がつきにくいメラミン化粧板。

	SK-6400KG	SK-6400KM
ブース	セラール	
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	A/パネル

＊同柄のポリ、セラール、ハイボード不燃、ルナライト・カラー、オルティノにはスクラッチレス機能はありません。

COLOR SYSTEM FIT Pearl パール

様々な仕上げ、表面効果を持った化粧板のラインナップです。

Pearl パール

光輝性塗料を使用した特殊表現となっており、光りの当たり方や見る角度により見え方が異なる場合があります。



	QN-6000KM	QN-6200KM	QN-6300KM	PJ-6001KF71▼	PJ-6202KF71▼	PJ-6302KF71▼
ブース	ピュアコア セラール	ピュアコア	ピュアコア セラール	ピュアコア ポスト	ピュアコア ポスト	ピュアコア ポスト
壁面パネル	セラール		セラール			

	QN-6119KM	QN-6301KM	QN-6400KM	QN-6507KM
ブース	ピュアコア セラール	ピュアコア セラール		ピュアコア
壁面パネル	セラール	セラール		

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール ※1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール ※2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。
（セラールの一部を除く）

AICA CORE 同色コアメラミン化粧板 アイカコア

エッジラインが目立ちにくい同色コアで、美しい化粧仕上がりを実現します。



	C-6000BN	C-6200BN	C-6301BN	C-6522BN	C-6614BN	C-6207BN	C-6400BN
ブース	セラール	セラール					
壁面パネル	セラール A/パネル	セラール A/パネル	A/パネル	A/パネル		A/パネル	A/パネル

	C-6000BG	C-6200BG	C-6301BG	C-6522BG	C-6614BG	C-6207BG	C-6400BG
ブース	セラール	セラール		セラール	セラール	セラール	セラール
壁面パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル	セラール ハイボード不燃 ルナライト	ルナライト	セラール ルナライト	セラール	セラール ルナライト	セラール ハイボード不燃 ルナライト A/パネル

	C-6000BM	C-6200BM	C-6301BM	C-6400BM
ブース	セラール	セラール		ピュアコア
壁面パネル	セラール A/パネル	セラール		A/パネル

マークの見方

ブース

- ピュアコア ピュアコアブース対応柄
- メラフロント メラフロントブース対応柄
- ポスト メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール セラールブース対応柄
- コンパクト コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール セラール常備柄
- セラール セラール受注柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃 アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃 アイカマーレス不燃受注柄
- A/パネル オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄
トイレブース製作サイズに制限があります。

STONE
石目

L-10182KM
ピュアコア
ブース
壁面パネル

LJ-802K
ピュアコア ポスト セラール
セラール


LJ-10183K
ピュアコア ポスト


JI-10125K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト


AI-10187KM
ピュアコア ポスト コンパクト


LJ-10123K
ピュアコア ポスト
ブース
壁面パネル


LJ-10179K
ピュアコア ポスト


LJ-10180K
ピュアコア ポスト


JI-10181K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト


HJ-7101KS69
セラール ※1

セルサス

LJ-10184K
ピュアコア ポスト セラール
ブース
壁面パネル

セルサス

TJY 1788K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール
セラール


JC-886KH91
ピュアコア メラフロント ポスト セラール
セラール

セルサス

TJ-932KT74
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1 ※2

セルサス

TJ-933KT74
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1


L-4308KXP
ピュアコア ポスト セラール
ブース
壁面パネル
セラール


L-4309KXP
ピュアコア ポスト セラール
セラール


L-10017KM
ピュアコア セラール
セラール


LJ-10185K
ピュアコア ポスト


LJ-10186K
ピュアコア ポスト

セルサス

JI-805K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
ブース
壁面パネル
セラール


LJ-10068K
ピュアコア ポスト セラール
セラール

セルサス

TJ-10122K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト


JI-800K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール

セルサス

TJ-887KT74
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1

セルサス

TJ-10067K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1

スクラッチレス

SAL 1836KG

ブース セラール

壁面パネル セラール



SAL 1837KG

セラール

セラール

SAL 1811KM

セラール

セラール

SAL 1809KM

セラール

セラール ※1※2

SAL 1827KG

セラール

セラール



SAI 928KM

セラール

セラール

SAL 1801KM

ブース セラール

壁面パネル セラール

SAL 4307KG

セラール

セラール

SAL 1810KM

セラール

セラール



SAL 1828KG

セラール

セラール



SAI 929KM

セラール

セラール



SAI 927KM

セラール

セラール ※1



SAI 926KM

ブース セラール

壁面パネル セラール



SAI 935KG

セラール

セラール



SAI 934KG

セラール

セラール



SAI 931KM

セラール

セラール

セルサス メラミンに対するセラールマークの見方

セラール	常備在庫品でも、セルサスタイプでないものも含まれます。
セラール	メラミンと同一仕上げのセラール対応が可能です。
セラール ※1	仕上げ変更または、非セルサス仕様により対応が可能です。
セラール ※2	使用用途に制限があります。外光を避けて使用してください。

セルサスと同柄の商品には指紋レス効果はありません。（セラールの一部を除く）

マークの見方

ブース

- ピュアコア　ピュアコアブース対応柄
- メラフロント　メラフロントブース対応柄
- ポスト　メラミンポストフォームブース対応柄
- セラール　セラールブース対応柄
- コンパクト　コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

- セラール　セラール常備柄
- セラール　セラール受注柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃常備柄
- ハイボード不燃　アイカハイボード不燃受注柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃常備柄
- マーレス不燃　アイカマーレス不燃受注柄
- Aパネル　オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。
（　）：近似色です。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

ABSTRACT
抽象

LJN 10207K
ブース ピュアコア
壁面パネル

AN-1751KM
ピュアコア コンパクト

LJ-10034K
ピュアコア

LJ-10027K
ピュアコア セラール
セラール ※1

JC-1795KS22
ピュアコア メラフロント ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 ※2



JI-876KS22
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト



JI-877KS22
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス


TJ-896K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1

セルサス


TJ-10126K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

KJ-6200KS89
ポスト セラール
壁面パネル セラール ※1 A(パネル)

KJ-6200KM88
ピュアコア ポスト セラール
セラール ※1

セルサス


TJ-601KL
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1 ※2

セルサス


TKJ 6206KT89
A(パネル)

セルサス


TKJ 6400KL88
ピュアコア ポスト コンパクト

セルサス


TKJ 6400KT89
ピュアコア ポスト コンパクト
A(パネル)

セルサス


TJ-804K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト

セルサス


TJ-897K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール ※1

セルサス


TJN 10016K
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト



ZJ-101K
ピュアコア メラフロント ポスト セラール コンパクト
セラール



AN-842KM
ピュアコア コンパクト



AN-852KM
ピュアコア セラール コンパクト
セラール


LJ-10163K ▼
ピュアコア ポスト


LJ-10162K ▼
ピュアコア ポスト


LJ-10168K
ピュアコア ポスト


LJ-10167K
ピュアコア ポスト

セルサス

TJ-10170K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト


LJ-10171K ▼
ピュアコア ポスト


LJ-10165K ▼
ピュアコア


LJ-10166K ▼
ピュアコア


LJ-10164K ▼
ピュアコア


LJ-10036K ▼
ピュアコア


LJ-10037K ▼
ピュアコア


LJ-10169K
ピュアコア ポスト

LJ-1835K ▼
ピュアコア セラール

セラール ※1


AY-10173KG
ピュアコア メラフロント ポスト


AY-10174KG
ピュアコア メラフロント ポスト


TJY 10176K
ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス

TJY 10175K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト


LJ-10158K ▼
ピュアコア

セルサス

TJ-10059K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト コンパクト


JC-1712K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト


LJ-1711K ▼
ピュアコア

セルサス

TJY 10178K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス

TJY 10177K ▼
ピュアコア メラフロント ポスト

セルサス

TJY 10172K ▼
ピュアコア

L-10021KG
ピュアコア

マークの見方

ブース

ピュアコア ピュアコアブース対応柄
メラフロント メラフロントブース対応柄
ポスト メラミンポストフォームブース対応柄
セラール セラールブース対応柄
コンパクト コンパクトブース対応柄※1

※1 コンパクトの仕上げはテクスチャー（X）のみとなります。

壁面パネル

セラール セラール常備柄
セラール セラール受注柄
ハイボード不燃 アイカハイボード不燃常備柄
ハイボード不燃 アイカハイボード不燃受注柄
マーレス不燃 アイカマーレス不燃常備柄
マーレス不燃 アイカマーレス不燃受注柄
AIパネル オルティノパネル受注柄

赤文字は新商品・新柄です。

＊1：仕上げ変更により受注生産可能です。
＊2：使用用途に制限があります。外光がよくあたる部位では退色／変色が起こる恐れがあります。
（ ）：近似色です。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

▼ 4×10不可柄 トイレブース製作サイズに制限があります。

CORIAN® DESIGN
Make Your Space™

コーリアン®

世界的トップブランド、コーリアン® を板材としてご用意。
上質な質感をいつまでも保ち、デザイナーの意のままに
あたたかさややわらかさも表現できる理想の素材です。

"CORIAN®"「コーリアン®」は、米国デュポン社の登録商標です。

●プリマ


ANXA NEW
ニュートラルアグリゲート


AHXA NEW
アッシュアグリゲート


AWXA NEW
ウェザードアグリゲート


ACXA NEW
カーボンアグリゲート

ADQ NEW
ゴールデンオニックス

AJQ NEW
ジェイドオニックス

AWQ
ホワイトオニックス

AGQ
グレーオニックス

●プリマ

ANP
ニンバスプリマ


ALI
ライムストーンプリマ

AUX
デューンプリマ


AWE
ウィンドスウィプトプリマ


ASX
スモークドリフトプリマ


APO
ココアプリマ


AEP
イブニングプリマ


APX
コスモスプリマ

●デュポン™ プライベートコレクション


ABEW NEW
ビーチヌーウッド


AMGW NEW
マホガニーヌーウッド


ANX
ニュートラルコンクリート


AHX
アッシュコンクリート


AWX
ウェザードコンクリート


ACX
カーボンコンクリート

ARH
リバーバール

ACR
シラスホワイト

●デュポン™ プライベートコレクション

ATO
サンドストーム


ACL
クラムシェル


ATD
ウィッチヘーゼル

ACU
エクリュ


AAH
セージブラッシュ


ANR
ソノラ


AJC
ヘーゼルナッツ

ARC
レインクラウド

●デュポン™ プライベートコレクション


AJB
アロールート


AAA
ラバロック


AMJ
ソレル


AAE
アース

● リニア


ASPL NEW
セピアリニア


ASVL NEW
シルバーリニア

● テラッツォ


ADMN NEW
ドミノテラッツォ


APBL NEW
ペブルテラッツォ

ABST NEW
バサルトテラッツォ

● マグナ*

AMT
アンタークティカ

ACC
ココアブラウン

AGV
グラベル

● モンタナ

AEV
エベレスト

AWJ
ホワイトジャスミン

ARP
ライスペーパー

●シエラ*

A6V
ソルト

A4B NEW
スパークリングホワイト

ASD
ダスク

ASS
サンドストーン

●アイス

AGC NEW
グレイシアアイス
○

● ベナーロ*

AVW
ベナーロホワイト

● ディープ（モンタナ）



AHY
ディープナイトスカイ
◥ ○

● ディープ（シエラ*）



AIG NEW
ディープブラッククオーツ
◥ ○

● ディープ（ソリッド）



ADX NEW
ディープクラウド
◥ ○



AKS
ディープエスプレッソ
◥ ○



AWY
ディープノクターン
◥ ○

● レジリエンス・テクノロジー™（モンタナ）



AKT NEW
キーストーン
● ○



ABG NEW
クールグレー
● ○

● レジリエンス・テクノロジー™（ソリッド）

AEM NEW
サミットホワイト
● ○



AON NEW
ストレイタス
● ○

● ソリッド

AWN NEW
デザイナーホワイト
○

AGW
グレイシアホワイト

ACW
カメオホワイト

ABI
ビスク

APG
パールグレー



ALGN NEW
ラグーナ
● ◥ ○



AIP
インペリアルイエロー
● ○

● ソリッド



ACJ
シトラスオレンジ
● ◥ ○



ADH NEW
ホット
● ◥ ○



AVDT NEW
バーダント
● ◥ ○



AGN
ブルーミンググリーン
● ◥ ○

■価格指標

人工大理石（コーリアン®）のグレードに応じて各カウンターの設計価格（m基準価格）を設定しています。

板厚さ	価格グレード	シリーズ	該当柄
厚さ 10mm	A	ソリッド	AGW, ACW
厚さ 12mm	B	ソリッド	スタンダードカラー全柄※ ※スタンダードカラー(国内在庫品)のみ全柄対応となります。オプションカラーは対応いたしません。
	C	ディープ（ソリッド）	
	D	アイス	
		ベナーロ*	
	E	レジリエンス・テクノロジー™（ソリッド）	
	F	シエラ*	
		モンタナ	
	G	マグナ*	
		ディープ（シエラ*）／（モンタナ）	
		リニア	
		テラッツォ	
	H	デュポン™プライベートコレクション	
	I	レジリエンス・テクノロジー™（モンタナ）	
		プリマ	

●:受注後2日後出荷～ 対応となります。 ◥:濃色系となります。 ○:輸入品です。ご注文の際は必ず在庫と納期をご確認ください。

*はデュポン・MCC社の登録商標です。

※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

Fiore Stone
Quartz Surface
フィオレストーン

アイカオリジナルエンジニアドストーンの最高級ブランド「フィオレストーン」。
それぞれに個性を持つ、７つのコレクションからお選びいただけます。

● ジュエルコレクション
価格グレード：G1

ジュエリーを散りばめたような輝きが、見る人を虜にする。


JW01 ジュエルブラック


JW02 ジュエルシルバー

● グラニュールコレクション
価格グレード：G1

小さめのつぶが、まるでスイーツのような、ナチュラルで素朴な印象を与えてくれます。


GR02 ノーザンアイス

● グラッシィコレクション
価格グレード：G1

小さなガラスのかけらを散りばめたような風合い。
さわやかでグラッシィな印象に。


GL01 サンドグラス


GL03 ブランソルベ

＊1：意匠表現（キラキラ意匠）には、ミラーチップ（鏡のリサイクル品）を原材料としているため、チップ裏面色（赤、青、緑等）が表面化する場合があります。

● グレインコレクション
価格グレード：G1

大きめのつぶが、天然石の風合いを創り、ハイクラスな空間を演出。


GN01 メイプルシュガー


GN02 ナイトドリーム


GN03 レディッシュブラウン


GN04 クランベリーソルト


GN05 オリーブロッシュ


GN06 カシューブラウン

● マーブライズコレクション
価格グレード：G2

大理石調の気品あふれるパターン。


MB01 ホワイトプラネット


MB02 シークレイ


MB03 ミスティブラック


MB04 コンチネンタルアイビー

■価格指標 フィオレストーンのグレードに応じて各カウンターの設計価格（m基準価格）を設定しています。

価格グレード	シリーズ	該当柄
G3	エレガンスコレクション	EL01, EL02
G2	マーブライズコレクション	MB01,MB02,MB03,MB04
	サンディコレクション	SD04, SD05,SD06,SD07
	ワイルドストーンコレクション	WD01, WD02, WD03, WD04, WD05, WD06
	マット仕上げ	SD56
G1	ジュエルコレクション	JW01, JW02
	グラニュールコレクション	GR02
	グラッシィコレクション	GL01, GL03
	グレインコレクション	GN01, GN02, GN03, GN04, GN05, GN06

※すべての形状で両側前ダレタイプの加工も可能です。（最小Wは100mmとなります）
※表示はm基準価格です。（バックガードを除く） L=900mm未満の場合は、L=900mmの価格が適用されます。

● サンディコレクション

価格グレード：G2

リゾートの砂浜を想わせる、上品で優雅なサンディコレクション。


SD04 サンディヘイズ


SD05 トリュフ


SD06 オートミールテイスト


SD07 ローズティー

● ワイルドストーンコレクション

価格グレード：G2

まるで天然石を切り出したかのような美しい流れと表情。


WD01 シュガーロック


WD02 アーモンドファッジ


WD03 クッキークランチ


WD04 クラシックブラウニー

● エレガンスコレクション

価格グレード：G3

たわやかな透明感と繊細な色彩。


EL01 ガーネットパレス


EL02 グリスサボン

● ワイルドストーンコレクション

価格グレード：G2

コンクリートやモルタルを意識したテクスチャーが新登場。



WD05 ホワイトクレイ マット



WD06 ムーンランド マット

色・柄についての留意点

■フィオレストーンは製造上、色調・粒の密度にバラつきがある場合があります。
特にグレインコレクション・サンディコレクションは顕著となることがあります。ご理解ください。
●同一原板でも、場所により色調・粒の密度・斑模様の大きさ等がバラつき、連結される場合は色調が異なる場合があります。
●複数枚で使用の場合は色調が異なる場合があります。
●天然素材（クォーツ）を使用しているため、素材に細かな不純物を含むことがあります。
● 材料に使用している顔料のカタマリが出現することがありますが、製造方法に起因するもので不具合ではありません。

例：GN04 クランベリーソルト・GN05 オリーブロッシュでは、以下の様にバラつきがあります。（写真はGN04）







例：SD05 トリュフは、大小の白斑模様が点在するデザインとなります。





※1枚の原板（スラブ材）でも場所によって白斑模様の大きさ・密度が異なります。 ※例題の写真はW167×L300mmです。

● マット仕上げ

価格グレード：G2


SD56
オートミールテイスト マット





FioreStone Web Site

フィオレストーンの特設Webサイトが新しくオープンしました。

会員登録なしでご利用可能。ブックマークの登録でカタログや見本帳がなくても、いつでも、どこでも柄ラインナップやカラーシミュレーションを確認できます。



※詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。
※使用する材料の違いにより色調が異なる場合がありますのでご注意ください。ご使用の際は事前に半尺角サンプル等にてご確認ください。
※印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

Showroom

快適なインテリア空間を演出する楽しい提案が満載。
多くの方々がご利用いただける、アイカショールーム“スペースφ(ファイ)”です。

東京ショールーム





〒163 - 0822
東京都新宿区西新宿2- 4 -1　新宿NSビル22F
TEL(03)6770 -2012

最寄り駅　JR線、京王線、京王新線、小田急線、東京メトロ丸の内線「新宿」駅 南口・西口より徒歩約10分　都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅A3出口より徒歩約5分
営業時間　9:00～17:00
　　(土曜日のみ10:00～17:00)
休館日　　日・祝日・夏季・年末年始・GW
駐車場　　なし

名古屋ショールーム





〒464 - 0821
名古屋市千種区末盛通2丁目1番1
TEL(052)757-1056

最寄り駅　地下鉄東山線「覚王山」駅2番出口より徒歩1分
営業時間　9:00～17:00
　　(土曜日のみ10:00～17:00)
休館日　　日・祝日・夏季・年末年始・GW
駐車場　　あり

大阪ショールーム





〒542- 0081
大阪市中央区南船場1丁目13 番地27号　（アイカビル）
TEL（ 06）6265 - 6828

最寄り駅　地下鉄堺筋線・地下鉄長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅1番出口より徒歩4分
営業時間　9:00～17:00
　　（土曜日のみ10:00～17:00）
休館日　　日・祝日・夏季・年末年始・GW
駐車場　　なし

福岡ショールーム





〒812- 0007
福岡県福岡市博多区東比恵1- 60
TEL（ 092）474 -1164

最寄り駅　福岡市営地下鉄空港線「東比恵」駅１番出口より左へ出て徒歩２分
営業時間　9:00～17:00
　　（土曜日のみ10:00～17:00）
休館日　　日・祝日・夏季・年末年始・GW
駐車場　　あり

納　期

※土、日、祝日の休業日は出荷日に含まれません。
※出荷日はA.M.11時までのアイカ受付に限ります。（出荷日は、ご注文を受けた翌日から数えた日数になります。）

● 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
● 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。
（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
● このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。 ● 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。
● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。 ● 製品は内装専用です。
● 日光がよく当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化（変色・退色）する可能性があります。
● ©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用

ISO 9001　認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社
建装・建材カンパニー

ホームページアドレス
http://www.aica.co.jp/

■代理店

● お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

札　幌	☎〈011〉811-9201	FAX〈011〉812-2968	新　潟	☎〈025〉245-8596	FAX〈025〉245-8597	四　国	☎〈087〉851-9588	FAX〈087〉851-9592
仙　台	☎〈022〉232-3251	FAX〈022〉235-1067	松　本	☎〈0263〉33-1321	FAX〈0263〉33-1325	福　岡	☎〈092〉474-1190	FAX〈092〉474-1282
盛　岡	☎〈019〉653-5591	FAX〈019〉653-5419	名古屋	☎〈052〉757-1052	FAX〈052〉757-1058	鹿児島	☎〈099〉226-7511	FAX〈099〉226-7515
福　島	☎〈0248〉62-1420	FAX〈0248〉62-1422	静　岡	☎〈054〉286-0451	FAX〈054〉286-0453	沖　縄	☎〈098〉868-6367	FAX〈098〉868-6372
東　京	☎〈03〉5912-2831	FAX〈03〉5912-2837	北　陸	☎〈076〉222-9600	FAX〈076〉222-9608			
埼　玉	☎〈048〉601-2191	FAX〈048〉601-2190	大　阪	☎〈06〉6265-6843	FAX〈06〉6265-6844			
横　浜	☎〈045〉640-1081	FAX〈045〉640-1087	神　戸	☎〈078〉222-6341	FAX〈078〉222-6326	東　京ショールーム	☎〈03〉6770-2012	
千　葉	☎〈043〉382-4311	FAX〈043〉382-4312	京　都	☎〈075〉284-0770	FAX〈075〉284-0771	名古屋ショールーム	☎〈052〉757-1056	
宇都宮	☎〈028〉346-1750	FAX〈028〉346-1752	広　島	☎〈082〉254-1311	FAX〈082〉255-8817	大　阪ショールーム	☎〈06〉6265-6828	
北関東	☎〈027〉322-8771	FAX〈027〉327-2271	岡　山	☎〈086〉243-1327	FAX〈086〉243-7508	福　岡ショールーム	☎〈092〉474-1164	

カタログ、サンプル帳、現物サンプルの
ご請求はホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ：www.aica.co.jp
FAX〈052〉409-1526　アイカカタログセンター TEL〈052〉409-1471

アイカ問合せセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313　FAX〈052〉409-1482

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからの当日出荷ご依頼分の受付時間は14:00（FAXの場合は12:00）です。